

BADE-/DUSCH

EIN PLATZ FÜR

Gönnen Sie sich Ihre Erfrischung am Morgen oder Entspannung am Abend. In der Dusche oder Badewanne gelingt das am besten.

Unser Dusch- und Badewannenprogramm überzeugt durch eine große Produktvielfalt mit verschiedenen Formgebungen und Größen für unterschiedliche Raumsituationen und Ansprüche.

Individuell und persönlich

Ob als Eck- oder Nischenlösung, freistehend oder eingebaut. Hier finden Sie das passende Modell für Ihren neuen Badezimmer-Traum. Wählen Sie zudem aus den unterschiedlichen Materialien. Neben Mineralguss und Stahl-Emaile kommen hier auch hochwertiges Sanitär-Acryl und mehrschichtiger Verbundstoff zum Einsatz.

Hier finden Sie ansprechende Optik kombiniert mit hochwertiger Verarbeitung – Qualität die überzeugt!

Gut zu wissen!

Sanitär-Acryl

Das stabile, hochbelastbare Material ist leicht, schlagfest und splittert nicht ab. Die glatte, porenfreie und warme Oberfläche wirkt zudem sehr hautsympathisch und ist pflegeleicht.

Mineralguss

Verbundmaterial aus natürlichen Mineralien (Kalziumkarbonat und Aluminiumtrihydrat) mit optimaler Widerstandsfähigkeit. Es enthält keine Schadstoffe und ist UV-beständig. Mineralguss ermöglicht eine große Designvielfalt mit klaren Linien.

Stahl-Emaile


Robustes Verbundmaterial aus Stahlblech und Glas. Stahl-Emaile ist widerstands- und strapazierfähig. Die porenfreie Oberfläche ist UV-beständig, schmutzabweisend und verhindert eine Ablagerung von Bakterien und Schimmelpilzen.



HWANNEN

DIE SEELE

EINBAU-BADEWANNEN




AUS SANITÄR-ACRYL




AUS STAHL-EMAILLE

FREISTEHENDE BADEWANNEN



AUS SANITÄR-ACRYL




AUS MINERALGUSS

WHIRLPOOLWANNEN




AUS SANITÄR-ACRYL

DUSCHWANNEN



AUS SANITÄR-ACRYL



AUS STAHL-EMAILLE



AUS MINERALGUSS



AUS MEHRSCHICHTIGEM VERBUNDSTOFF

EINBAU-BADEWANNEN aus Sanitär-Acryl



Noppenbeschichtung im Bodenbereich (Antirutsch-Effekt)

1| KÖRPERFORM-BADEWANNE EKON

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannensandes und des Bodenbereichs
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüßen möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne Wannenfüße und Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1600 x 435 x 700	390	110	93 968 28	221,60
1700 x 435 x 700	390	160	93 968 29	221,60

ZUBEHÖR

Schürze

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- **Benötigtes Zubehör: Montagegestell für Schürze (Bestell-Nr. 93 149 04) – für Front- und Seitenschürze wird ein Montagegestell benötigt!**

Maße (B x H x T) [mm]	Ausführung	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
700 x 530 x 100	Seite	Körperform-Badewanne Ekon 93 968 28	93 148 99	167,91
1600 x 530 x 100	Front	Körperform-Badewanne Ekon 93 968 28	93 148 98	217,29
700 x 530 x 100	Seite	Körperform-Badewanne Ekon 93 968 29	93 149 01	167,91
1700 x 530 x 100	Front	Körperform-Badewanne Ekon 93 968 29	93 149 00	217,29

Schürzenmontage-Set

- Montagegestell für Schürzenmontage

Bestell-Nr.	€/Set
93 149 04	78,54



Abbildung zeigt Duo-Badewanne Edem (Bestell-Nr. 93 968 30)

2| DUO-BADEWANNE EDEM

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannensandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Ablaufloch mittig, Überlaufloch aus der Mitte versetzt
- Noppenbeschichtung im Bodenbereich (Antirutsch-Effekt)
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüßen möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne Wannenfüße und Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 435 x 800	410	240	93 968 30	276,90

ZUBEHÖR

Schürze

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- **Benötigtes Zubehör: Montagegestell für Schürze (Bestell-Nr. 93 149 04) – für Front- und Seitenschürze wird ein Montagegestell benötigt!**

Maße (B x H x T) [mm]	Ausführung	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 585 x 100	Seite	Duo-Badewanne Edem 93 968 30	93 149 03	146,41
1800 x 585 x 100	Front	Duo-Badewanne Edem 93 968 30	93 149 02	221,31

Schürzenmontage-Set

- Montagegestell für Schürzenmontage

Bestell-Nr.	€/Set
93 149 04	78,54

3| DUO-BADEWANNE LARCIS

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittelablauf (Ablaufgarnitur für Sonderwannen verwenden)
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüßen möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne Wannenfüße und Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 500 x 800	500	300	93 148 91	374,49
1900 x 500 x 900	500	372	93 030 89	369,39

ZUBEHÖR

Schürze

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- **Benötigtes Zubehör: Montagegestell für Schürze (Bestell-Nr. 93 149 04) – für Front- und Seitenschürze wird ein Montagegestell benötigt!**

Maße (B x H x T) [mm]	Ausführung	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 670 x 100	Seite	Duo-Badewanne Larcis 93 148 91	93 148 95	129,33
1800 x 670 x 100	Front	Duo-Badewanne Larcis 93 148 91	93 148 94	253,47
900 x 670 x 100	Seite	Duo-Badewanne Larcis 93 030 89	93 148 97	136,84
1900 x 670 x 100	Front	Duo-Badewanne Larcis 93 030 89	93 148 96	264,94

Schürzenmontage-Set

- Montagegestell für Schürzenmontage

Bestell-Nr.	€/Set
93 149 04	78,54

4| ECK-BADEWANNE EMBER

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüßen möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne Wannenfüße und ohne Wannenträger
- Optional ist eine Schürzenmontage mit Tragegestell möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1225 x 415 x 1225	400	170	93 968 32	383,00
1350 x 415 x 1350	400	230	93 968 33	383,00
1390 x 415 x 1390	400	230	93 968 34	383,00

ZUBEHÖR

Schürze

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- **Benötigtes Zubehör: Montagegestell für Schürze (Bestell-Nr. 93 149 04) – für Front- und Seitenschürze wird ein Montagegestell benötigt!**

Maße (B x H x T) [mm]	Ausführung	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
1225 x 520 x 110	Front	Eck-Badewanne Ember 93 968 32	93 968 35	266,26
1350 x 520 x 110	Front	Eck-Badewanne Ember 93 968 33	93 968 36	266,26
1390 x 520 x 110	Front	Eck-Badewanne Ember 93 968 34	93 968 37	282,04

Schürzenmontage-Set

- Montagegestell für Schürzenmontage

Bestell-Nr.	€/Set
93 149 04	78,54



Bestell-Nr. 93 968 32



Bestell-Nr. 93 968 33



Bestell-Nr. 93 968 34



Abbildung zeigt Duo-Badewanne Larcis (Bestell-Nr. 93 030 89)

EINBAU-BADEWANNEN aus Sanitär-Acryl



Bestell-Nr. 93 202 94



Bestell-Nr. 93 000 19



Bestell-Nr. 93 000 17



Abbildung zeigt Eck-Badewanne Edena Corner (Bestell-Nr. 93 000 18)

1| ECK-BADEWANNE EDENA CORNER

- Komplett angeformte Acryl-Schürze
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ablaufloch
- Mit vormontierter Ablaufgarnitur (Klickventil) verchromt
- Inkl. Wandbefestigung und höhenverstellbarer Wannenfüße
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Rundung rechts

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1780 x 580 x 780	mit Ablaufgarnitur und Schlitzüberlauf	440	250	93 000 18	1.771,17
1780 x 580 x 780	mit Ab- und Überlaufgarnitur und Wassereinlauf	440	250	93 202 94	2.009,69

Rundung links

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1780 x 580 x 780	mit Ablaufgarnitur und Schlitzüberlauf	440	250	93 000 19	1.771,17
1780 x 580 x 780	mit Ab- und Überlaufgarnitur und Wassereinlauf	440	250	93 202 95	2.009,69

2| RAUMSPAR-BADEWANNE EDENA

- Komplett angeformte Acryl-Schürze
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ablaufloch
- Mit vormontierter Ablaufgarnitur (Klickventil) verchromt
- Inkl. Wandbefestigung und höhenverstellbarer Wannenfüße
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 580 x 790	Mit Ablaufgarnitur und Schlitzüberlauf	440	230	93 000 17	1.771,17
1800 x 580 x 790	Mit Ab- und Überlaufgarnitur und Wassereinlauf	440	230	93 202 93	1.917,26



Abbildung zeigt Raumspar-Badewanne Lago II (Bestell-Nr. 93 728 31)

RAUMSPAR-BADEWANNE LAGO

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
- 1 Rückenschräge
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne Wannenfüße und ohne Wannenträger
- Optional ist eine Schürzenmontage nur mit Tragegestell möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

3| RAUMSPAR-BADEWANNE LAGO I

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 500 x 1000/655	Schräge rechts	485	300	93 728 27	535,04
1700 x 500 x 1000/655	Schräge links	485	300	93 728 25	535,04

4| RAUMSPAR-BADEWANNE LAGO II

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1750 x 500 x 1350/700	Schräge rechts	485	415	93 728 31	666,67
1750 x 500 x 1350/700	Schräge links	485	415	93 728 29	666,67

ZUBEHÖR

Schürze

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Verkleidung für Front- und kurzes Seitenteil
- Inkl. Schürzenmontage-Set

Ausführung	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
Front, links	Raumspar-Badewanne Lago I 93 728 25	93 976 16	395,21
Front, rechts	Raumspar-Badewanne Lago I 93 728 27	93 976 15	395,21
Front, links	Raumspar-Badewanne Lago II 93 728 29	93 907 02	417,50
Front, rechts	Raumspar-Badewanne Lago II 93 728 31	93 976 17	417,50

Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
1670 x 630 x 970/625	Raumspar-Badewanne Lago I 93 728 25	93 728 26	537,87
1670 x 630 x 970/625	Raumspar-Badewanne Lago I 93 728 27	93 728 28	537,87
1720 x 630 x 1320/670	Raumspar-Badewanne Lago II 93 728 29	93 728 30	591,03
1720 x 630 x 1320/670	Raumspar-Badewanne Lago II 93 728 31	93 728 32	591,03

3| Abbildung zeigt Bestell-Nr. 93 728 27



4| Abbildung zeigt Bestell-Nr. 93 728 31



EINBAU-BADEWANNEN aus Stahl-Emaille



Abbildung zeigt Körperform-Badewanne Verona (Bestell-Nr. 93 939 07)

1| KÖRPERFORM-BADEWANNE VERONA

- 3,5 mm Stahl-Emaille weiß
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, WannenfüÙe oder Wannenträger möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne WannenfüÙe und Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1600 x 395 x 700	390	120	93 939 06	293,74
1700 x 395 x 700	390	150	93 939 07	293,74
1700 x 410 x 750	400	197	93 939 08	293,74

ZUBEHÖR

Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
1570 x 555 x 670	Körperform-Badewanne Verona 93 939 06	93 002 13	151,31
1670 x 555 x 670	Körperform-Badewanne Verona 93 939 07	93 002 12	151,31
1670 x 555 x 720	Körperform-Badewanne Verona 93 939 08	93 002 14	155,37

2| KÖRPERFORM-BADEWANNE RIGA

- 3,5 mm Stahl-Emaille weiß
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, WannenfüÙe oder Wannenträger möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne WannenfüÙe und Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 410 x 800	400	220	93 939 10	531,31

ZUBEHÖR

Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
1770 x 570 x 770	Körperform-Badewanne Riga 93 939 10	93 002 15	183,80

3| DUO-BADEWANNE ELFRUN

- 3 mm Stahl-Emaillie weiß
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch (Ablaufgarnitur für Sonderwannen verwenden)
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, WannenfüÙe oder Wannenträger möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne WannenfüÙe und ohne Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 420 x 800	420	240	93 032 73	834,26

ZUBEHÖR

Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
1770 x 570 x 770	Duo-Badewanne Elfrun 93 032 73	93 035 34	205,13

4| DUO-BADEWANNE ELUNOS

- 3,5 mm Stahl-Emaillie weiß
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch (Ablaufgarnitur für Sonderwannen verwenden)
- Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, WannenfüÙe oder Wannenträger möglich
- Ohne Ab- und Überlaufgarnitur
- Ohne WannenfüÙe und ohne Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 450 x 750	450	225	93 032 72	555,77
1800 x 450 x 800	450	264	93 032 71	570,27

ZUBEHÖR

Wannenträger

MaÙe B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
1670 x 570 x 720	Duo-Einbaubadewanne Elunos 93 032 72	93 011 62	224,91
1770 x 570 x 720	Duo-Einbaubadewanne Elunos 93 032 71	93 011 63	228,23



Abbildung zeigt Duo-Badewanne Elfrun (Bestell-Nr. 93 032 73)




Abbildung zeigt Duo-Badewanne Elunos (Bestell-Nr. 93 032 72)

FREISTEHENDE BADEWANNEN aus Sanitär-Acryl



1| BADEWANNE K.ONE, FREISTEHEND

- Doppelwandiges Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannенrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickerventil), verchromt
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 590 x 800	450	252	93 707 35	1.927,00

2| BADEWANNE FLORA, FREISTEHEND

- Doppelwandiges Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannенrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickerventil), verchromt
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 605 x 800	440	230	93 901 79	1.560,89

3| BADEWANNE FULL, FREISTEHEND

- Doppelwandiges Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannенrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickerventil), verchromt
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 600 x 940	375	240	93 707 74	1.946,60



Abbildung zeigt Badewanne Full, freistehend (Bestell-Nr. 93 707 74)



Abbildung zeigt Badewanne Clas, freistehend (Bestell-Nr. 93 727 37)



Abbildung zeigt Badewanne Eimo, freistehend (Bestell-Nr. 93 062 21)

4| BADEWANNE CLAS, FREISTEHEND

- Doppelwandiges Sanitär-Acryl weiß
- Glasfaserverstärkter Außenmantel
- Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
- 2 Rückenschragen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickerventil), verchromt
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 745 x 835	370	200	93 727 37	1.946,60

5| BADEWANNE EIMO, FREISTEHEND

- Doppelwandiges Sanitär-Acryl weiß
- 2 Rückenschragen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickerventil), verchromt
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1900 x 600 x 940	455	275	93 062 21	2.083,10



4|



5|

FREISTEHENDE BADEWANNEN aus Mineralguss



1|



2|

Bestell-Nr.
93 045 60



3|

Bestell-Nr.
93 928 45



Abbildung zeigt Badewanne Duo, freistehend (Bestell-Nr. 93 928 45)

1| BADEWANNE EBBA, FREISTEHEND

Überlauf seitlich

- Aus weißem Mineralguss
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ablaufloch und Schlitz-Überlauf
- Mit vormontierter Ablaufgarnitur (Klickventil), verchromt
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 620 x 770	456	255	93 045 62	1.847,00

2| BADEWANNE EBBA, FREISTEHEND

- Aus weißem Mineralguss
- 1 Rückenschräge
- Mittig positioniertes Überlaufloch und seitlich positioniertes Ablaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickventil), verchromt
- Mit Membransiphon
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 620 x 770	Überlauf rechts	470	250	93 045 60	1.471,39
1700 x 620 x 770	Überlauf links	470	250	93 045 61	1.471,39

3| BADEWANNE DUO, FREISTEHEND

- Aus weißem Mineralguss
- 1 Rückenschräge
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickventil), verchromt
- Mit Membransiphon
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1560 x 560 x 710	Überlauf rechts	460	210	93 928 45	1.367,60
1560 x 560 x 710	Überlauf links	460	210	93 928 46	1.367,60

4| BADEWANNE EARTA 2.0, FREISTEHEND

- Aus weißem Mineralguss
- 2 Rückenschrägen
- Mit mittig integriertem Ablaufloch und Schlitz-Überlauf
- Mit vormontierter Ablaufgarnitur (Klickerventil) weiß, Abdeckung aus Mineralguss
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 635 x 786	417/349	235	93 146 30	2.024,11

5| BADEWANNE OVO, FREISTEHEND

- Aus weißem Mineralguss
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur (Klickerventil), verchromt
- Mit Membransiphon
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1593 x 650 x 720	545	310	93 928 52	1.300,01

6| BADEWANNE EDITA, FREISTEHEND

- Schwungvolle und nostalgische Freiformwanne
- Aus weißem Mineralguss
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Ab- und Überlaufgarnitur (inkl. Kugelkette und Stopfen), verchromt
- Inkl. Wannenfüße (vormontiert), höhenverstellbar 0-20 mm
- Zum Aufbau auf den fertig gefliesten Fußboden

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1745 x 805/635 x 820	404	185	93 045 64	1.470,87




Abbildung zeigt Badewanne Edita, freistehend (Bestell-Nr. 93 045 64)

WHIRLPOOLWANNEN aus Sanitär-Acryl

Abbildung zeigt Bestell-Nr. 93 160 00




Abbildung zeigt Bestell-Nr. 93 160 01




Abbildung zeigt Whirlpoolwanne Pop (Bestell-Nr. 93 160 01)

1| WHIRLPOOLWANNE POP

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Bedienfeld Airpoolsystem/Whirlpoolsystem am Wannenrand angebracht
- Ohne Siphon
- Inkl. Wannenfüße und Ablaufgarnitur ohne Befüllung
- Alternative Ablaufgarnitur mit Befüllung Bestell-Nr. 93 160 06
- Montage ausschließlich mit Schürze

Technische Daten

- Leistungsaufnahme Hydro-System: 500 W
- Leistungsaufnahme Air-System: 400 W
- Durchfluss Pumpe: 280 l/min
- Geräuschpegel max.: 75 dB
- Spannung: 220 V
- Schutzklasse: IPX5

Airpoolsystem:

- Luftzufuhr über Bedienfeld individuell einstellbar
- Nachlauf Funktion zur Trocknung der Air-Düsen

Whirlpoolsystem:

- Intensität 4-stufig einstellbar
- Automatischer Intervall sanft/stark
- Whirlpooldüsen zusätzlich individuell einstellbar

Erforderliches Zubehör:

- Siphon Bestell-Nr. 93 159 90
- Schürze Bestell-Nr. 93 160 02 - 05

Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Hydro-Massagedüsen seitlich	Hydro-Rückendüsen	Hydro-Fußdüsen	Air-Düsen im Bodenbereich	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 435 x 750	1 Rückenschräge mit 1 Nackenpolster	4	1	2	12	435	215	93 160 00	1.905,66
1800 x 435 x 800	2 Rückenschragen mit 2 Nackenpolster	6	2	-	12	435	240	93 160 01	2.032,69

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

Schürze

Maße (B x H x T) [mm]	Ausführung	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
730 x 532 x 50	Seite	Whirlpool Pop 93 160 00	93 160 03	79,63
1680 x 532 x 50	Front	Whirlpool Pop 93 160 00	93 160 02	207,86
780 x 532 x 50	Seite	Whirlpool Pop 93 160 01	93 160 05	91,89
1780 x 532 x 50	Front	Whirlpool Pop 93 160 01	93 160 04	222,76

Siphon

- Geruchsverschluss ohne Ablaufgarnitur
- Abgang DN 40/50
- Anschluss DN 40 (1 1/2") Überwurf



Bestell-Nr.	€/Stück
93 159 90	8,54

ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur mit Befüllung

- Komplettsset bestehend aus Grundkörper und Fertigset
- Oberfläche: Chrom
- Wasseranschluss DN 15 (1/2") AG
- Bowdenzuglänge: 600 mm
- Ohne Siphon



Bestell-Nr.	€/Set
93 160 06	123,57

DUSCHWANNE EVJE aus Sanitär-Acryl

DUSCHWANNE EVJE

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Mit verstärktem Außenmantel und Bodenbereich
- Wannenrandhöhe: 35 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Einbau mit Brausewannenfüßen möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

1| QUADRAT

- Ablaufloch mittig; ø 90 mm

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 35 x 900	93 146 60	129,56
1000 x 35 x 1000	93 146 61	224,23

2| RECHTECK

- Ablaufloch mittig versetzt; ø 90 mm


Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1000 x 35 x 800	93 146 62	224,23
1000 x 35 x 900	93 146 63	224,23
1200 x 35 x 800	93 146 64	279,03
1200 x 35 x 900	93 146 65	279,03
1200 x 35 x 1000	93 146 66	282,50
1400 x 35 x 800	93 146 67	328,16
1400 x 35 x 900	93 146 68	328,16
1500 x 35 x 900	93 146 69	335,09
1600 x 35 x 800	93 146 70	335,09
1600 x 35 x 900	93 146 71	420,73
1800 x 35 x 900	93 146 72	424,19



Abbildung zeigt Duschwanne Evje, Quadrat (Bestell-Nr. 93 146 61)



Abbildung zeigt Duschwanne Evje, Rechteck (Bestell-Nr. 93 146 64)



DUSCHWANNE **EVREN** aus Sanitär-Acryl



DUSCHWANNE EVREN

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Mit verstärktem Außenmantel und Bodenbereich
- Wannenrandhöhe: 55 mm
- Ablaufloch \varnothing 90 mm
- Innentiefe: 21 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Einbau mit Brausewannenfüßen möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

1| QUADRAT

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 55 x 800	93 968 21	120,99
900 x 55 x 900	93 968 22	120,99
1000 x 55 x 1000	93 968 23	209,57

2| RECHTECK

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 55 x 700	93 968 00	117,10
900 x 55 x 750	93 968 01	117,10
900 x 55 x 800	93 968 02	117,10
1000 x 55 x 700	93 968 03	214,37
1000 x 55 x 800	93 968 04	214,37
1000 x 55 x 900	93 968 05	214,37
1200 x 55 x 700	93 968 06	252,40
1200 x 55 x 800	93 968 07	252,40
1200 x 55 x 900	93 968 08	252,40
1200 x 55 x 1000	93 968 09	252,40
1400 x 55 x 800	93 968 11	294,09
1400 x 55 x 900	93 968 12	294,09
1600 x 55 x 800	93 968 13	377,87
1700 x 55 x 700	93 968 15	377,87
1700 x 55 x 800	93 968 17	377,87

3| VIERTELKREIS

Maße B x H x T [mm]	Radius [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 55 x 900	550	93 968 25	113,10



Abbildung zeigt Duschkwanne Evren, Viertelkreis (Bestell-Nr. 93 968 25)



Abbildung zeigt Duschkwanne Evren, Rechteck (Bestell-Nr. 93 968 08)

DUSCHWANNE **EILA** aus Sanitär-Acryl

DUSCHWANNE EILA

- 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Rückseitig glasfaserverstärkt
- Ablaufloch: ø 90 mm
- Innentiefe: 25 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

1| QUADRAT

- Wannrandhöhe 25 mm

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 40 x 800	93 062 00	192,07
900 x 40 x 900	93 062 01	199,60
1000 x 40 x 1000	93 062 02	319,07

2| RECHTECK

- Wannrandhöhe 40 mm

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 50 x 750	93 062 03	199,60
1200 x 50 x 700	93 062 04	293,99
1200 x 50 x 800	93 062 05	293,99
1200 x 50 x 900	93 062 06	306,53

3| VIERTELKREIS

- Wannrandhöhe 25 mm

Maße B x H x T [mm]	Radius [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 40 x 900	550	93 062 08	199,60
1000 x 40 x 1000	550	93 062 09	314,04

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
770 x 130 x 770	Duschwanne Eila, Quadrat 93 062 00	93 062 10	120,21
870 x 130 x 870	Duschwanne Eila, Quadrat 93 062 01	93 062 11	120,21
970 x 130 x 970	Duschwanne Eila, Quadrat 93 062 02	93 062 12	189,10

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 130 x 720	Duschwanne Eila, Rechteck 93 062 03	93 062 13	117,11
1170 x 130 x 670	Duschwanne Eila, Rechteck 93 062 04	93 062 14	231,13
1170 x 130 x 770	Duschwanne Eila, Rechteck 93 062 05	93 062 15	226,73
1170 x 130 x 870	Duschwanne Eila, Rechteck 93 062 06	93 062 16	231,13

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 130 x 870	Duschwanne Eila, Viertelkreis 93 062 08	93 062 18	123,14
970 x 130 x 970	Duschwanne Eila, Viertelkreis 93 062 09	93 062 19	220,07



Abbildung zeigt Duschwanne Eila, Rechteck (Bestell-Nr. 93 062 06)



Abbildung zeigt Duschwanne Eila, Viertelkreis (Bestell-Nr. 93 062 09)



DUSCHWANNE **ERAM** aus Stahl-Emaille



Abbildung zeigt Duschwanne Eram, Rechteck (Bestell-Nr. 93 032 78)

DUSCHWANNE ERAM

- 3,5 mm Stahl-Emaille weiß
- Ablaufloch ø 90 mm
- Wannenrandhöhe: 30 mm
- Innentiefe: 65 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

1| QUADRAT

Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 70 x 800	93 939 14	193,60
900 x 70 x 900	93 939 15	193,60

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße (B x H x T) [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
770 x 170 x 770	Duschwanne Eram, Quadrat 93 939 14	93 007 40	73,99
870 x 170 x 870	Duschwanne Eram, Quadrat 93 939 15	93 007 41	62,04

2| RECHTECK

Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 70 x 750	93 939 16	193,60
1200 x 70 x 800	93 032 78	589,33

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße (B x H x T) [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 170 x 720	Duschwanne Eram, Rechteck 93 939 16	93 007 42	53,51
1170 x 170 x 770	Duschwanne Eram, Rechteck 93 032 78	93 035 39	170,53

DUSCHWANNE EDURA aus Stahl-Emaille

DUSCHWANNE EDURA

- 3,5 mm Stahl-Emaille weiß
- Ablaufloch ø 90 mm
- Wannrandhöhe: 30 mm
- Innentiefe: 25 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Einbau mit Brausewannenfüßen oder
-wannenträger möglich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

1| QUADRAT

ultraflach

Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 40 x 800	93 939 18	192,71
900 x 40 x 900	93 939 19	192,71
1000 x 40 x 1000	93 032 74	467,23

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße (B x H x T) [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
770 x 130 x 770	Duschwanne Edura, Quadrat 93 939 18	93 007 43	68,84
870 x 130 x 870	Duschwanne Edura, Quadrat 93 939 19	93 007 44	68,84
970 x 130 x 970	Duschwanne Edura, Quadrat 93 032 74	93 035 35	152,01

2| RECHTECK

ultraflach

Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 40 x 750	93 939 20	192,71
1000 x 40 x 900	93 153 76	569,66
1200 x 40 x 800	93 032 75	679,29
1200 x 40 x 900	93 153 77	667,56
1400 x 40 x 800	93 032 76	712,76
1400 x 40 x 900	93 153 78	723,69
1600 x 40 x 900	93 180 37	835,63

ZUBEHÖR

Wannenträger

Maße (B x H x T) [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 130 x 720	Duschwanne Edura, Rechteck 93 939 20	93 007 45	68,84
1170 x 130 x 770	Duschwanne Edura, Rechteck 93 032 75	93 035 36	178,34
1370 x 130 x 770	Duschwanne Edura, Rechteck 93 032 76	93 035 37	180,74



Abbildung zeigt Duschwanne Edura, Quadrat, ultraflach (Bestell-Nr. 93 032 74)



Abbildung zeigt Duschwanne Edura, Rechteck, ultraflach (Bestell-Nr. 93 153 77)



DUSCHWANNE **EBBY** aus Mineralguss



Abbildung zeigt Bestell-Nr. 93 166 76




Abbildung zeigt Duschwanne Ebbly, Quadrat (Bestell-Nr. 93 045 58)



Abbildung zeigt Duschwanne Ebbly, Rechteck (Bestell-Nr. 93 166 73)

DUSCHWANNE EBBY

- 18 mm Mineralguss weiß
- Ablaufloch: ø 90 mm
- Wannrandhöhe: 30 mm
- Innentiefe: 12 mm
- Inkl. Montagefüße: Verstellbereich 85-110 mm
- Montage ohne Füße möglich – Aufbauhöhe 30 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Kein Wannenträger möglich



Mit Antislip
(Rutschhemmungsklasse A
nach DIN 51097)

1| QUADRAT

Maße (B x H x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 38 x 800	93 045 56	273,49
900 x 38 x 900	93 045 57	310,59
1000 x 38 x 1000	93 045 58	367,23

2| RECHTECK

Maße (B x H x T) [mm]	Ablauf	Bestell-Nr.	€/Stück
1000 x 38 x 800	hinten links	93 166 73	299,21
1000 x 38 x 900	hinten links	93 166 74	327,43
1200 x 38 x 800	hinten links	93 045 59	348,94
1200 x 38 x 900	mittig	93 166 75	347,40
1400 x 38 x 900	mittig	93 166 76	392,09

DUSCHWANNE DOUFFINE

aus mehrschichtigem Verbundstoff

DUSCHWANNE DOUFFINE

- Mehrschichtiger Verbundstoff
(mit Oberflächenfinish aus Vinylpolyurethan)
- Ablaufloch: ø 90 mm mit Abdeckung
- Wannenrandhöhe: 35 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Einbau mit Brausewanne Rahmen möglich
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Mit Antislip
(Rutschhemmungsklasse C
nach DIN 51097)

1| QUADRAT

Maße B x H x T [mm]	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 35 x 800	weiß	93 151 59	457,24
900 x 35 x 900	weiß	93 151 60	457,24
1000 x 35 x 1000	weiß	93 151 61	524,14
1200 x 35 x 1200	weiß	93 151 62	690,53
800 x 35 x 800	sand	93 151 64	457,24
900 x 35 x 900	sand	93 151 65	457,24
1000 x 35 x 1000	sand	93 151 66	524,14
1200 x 35 x 1200	sand	93 151 67	690,53
800 x 35 x 800	grau	93 151 69	457,24
900 x 35 x 900	grau	93 151 70	457,24
1000 x 35 x 1000	grau	93 151 71	524,14
1200 x 35 x 1200	grau	93 151 72	690,53

2| RECHTECK

Maße B x H x T [mm]	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1200 x 35 x 900	weiß	93 151 63	566,80
1200 x 35 x 900	sand	93 151 68	566,80
1200 x 35 x 900	grau	93 151 73	566,80





Abbildung zeigt Duschwanne Douffine, Rechteck (Bestell-Nr. 93 151 63)



Farbe sand



Farbe grau



Abbildung zeigt Duschwanne Douffine, Quadrat (Bestell-Nr. 93 151 69)