

KÜCHENARMATUR

MULTITALENTE

Die Küche ist der Mittelpunkt des häuslichen Lebens. Hier kommt auch die Küchenarmatur täglich zum Einsatz. Dadurch spielen bei der Auswahl neben einer hochwertigen Verarbeitung auch die verschiedenen Ansprüche eine entscheidende Rolle. Ob beim Spülen von Geschirr, Reinigen von Geräten oder Waschen von Salat, Obst und Gemüse – funktional und handlich muss sie sein.

Vielfältige Möglichkeiten und Varianten

Von Einhebelmischern über Zweigriffarmaturen bis zu Hoch- und Niederdruckvarianten bieten wir Ihnen Küchenarmaturen in verschiedenen Ausführungen. Praktische Zusatzfunktionen erleichtern den Alltag und tragen zur Entscheidungsfindung bei: Profitieren Sie bei Modellen mit herausziehbarem Auslauf oder einem 360° Schwenkauslauf von zusätzlicher Bewegungsfreiheit. Mit einer ausziehbaren Geschirrbrause haben Sie zudem per Knopfdruck die Strahlarten perfekt im Griff. Damit werden aus umständlichen Vorgängen schnell fließende Abläufe.

Ob nostalgisch, klassisch, schlicht oder modern – finden Sie für jedes Küchendesign die passende Küchenarmatur.



MATUREN

IN DER KÜCHE

MESSING VERCHROMT



EDELSTAHL



KÜCHENARMATUREN Messing verchromt



Abbildung zeigt Spültischmischer Top II mit geschlossenem Hebel und herausziehbarer Geschirrbrause (Bestell-Nr. 93 208 10)

1| TOP II

mit offenem Hebel und Gussauslauf

- Schwenkauslauf: 180°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Höhe: 168 mm
- Auslaufhöhe: 143 mm
- Ausladung: 229 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 41	49,99

2| TOP II

mit Rohrauslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 168 mm
- Auslaufhöhe: 143 mm
- Ausladung: 229 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 208 06	52,60
93 208 07	58,27

3| TOP II

mit Gussauslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 147 mm
- Auslaufhöhe: 119 mm
- Ausladung: 250 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 208 08	63,93
93 208 09	71,59

4| TOP II

mit geschlossenem Hebel und herausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 180°
- Eigensicher gegen Rückfließen:
 - 93 208 10: Ja
 - 93 208 11: Nein
- Höhe: 175 mm
- Auslaufhöhe: 117 mm
- Ausladung: 186 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 208 10	79,79
93 208 11	95,86

5| TOP II

mit offenem Hebel und herausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 90°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Höhe: 175 mm
- Auslaufhöhe: 117 mm
- Ausladung: 197 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 40	93,01



Abbildung zeigt Spültischmischer Rumba, mit herausziehbarer Geschirrbrause (Bestell-Nr. 93 776 19)

6| RUMBA

mit Gussauslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 161 mm
- Auslaufhöhe: 129 mm
- Ausladung: 236 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 776 17 63,07

⚡ 93 776 18 64,00

7| RUMBA

mit herausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 90°
- Höhe: 174 mm
- Auslaufhöhe: 120 mm
- Ausladung: 224 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück

93 776 19 72,10

⚡ 93 776 20 76,01

8| RUMBA

mit Geräteanschlussventil

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 220 mm
- Auslaufhöhe: 192 mm
- Ausladung: 227 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 955 50 76,60

⚡ 93 955 51 85,21

9| RUMBA II

mit Rohrauslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 179 mm
- Auslaufhöhe: 150 mm
- Ausladung: 227 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 024 36 46,10

⚡ 93 776 16 52,71

10| RUMBA II

für Unterfenster-Montage

- Schwenkauslauf: 360°
- Umlegbar, Sockelhöhe: 12 mm
- Höhe: 171 mm
- Auslaufhöhe: 138 mm
- Ausladung: 236 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 036 64 81,19

11| SWINGO²

mit Gussauslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 160 mm
- Auslaufhöhe: 131 mm
- Ausladung: 247 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 208 33 77,64

⚡ 93 208 34 112,73

12| EVELIA

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 179 mm
- Auslaufhöhe: 161 mm
- Ausladung: 238 mm

Bestell-Nr. €/Stück

93 069 78 89,17

13| SWINGO²

mit herausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 120°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Höhe: 182 mm
- Auslaufhöhe: 117 mm
- Ausladung: 197 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück

93 208 35 114,30

⚡ 93 208 36 130,80



KÜCHENARMATUREN Messing verchromt



1| SALSА

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 283 mm
- Auslaufhöhe: 250 mm
- Ausladung: 198 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 955 32	81,84
93 955 34	98,11

2| SALSА

mit herausziehbarem Auslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 277 mm
- Auslaufhöhe: 248 mm
- Ausladung: 225 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 955 33	95,97
93 955 35	106,73

3| SALSА

3-Wege mit Zusatzanschluss

- Zur Entnahme von gefiltertem und ungefiltertem Trinkwasser über separaten Auslauf
- 3 Anschlussmöglichkeiten Kalt/Warm/gefilitertes Wasser
- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 295 mm
- Auslaufhöhe: 265 mm
- Ausladung: 173/203 mm
- Empfohlene Kombination mit Trinkwasserfilter Vario Universal (93 082 41)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 168 15	83,56

4| GASTONA

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 395 mm
- Auslaufhöhe: 300 mm
- Ausladung: 235 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 159 56	78,26



Abbildung zeigt Spültischmischer Gastona (Bestell-Nr. 93 159 56)

5| ENVER

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 310 mm
- Auslaufhöhe: 285 mm
- Ausladung: 215 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 124 99	189,93

6| ECOL

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 316 mm
- Auslaufhöhe: 285 mm
- Ausladung: 194 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 993 26	85,89

7| RETRO

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 240,5 mm
- Auslaufhöhe: 166,5 mm
- Ausladung: 235 mm

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
verchromt	93 207 85	135,00
Alt Messing	93 207 86	216,00
Kupfer	93 207 87	216,00

8| CHAMIZA

- Zur Montage von oben geeignet (Zeitersparnis)
- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 300 mm
- Auslaufhöhe: 275 mm
- Ausladung: 230 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 175 23	83,37

9| EWAN

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 304 mm
- Auslaufhöhe: 230 mm
- Ausladung: 188 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 993 39	47,64

10| SALSA


- Schwenkauslauf: 360°
- Ausladung: 212 mm

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
369	251	93 912 72	75,30
365	246	93 146 12	78,56

11| SALSA COMPACT

- Schwenkauslauf: 360°

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
364	246	212	93 955 45	61,36
327	221	182	93 168 18	67,21



KÜCHENARMATUREN Messing verchromt



1|



2|



3|



4|



5|

verchromt



schwarz matt



Abbildung zeigt Spültischmischer Design (Bestell-Nr. 93 912 63)

1| SALSA

schwenkbar, für Unterfenster-Montage

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 300 mm
- Auslaufhöhe: 194 mm
- Ausladung: 182 mm
- Der Auslauf lässt sich nach vorne umlegen, geeignet für die Unterfenstermontage, Sockelhöhe: 57 mm

Bestell-Nr. €/Stück
93 168 14 63,36

2| SALSA

mit herausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 372 mm
- Auslaufhöhe: 203 mm
- Ausladung: 208 mm

Bestell-Nr. €/Stück
93 168 16 76,77

3| ETOU

- Schwenkauslauf: 360°
- Ohne Zugkette
- Höhe: 257 mm
- Auslaufhöhe: 194 mm
- Ausladung: 204 mm

Bestell-Nr. €/Stück
93 014 02 31,80

4| DESIGN

- Schwenkauslauf: 180°
- Höhe: 429 mm
- Auslaufhöhe: 306 mm
- Ausladung: 224 mm

Bestell-Nr. €/Stück
93 912 63 138,96

5| ENZAN

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 335 mm
- Auslaufhöhe: 235 mm
- Ausladung: 170 mm

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
verchromt	93 124 92	101,90
schwarz matt	93 197 60	157,53

6| ENOVE

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 385 mm
- Auslaufhöhe: 248 mm
- Ausladung: 205 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 963 56	74,97

7| EVANDO

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 335 mm
- Auslaufhöhe: 235 mm
- Ausladung: 170 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 124 95	101,53

8|EMIRJA

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 314 mm
- Auslaufhöhe: 210 mm
- Ausladung: 183 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 993 36	66,21

9| MELADO

mit herausziehbarem Auslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 453 mm
- Auslaufhöhe: 275 mm
- Ausladung: 201 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 151 49	88,41

10| COMI

- Oberteil 90° öffnend
- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 368 mm
- Auslaufhöhe: 255 mm
- Ausladung: 217 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 922 02	85,01



Abbildung zeigt Spültischmischer Comi (Bestell-Nr. 93 922 02)



KÜCHENARMATUREN Messing verchromt



Abbildung zeigt Spültischmischer Design, mit herausnehmbarem Auslauf und Feder (Bestell-Nr. 93 912 64)

2| SALSA
mit herausziehbarer Geschirrbrause und Feder

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 596 mm
- Auslaufhöhe: 169 mm
- Ausladung: 222 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 146 17	98,73
93 146 18	106,21

1| GASTONA
mit herausziehbarer Geschirrbrause und Feder

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 540 mm
- Auslaufhöhe: 160 mm
- Ausladung: 220 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 159 57	131,69

3| DESIGN
mit herausnehmbarem Auslauf und Feder

- Schwenkauslauf: 180°
- Höhe: 507 mm
- Auslaufhöhe: 215 mm
- Ausladung: 200 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 912 64	172,47

4| ENZAN
mit herausnehmbarer Geschirrbrause und Feder

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 480 mm
- Auslaufhöhe: 153 mm
- Ausladung: 215 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 124 91	228,69

5| ENZAN

mit herausnehmbarer Geschirrbrause und Feder

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 586 mm
- Auslaufhöhe: 234 mm
- Ausladung: 230 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schwenkauslauf weiß mit Feder	93 124 88	292,96
Schwenkauslauf schwarz mit Feder	93 124 87	292,96

6| ENZAN

mit herausnehmbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 586 mm
- Auslaufhöhe: 234 mm
- Ausladung: 230 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schwenkauslauf und Hebel weiß	93 124 86	308,00
Schwenkauslauf und Hebel schwarz	93 124 85	308,00
Schwenkauslauf weiß und Hebel chrom	93 124 90	296,81
Schwenkauslauf schwarz und Hebel chrom	93 124 89	296,81

7| EJAN

mit herausnehmbarer Geschirrbrause

- **Oberfläche: Weiß/Verchromt**
- Schwenkauslauf: 360°, schwarz
- Höhe: 500 mm
- Auslaufhöhe: 217 mm
- Ausladung: 221 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 151 46	105,83

8| BUREO

mit herausnehmbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 360°, schwarz
- Höhe: 405 mm
- Auslaufhöhe: 182 mm
- Ausladung: 186 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 151 47	96,01

9| LIVE 2.0

mit herausnehmbarem Auslauf

- Schwenkauslauf: 360°, schwarz
- Höhe: 465 mm
- Auslaufhöhe: 237 mm
- Ausladung: 221 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 151 48	82,04



Abbildung zeigt Spültischmischer Enzan, mit herausnehmbarer Geschirrbrause (Bestell-Nr. 93 124 86)



Bestell-Nr.
93 124 88

Bestell-Nr.
93 124 87



Bestell-Nr.
93 124 86

Bestell-Nr.
93 124 89



KÜCHENARMATUREN Messing verchromt



verchromt

Alt Messing

Kupfer



2|



3|

4|

1| RETRO

Wand-Spültischmischer

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 248,6 mm
- Ausladung: 235 mm

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
verchromt	93 207 88	133,07
Alt Messing	93 207 89	213,11
Kupfer	93 207 90	213,11

2| GOODLIFE

Wand-Spültischmischer mit HU-Auslauf

- Schwenkauslauf: 180° konisch dichtend (3/4")
- Ausladung: 245 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 153 38	83,11

3| RUMBA II

Wand-Spültischmischer

- Schwenkbarer Rohrauslauf: 180°, konisch dichtend
- Ausladung: 269 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 146 09	54,00

4| SALSA

Wand-Spültischmischer

- Schwenkbarer Rohrauslauf: 180° konisch dichtend (3/4")
- Ausladung: 245 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 146 13	56,27



Abbildung zeigt Wand-Spültischmischer Goodlife, mit HU-Auslauf (Bestell-Nr. 93 153 38)



5| SWINGO

Wand-Spültischmischer

- Schwenkauslauf: 180°, konisch dichtend (3/4")
- Ausladung: 227 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 208 22	103,99

6| GOODLIFE

Wand-Spültischmischer

- Schwenkauslauf: 180° konisch dichtend (3/4")
- Ausladung: 257 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 153 39	78,26

7| ETOU

Wand-Schwenkventil

- Schwenkauslauf: 360° konisch dichtend (3/4")
- Anschluss: DN 15 (1/2") AG
- Ausladung: 200 mm
- Nur Kaltwasser

Bestell-Nr.	€/Stück
93 014 06	20,27

8| ETOU

Wand-Spültischmischer

- Schwenkauslauf: 360° konisch dichtend DN 20 (3/4")
- Ausladung: 200 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 014 05	30,11

9| ETOU

für Obertischmontage

- Schwenkauslauf: 360°
- Ausladung: 198 mm
- Anschluss: DN 15 (1/2") AG
- Flachdichtend: DN (1/2")
- Drucklos
- Ohne Durchflussregler
- Stichmaß: 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 064 29	40,99

KÜCHENARMATUREN Edelstahl



1|



2|



3|



4|



Abbildung zeigt Spültischmischer Inox Ezrona (Bestell-Nr. 93 042 76)

1| INOX TOP

mit herausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 162 mm
- Auslaufhöhe: 120 mm
- Ausladung: 205 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 34	129,80
matt	93 210 14	129,80

2| INOX EZRONA

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 280 mm
- Auslaufhöhe: 253 mm
- Ausladung: 205 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 042 75	122,71
matt	93 042 76	122,71

3| INOX NOBLESSE

mit herausziehbarem Auslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 318 mm
- Auslaufhöhe: 285 mm
- Ausladung: 222 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 725 10	205,74
matt	93 725 11	205,74

4| INOX COLORADO

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 378 mm
- Auslaufhöhe: 291 mm
- Ausladung: 230 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 725 04	121,29
matt	93 725 05	121,29



Abbildung zeigt Spültischmischer Inox Top, mit herausziehbarer Geschirrbrause (Bestell-Nr. 93 720 34)



Abbildung zeigt Spültischmischer Inox Ezroni, mit herausziehbarer Geschirrbrause (Bestell-Nr. 93 042 78)

5| INOX COLORADO

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 305 mm
- Auslaufhöhe: 280 mm
- Ausladung: 225 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 38	118,36
matt	93 210 31	118,36

6| INOX COLORADO

mit herausziehbarem Auslauf

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 305 mm
- Auslaufhöhe: 280 mm
- Ausladung: 225 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 50	183,43
matt	93 708 93	183,43

7| INOX COLORADO

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 370 mm
- Auslaufhöhe: 234 mm
- Ausladung: 230 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 29	118,36
matt	93 210 09	118,36

8| INOX EZRONI

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 491 mm
- Auslaufhöhe: 266 mm
- Ausladung: 215 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 042 77	190,89
matt	93 042 78	190,89



KÜCHENARMATUREN Edelstahl



Abbildung zeigt Spültischmischer Inox Colorado (Bestell-Nr. 93 708 95)




Abbildung zeigt Spültischmischer Inox Country (Bestell-Nr. 93 720 46)

1| SALSA

mit herausziehbarer Geschirrbrause

- **Oberfläche: Matt**
- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 393 mm
- Auslaufhöhe: 225 mm
- Ausladung: 208 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 168 17	67,31

2| INOX DUNA

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 390 mm
- Auslaufhöhe: 186 mm
- Ausladung: 215 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 26	120,27
matt	93 210 06	120,27

3| INOX COLORADO

- Schwenkauslauf: 120°
- Höhe: 310 mm
- Auslaufhöhe: 208 mm
- Ausladung: 220 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 52	122,73
matt	93 708 95	122,73

4| INOX COUNTRY

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 272 mm
- Auslaufhöhe: 188 mm
- Ausladung: 173 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 46	116,56
matt	93 708 89	116,56



Abbildung zeigt Wand-Spültischmischer Inox Colorado (Bestell-Nr. 93 720 48)



5|



6|



7|

5| INOX COUNTRY 2

- Schwenkauslauf: 360°
- Höhe: 345 mm
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 200 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 49	114,93
matt	93 708 92	114,93

6| INOX COLORADO

Wand-Spültischmischer

- Schwenkauslauf: 180°
- Höhe: 295 mm
- Ausladung: 200 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 720 53	108,17

7| INOX COLORADO

Wand-Spültischmischer

- Schwenkauslauf: 180°
- Höhe: 200 mm
- Ausladung: 280 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 48	113,49
matt	93 708 91	113,49

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ABS-Kunststoff verchromt Der Grundkörper besteht aus Acrylnitril-Butadien-Styrol, kurz ABS. Dies ist bestens geeignet für die Herstellung von Sanitär-Produkten. Des Weiteren kann ABS problemlos eingeschmolzen und wiederverwertet werden.	Sicherheitsglas Einscheibensicherheitsglas (ESG) wird durch eine spezielle Wärmebehandlung stoß- und schlagfester als vergleichbares Glas. Durch dieses Verfahren zerfällt das Glas bei sehr hoher Belastung in kleine Scherben. Dadurch reduziert sich die Verletzungsgefahr im Vergleich zu normalem Flachglas erheblich und verhindert wirksam Schnitt- und Stoßverletzungen. Außerdem kann Einscheibensicherheitsglas (ESG) nicht mehr nachgeschliffen oder zugeschnitten werden.
Edelstahl/Inox Der Grundkörper und die Oberfläche der Produkte sind aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl (matt oder poliert) – eine schöne Alternative zu verchromten Oberflächen.	Sicherheitssperre bei 38°C Thermostat-Mischer haben einen Temperaturwahlbereich von 20 bis 50°C. Um vor Verbrühungen zu schützen, gibt es eine Sicherheitssperre bei 38°C, welche bei Bedarf durch Betätigen eines Knopfes überschritten werden kann.
ETC-Beschichtung (easy-to-clean) Diese wasser- und schmutzabweisende Beschichtung erleichtert das Reinigen und Pflegen der Glasflächen.	Softclose-Funktion Sorgt für ein sicheres Abfedern von Auszügen oder Drehtüren. WC-Deckel lassen sich dadurch sanft schließen und absenken.
Hebe-/Senkmechanismus Wird oft bei bodenebenen Duschabtrennungen verwendet. Mit diesem Mechanismus hebt sich beim Öffnen die Türe, um ein Schleifen des Bodenprofils und Verkanten der Türe zu vermeiden. Beim Schließen senkt sich die Türe wieder und das Bodenprofil dichtet und schützt vor Spritzwasser.	Spülrandlos WCs ohne Spülrand sorgen für mehr Hygiene. Es entstehen weniger Ablagerungen und das Reinigen wird erleichtert.
Keramik Bezeichnet eine Vielzahl nichtmetallischer Stoffe wie Steinzeug, Steingut, Feuerton, Kristallporzellan uvm. Durch mehrfaches Brennen mit bis zu 1400°C werden diese zu einem dichten und glasähnlichem Werkstoff verarbeitet. Diese Produkte sind klassisch, robust und pflegeleicht.	Stahl-Emaille Robustes Verbundmaterial aus Stahlblech und Glas. Stahl-Emaille ist widerstands- und strapazierfähig. Die porenfreie Oberfläche ist UV-beständig, schmutzabweisend und verhindert eine Ablagerung von Bakterien und Schimmelpilzen.
Messing verchromt Der Grundkörper des Produktes besteht aus Messing und wird durch die Verchromung optisch veredelt und vor Korrosion geschützt.	Take-Off-Funktion WC-Sitze mit Take-Off-Funktion können mühelos, also ohne jegliches Werkzeug, vom WC abgenommen werden. Dies erleichtert die gründliche Reinigung von WC und WC-Sitz.
Mineralguss Verbundmaterial aus natürlichen Mineralien (Kalziumkarbonat und Aluminiumtrihydrat) mit optimaler Widerstandsfähigkeit. Es enthält keine Schadstoffe und ist UV-beständig. Mineralguss ermöglicht eine große Designvielfalt mit klaren Linien.	Waschtischarmatur und Ablaufgarnitur mit Klicker-Schaftventil Wenn Sie ein Armatur-System ohne Zugstange bevorzugen, müssen Sie auch die passende Ablaufgarnitur verwenden. Das Klicker-System von evenes ermöglicht ein komfortables Abfließen oder Befüllen des Waschbeckens durch einfaches Drücken des Stopfens.
Möbelfronten und Korpus Holzträgerplatte, beschichtet mit einem 18 mm starken Melamin-Dekor. Ausnahme Badmöbel Ela, hier ist die Holzträgerplatte mit 19 mm Stärke Melamin-Dekor oder Furnier beschichtet.	Waschtischarmatur und Ablaufgarnitur mit Zugstange Die meistens auf der Rückseite des Wasserhahns angebrachte Zugstange steuert das Ablaufventil des Waschbeckens an. Durch Anziehen oder Drücken der Zugstange öffnet bzw. schließt sich der Ablaufstopfen. Eine Klicker-Ablaufgarnitur kann nicht mit einer Zugstangenarmatur verwendet werden.
Reversibel Beidseitig montierbar (Montagerichtung nicht vorgegeben).	Wassersparset Dichtungen mit einer reduzierten Durchflussöffnung, welche bei Bedarf verwendet werden können, um die Wassermenge zu drosseln.
Sanitär-Acryl Das stabile, hochbelastbare Material ist leicht, schlagfest und splittert nicht ab. Die glatte, porenfreie und warme Oberfläche wirkt zudem sehr hautsympathisch und ist pflegeleicht.	WC-Sitz abnehmbar Diese WC-Sitze können durch Lösen einer Schraube, mithilfe eines Sechskant-Schraubendrehers, einfach vom WC abgenommen werden.