

PLATTELLA V6 L



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases :

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella avec connexion latérale à droite est livré avec :

- grille supérieure
- flancs latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm
- 2 bouchons borgnes de 1/2"
- 1 bouchon de purge de 1/2"

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.


Kit de fixation non inclus.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.




PLATTELLA V6 L


Vue de face




Vue de dos mod. 11




Vue de dessus




Configurations ◀ Entrée ◀ Sortie



Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22



Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22



Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22

PLATTELLA V6 L

H=300 - I1=50, I2=240

	11			21			22			33		
Profondeur (mm)	63			66			100			157		
Exposant (n)	1,257			1,275			1,297			1,272		
Longueur (mm)	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	228 186 018113212	120	312 253 0181343212	162		399 324 0181223212	206		581 472 0181333212	303	
500	puiss. code	285 232 018113215	150	390 317 0181343215	203		499 405 0181223215	257		726 590 0181333215	379	
600	puiss. code	342 279 018113218	180	467 380 0181343218	244		599 485 0181223218	308		871 708 0181333218	455	
700	puiss. code	399 325 018113221	210	545 443 0181343221	284		698 566 0181223221	360		1016 826 0181333221	531	
800	puiss. code	456 372 018113224	240	623 506 0181343224	325		798 647 0181223224	411		1162 944 0181333224	606	
900	puiss. code	513 418 018113227	270	701 570 0181343227	366		898 728 0181223227	463		1307 1062 0181333227	682	
1000	puiss. code	570 464 018113230	300	779 633 0181343230	406		998 809 0181223230	514		1452 1180 0181333230	758	
1100	puiss. code	570 464 018113233	300	856 696 0181343233	446		1097 890 0181223233	565		1597 1298 0181333233	834	
1200	puiss. code	684 557 018113236	360	935 760 0181343236	487		1197 971 0181223236	617		1742 1416 0181333236	910	
1400	puiss. code	684 557 018113242	360	1090 886 0181343242	568		1397 1133 0181223242	720		2033 1651 0181333242	1061	
1600	puiss. code	912 743 018113248	479	1246 1013 0181343248	650		1596 1294 0181223248	822		2323 1887 0181333248	1213	
1800	puiss. code	1026 836 018113254	539	1402 1139 0181343254	731		1796 1456 0181223254	925		2614 2123 0181333254	1364	
2000	puiss. code	1140 929 018113260	599	1558 1266 0181343260	812		1995 1618 0181223260	1028		2904 2359 0181333260	1516	
2300	puiss. code	1311 1068 018113269	689	1792 1456 0181343269	934		2294 1861 0181223269	1182		3340 2713 0181333269	1743	
2600	puiss. code	1482 1208 018113278	779	2025 1646 0181343278	1056		2594 2104 0181223278	1336		3775 3067 0181333278	1971	
3000	puiss. code	1710 1393 018113290	899	2336 1899 0181343290	1218		2993 2427 0181223290	1542		4356 3539 0181333290	2274	

H=400 - I1=50, I2=340

	11			21			22			33		
Profondeur (mm)	63			66			100			157		
Exposant (n)	1,264			1,275			1,302			1,287		
Longueur (mm)	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	283 230 018114212	148	387 314 0181344212	201		498 403 0181224212	256		720 583 0181334212	373	
500	puiss. code	354 287 018114215	185	483 392 0181344215	250		623 504 0181224215	320		900 729 0181334215	466	
600	puiss. code	428 345 018114218	223	579 470 0181344218	300		747 605 0181224218	384		1080 875 0181334218	559	
700	puiss. code	495 402 018114221	260	676 548 0181344221	350		872 706 0181224221	448		1260 1021 0181334221	652	
800	puiss. code	566 459 018114224	297	773 627 0181344224	401		996 807 0181224224	512		1440 1167 0181334224	746	
900	puiss. code	637 517 018114227	334	869 705 0181344227	451		1121 908 0181224227	576		1620 1313 0181334227	839	
1000	puiss. code	707 574 018114230	371	966 784 0181344230	500		1245 1008 0181224230	640		1800 1459 0181334230	932	
1100	puiss. code	778 632 018114233	408	1063 862 0181344233	551		1370 1109 0181224233	704		1980 1604 0181334233	1025	
1200	puiss. code	849 689 018114236	445	1160 941 0181344236	601		1494 1210 0181224236	768		2160 1750 0181334236	1118	
1400	puiss. code	991 804 018114242	519	1353 1098 0181344242	701		1743 1412 0181224242	896		2520 2042 0181334242	1305	
1600	puiss. code	1132 919 018114248	596	1545 1254 0181344248	801		1992 1614 0181224248	1024		2880 2334 0181334248	1491	
1800	puiss. code	1274 1034 018114254	668	1739 1411 0181344254	902		2241 1815 0181224254	1152		3240 2625 0181334254	1678	
2000	puiss. code	1415 1148 018114260	742	1932 1568 0181344260	1002		2490 2017 0181224260	1280		3600 2917 0181334260	1864	
2300	puiss. code	1628 1321 018114269	853	2222 1803 0181344269	1152		2864 2319 0181224269	1472		4140 3355 0181334269	2144	
2600	puiss. code	1840 1493 018114278	965	2511 2038 0181344278	1302		3237 2622 0181224278	1664		4680 3792 0181334278	2423	
3000	puiss. code	2123 1723 018114290	1113	2898 2352 0181344290	1503		3735 3025 0181224290	1920		5400 4376 0181334290	2796	

PLATTELLA V6 L

H=500 - I1=50, I2=440

		11			21			22			33		
Profondeur (mm)		63			66			100			157		
Exposant (n)		1,270			1,275			1,307			1,302		
Longueur (mm)		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	337 018115212	274 018115212	176	459 0181345212	372 0181345212	237	594 0181225212	480 0181225212	305	853 0181335212	748 0181335212	438
500	puiss. code	421 018115215	343 018115215	220	573 0181345215	464 0181345215	296	742 0181225215	601 0181225215	381	1066 0181335215	935 0181335215	548
600	puiss. code	505 018115218	411 018115218	264	688 0181345218	557 0181345218	355	891 0181225218	721 0181225218	457	1279 0181335218	1122 0181335218	658
700	puiss. code	590 018115221	480 018115221	308	803 0181345221	651 0181345221	414	1039 0181225221	841 0181225221	533	1492 0181335221	1310 0181335221	762
800	puiss. code	674 018115224	548 018115224	352	918 0181345224	744 0181345224	473	1188 0181225224	961 0181225224	609	1706 0181335224	1497 0181335224	877
900	puiss. code	758 018115227	617 018115227	396	1032 0181345227	836 0181345227	532	1336 0181225227	1081 0181225227	686	1919 0181335227	1684 0181335227	986
1000	puiss. code	842 018115230	685 018115230	440	1147 0181345230	929 0181345230	591	1485 0181225230	1201 0181225230	762	2132 0181335230	1871 0181335230	1096
1100	puiss. code	927 018115233	754 018115233	484	1262 0181345233	1022 0181345233	651	1633 0181225233	1321 0181225233	838	2345 0181335233	2058 0181335233	1206
1200	puiss. code	1011 018115236	822 018115236	528	1376 0181345236	1115 0181345236	710	1782 0181225236	1441 0181225236	914	2558 0181335236	2245 0181335236	1315
1400	puiss. code	1179 018115242	959 018115242	616	1606 0181345242	1301 0181345242	828	2079 0181225242	1681 0181225242	1067	2985 0181335242	2619 0181335242	1534
1600	puiss. code	1348 018115248	1096 018115248	704	1835 0181345248	1487 0181345248	946	2376 0181225248	1922 0181225248	1219	3411 0181335248	2993 0181335248	1754
1800	puiss. code	1516 018115254	1233 018115254	792	2066 0181345254	1673 0181345254	1065	2672 0181225254	2162 0181225254	1371	3838 0181335254	3367 0181335254	1972
2000	puiss. code	1685 018115260	1370 018115260	880	2295 0181345260	1859 0181345260	1183	2969 0181225260	2402 0181225260	1524	4264 0181335260	3742 0181335260	2192
2300	puiss. code	1937 018115269	1576 018115269	1012	2639 0181345269	2137 0181345269	1361	3415 0181225269	2762 0181225269	1752	4904 0181335269	4303 0181335269	2521
2600	puiss. code	2190 018115278	1781 018115278	1144	2983 0181345278	2416 0181345278	1538	3860 0181225278	3123 0181225278	1981	5543 0181335278	4864 0181335278	2850
3000	puiss. code	2527 018115290	2056 018115290	1320	3442 0181345290	2788 0181345290	1775	4454 0181225290	3603 0181225290	2285	6396 0181335290	5612 0181335290	3288

H=600 - I1=50, I2=540

		11			21			22			33		
Profondeur (mm)		63			66			100			157		
Exposant (n)		1,276			1,275			1,312			1,318		
Longueur (mm)		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	391 018116212	318 018116212	204	530 0181346212	429 0181346212	272	688 0181226212	556 0181226212	352	982 0181336212	794 0181336212	501
500	puiss. code	489 018116215	397 018116215	255	663 0181346215	536 0181346215	340	860 0181226215	695 0181226215	440	1227 0181336215	992 0181336215	626
600	puiss. code	586 018116218	477 018116218	305	795 0181346218	643 0181346218	408	1032 0181226218	834 0181226218	528	1472 0181336218	1191 0181336218	751
700	puiss. code	684 018116221	556 018116221	356	927 0181346221	750 0181346221	476	1204 0181226221	973 0181226221	616	1718 0181336221	1389 0181336221	876
800	puiss. code	782 018116224	635 018116224	407	1061 0181346224	858 0181346224	544	1376 0181226224	1112 0181226224	704	1963 0181336224	1587 0181336224	1002
900	puiss. code	880 018116227	715 018116227	458	1193 0181346227	965 0181346227	612	1548 0181226227	1251 0181226227	792	2209 0181336227	1786 0181336227	1127
1000	puiss. code	977 018116230	794 018116230	509	1325 0181346230	1072 0181346230	679	1720 0181226230	1390 0181226230	880	2454 0181336230	1984 0181336230	1252
1100	puiss. code	1075 018116233	874 018116233	560	1458 0181346233	1179 0181346233	747	1892 0181226233	1529 0181226233	968	2699 0181336233	2183 0181336233	1377
1200	puiss. code	1173 018116236	953 018116236	611	1590 0181346236	1286 0181346236	815	2064 0181226236	1668 0181226236	1056	2945 0181336236	2381 0181336236	1502
1400	puiss. code	1368 018116242	1112 018116242	713	1856 0181346242	1500 0181346242	952	2408 0181226242	1946 0181226242	1232	3436 0181336242	2778 0181336242	1753
1600	puiss. code	1564 018116248	1271 018116248	815	2120 0181346248	1715 0181346248	1087	2752 0181226248	2223 0181226248	1408	3926 0181336248	3175 0181336248	2003
1800	puiss. code	1759 018116254	1430 018116254	916	2386 0181346254	1929 0181346254	1223	3096 0181226254	2501 0181226254	1584	4417 0181336254	3572 0181336254	2254
2000	puiss. code	1955 018116260	1589 018116260	1018	2651 0181346260	2143 0181346260	1359	3440 0181226260	2779 0181226260	1760	4908 0181336260	3968 0181336260	2504
2300	puiss. code	2248 018116269	1827 018116269	1171	3049 0181346269	2465 0181346269	1563	3956 0181226269	3196 0181226269	2024	5644 0181336269	4564 0181336269	2880
2600	puiss. code	2541 018116278	2065 018116278	1324	3446 0181346278	2786 0181346278	1767	4472 0181226278	3613 0181226278	2288	6380 0181336278	5159 0181336278	3255
3000	puiss. code	2932 018116290	2383 018116290	1527	3976 0181346290	3215 0181346290	2039	5160 0181226290	4169 0181226290	2640	7362 0181336290	5953 0181336290	3756

PLATTELLA V6 L

H=700 - I1=50, I2=640

		11			21			22			33		
Profondeur (mm)		63			66			100			157		
Exposant (n)		1,280			1,275			1,319			1,328		
		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
Longueur (mm)		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	446	362	232	600	485	306	781	630	398	1107	893	562
		018117212			0181347212			0181227212			0181337212		
500	puiss. code	557	452	290	751	606	383	977	787	498	1384	1116	703
		018117215			0181347215			0181227215			0181337215		
600	puiss. code	668	543	347	901	727	459	1172	944	597	1661	1340	844
		018117218			0181347218			0181227218			0181337218		
700	puiss. code	780	633	405	1051	848	536	1367	1102	697	1938	1563	984
		018117221			0181347221			0181227221			0181337221		
800	puiss. code	891	724	463	1201	970	612	1562	1259	796	2214	1786	1125
		018117224			0181347224			0181227224			0181337224		
900	puiss. code	1003	814	521	1351	1091	689	1758	1416	896	2491	2009	1265
		018117227			0181347227			0181227227			0181337227		
1000	puiss. code	1114	905	579	1501	1212	765	1953	1574	995	2768	2233	1405
		018117230			0181347230			0181227230			0181337230		
1100	puiss. code	1225	995	637	1651	1333	842	2148	1731	1095	3045	2456	1546
		018117233			0181347233			0181227233			0181337233		
1200	puiss. code	1337	1085	695	1801	1454	918	2344	1889	1194	3322	2679	1687
		018117236			0181347236			0181227236			0181337236		
1400	puiss. code	1559	1266	811	2101	1697	1071	2734	2203	1393	3875	3126	1968
		018117242			0181347242			0181227242			0181337242		
1600	puiss. code	1782	1447	926	2402	1939	1224	3125	2518	1592	4429	3572	2249
		018117248			0181347248			0181227248			0181337248		
1800	puiss. code	2005	1628	1042	2702	2182	1377	3515	2833	1791	4982	4019	2531
		018117254			0181347254			0181227254			0181337254		
2000	puiss. code	2228	1809	1158	3002	2424	1530	3906	3148	1990	5536	4465	2812
		018117260			0181347260			0181227260			0181337260		
2300	puiss. code	2562	2081	1332	3452	2788	1760	4492	3620	2289	6366	5135	3234
		018117269			0181347269			0181227269			0181337269		
2600	puiss. code	2896	2352	1505	3903	3151	1989	5078	4092	2587	7197	5805	3655
		018117278			0181347278			0181227278			0181337278		
3000	puiss. code	3342	2714	1737	4503	3636	2295	5859	4721	2985	8304	6698	4218
		018117290			0181347290			0181227290			0181337290		

H=900 - I1=50, I2=840

		11			21			22			33		
Profondeur (mm)		63			66			100			157		
Exposant (n)		1,288			1,275			1,334			1,348		
		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
Longueur (mm)		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	558	453	289	741	596	374	968	778	490	1354	1086	680
		018119212			0181349212			0181229212			0181339212		
500	puiss. code	698	566	361	926	745	468	1210	973	612	1692	1358	850
		018119215			0181349215			0181229215			0181339215		
600	puiss. code	837	679	433	1112	895	562	1452	1168	734	2030	1629	1019
		018119218			0181349218			0181229218			0181339218		
700	puiss. code	977	792	505	1297	1044	655	1694	1362	857	2369	1901	1189
		018119221			0181349221			0181229221			0181339221		
800	puiss. code	1116	905	578	1482	1193	749	1936	1557	979	2707	2172	1359
		018119224			0181349224			0181229224			0181339224		
900	puiss. code	1256	1018	650	1667	1342	842	2178	1752	1102	3046	2444	1529
		018119227			0181349227			0181229227			0181339227		
1000	puiss. code	1395	1131	722	1853	1491	935	2420	1946	1224	3384	2715	1699
		018119230			0181349230			0181229230			0181339230		
1100	puiss. code	1535	1244	794	2038	1640	1030	2662	2141	1346	3722	2987	1869
		018119233			0181349233			0181229233			0181339233		
1200	puiss. code	1674	1358	867	2223	1789	1123	2904	2335	1469	4061	3259	2039
		018119236			0181349236			0181229236			0181339236		
1400	puiss. code	1953	1584	1011	2594	2087	1310	3388	2725	1714	4738	3802	2379
		018119242			0181349242			0181229242			0181339242		
1600	puiss. code	2232	1810	1155	2964	2386	1498	3872	3114	1958	5414	4345	2718
		018119248			0181349248			0181229248			0181339248		
1800	puiss. code	2511	2036	1300	3335	2684	1685	4356	3503	2203	6091	4888	3058
		018119254			0181349254			0181229254			0181339254		
2000	puiss. code	2790	2263	1444	3706	2982	1872	4840	3892	2448	6768	5431	3398
		018119260			0181349260			0181229260			0181339260		
2300	puiss. code	3209	2602	1661	4261	3429	2153	5566	4476	2815	7783	6246	3908
		018119269			0181349269			0181229269			0181339269		
2600	puiss. code	3627	2941	1877	4817	3876	2433	6292	5060	3182	8798	7060	4417
		018119278			0181349278			0181229278			0181339278		
3000	puiss. code	4185	3394	2166	5558	4473	2808	7260	5838	3672	10152	8146	5097
		018119290			0181349290			0181229290			0181339290		

