

Press Tool Approval List (Jaws, Rings, Slings, Inserts)

A

ANPRO EN Series Stainless Steel, Carbon Steel

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

APE Raccordie

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

B

Bampi BALPEX (Serie MP)

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Bampi BALPEX Gas

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

BEGETUBE

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
BE16	015291X	015392X	-	-	-	
BE20	015292X	015394X	-	-	-	
BE26	015293X	015396X	-	-	-	
BE32	015294X	015397X	-	-	-	

Blansol Easypress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
RFz12	-	1000000173	-	-	14822	
RFz16	15180X	15161X	-	-	14823	
RFz20	15181X	15162X	-	-	14824	
RFz25	15182X	15163X	-	-	14825	
RFz32	15183X	15164X	-	-	14826	
BE32	015294X	015397X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

B

Blansol Multiplex

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R25	15380X	15338X	-	-	-	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Bonomi Turbo Press, Turbo Press Gas (MLP)

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Broen Ballofix Pres

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

C

Chibro Adduzione, Gas, Como Galvanized

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

Chibro Cunipress, Riscaldamento

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

CIMBERIO SpA Cimpres

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	

CO.E.S. Coesklima

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

COMAP, Skin Press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
CO12	-	-	-	-	14852	
CO16	-	-	-	-	14853	
CO20	-	-	-	-	14854	
CO25	-	-	-	-	14855	
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	1000003928	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	1000003931	14845	
TH26	15391X	15326X	-	1000003933	14847	
TH32	15393X	15327X	-	1000003934	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Comisa Multi Layer Pipe

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

CONEL CONNECT INOX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
M42	-	-	1000001391	-	-	
M54	-	-	1000001392	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	-	1000001393	-	-	
SV54	-	-	1000001394	-	-	

CONEL CONNECT MV2

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	-	
TH20	15389X	15324X	-	-	-	
TH26	15391X	15326X	-	-	-	
TH32	15393X	15327X	-	-	-	

Conex Bänninger >B< Press, >B< Press Gas, Carbon, INOX, Solar

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(SV)12	15261X	15211X	-	1000003872	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	1000003874	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	1000003876	-	
SV22	15264X	15214X	-	1000003877	-	
SV28	15265X	15215X	-	1000003878	-	
SV35	1000002266	15216X	-	1000003879	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

D

DALPEX LaserMulti

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

E

Emmeti Gerpex

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

EMPUR PEXPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Eurotherm, MULTISTRATO, Euro 2000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Eurotubi Pressfitting System

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

F

F.B.Q BARONIO, BQ pres

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

F

FRABO Frabopress 316

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

Frabo MULTI-BRASS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
RC26	15277X	15271X	-	-	14837	

FRÄNKISCHE, ALPEX F50

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
U16	15352X	15312X	-	1000003937	14833	
U20	15354X	15314X	-	1000003939	14835	
U25	15355X	15315X	-	1000003940	14836	
U32	15357X	15317X	-	1000003941	14838	
VP16	15531X	15231X	-	-	14883	
VP20	15532X	15232X	-	-	14884	
VP25	15533X	15233X	-	-	14885	
VP32	15534X	15234X	-	-	14886	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt
 EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process
 IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione
 ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado
 NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant
 FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Gabo, Gabopress H + 5

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

GAROS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-		14842	
TH16	15385X	15322X	-		14843	
TH20	15389X	15324X	-		14845	
TH26	15391X	15326X	-		14847	
TH32	15393X	15327X	-		14848	

Geberit Mapress GAS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

Geberit Mapress, Copper, Carbon Steel, Stainless

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	Q2 2024	-	
M15	15152X	15102X	-	Q2 2024	-	
M18	15153X	15103X	-	Q2 2024	-	
M22	15154X	15104X	-	Q2 2024	-	
M28	15155X	15105X	-	Q2 2024	-	
M35	1000002267	15106X	-	Q2 2024	-	
M42	-	1000001273	1000001391	-	-	
M54	-	1000001274	1000001392	-	-	

Geberit Mepla

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
G16	15362X	15302X	-	-	-	
G20	15364X	15304X	-	-	-	
G26	15366X	15306X	-	-	-	
G32	15367X	15307X	-	-	-	
G40	15368X	15308X	-	-	-	

Giacomini RM Series

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	1000003928	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	1000003931	14845	
TH26	15391X	15326X	-	1000003933	14847	
TH32	-	-	-	1000003934	-	
THG32	1000000236	1000000235	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

HAKA, Fimisol, HAKAP-RES, HAKA, GERODUR

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	-	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Harden 2000, Polyplex 2000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

Henco PVDF

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Herz pipefix

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

HIDROTEC KLIMATEC

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

Hitec Sistema, Multistrato

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

I

IPA, IPANA-PRES

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

IPALPEX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

IVAR MP, MPG (GAS), MPL, PMP, PMPL

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

J

Jaraflex-presssystem

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	-	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Jupiter, Heizsysteme

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

K

KE KELIT KELOX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

KOHLER, InoxPress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

L

LAVAGRUND, LAVAPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

M

Mair Heiztechnik, Gomafix

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	

Mark KG, polymark

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

MEGARO, HAKAPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	-	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

M

MULTITHERM PRESSSYSTEM

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Multitubo

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
THG32	100000236	100000235	-	-	-	

N

NEUTHERM, MEKUPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Nupi MultiNupi

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	
RC26	15277X	15271X	-	-	14837	

Nussbaum Cupress, Optipress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

Nussbaum CupressG

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

N

Nussbaum, Optiflex Plus

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
VP14	15530X	15230X	-	-	14882	
VP16	15531X	15231X	-	-	14883	
VP20	15532X	15232X	-	-	14884	
VP25	15533X	15233X	-	-	14885	
VP32	15534X	15234X	-	-	14886	

O

Oventrop, Cofit

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
HA16	15580X	15208X	-	-	-	
HA20	15581X	15281X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	
HA32	15583X	15283X	-	-	-	
HA40	-	15284X	-	-	-	

P

PIPELIFE RADOPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Pipetec

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16		015312X	-	-		
U20		015314X	-	-		
U25		015315X	-	-		
U32		015317X	-	-		
TH16		015322X	-	-		
TH20		015324X	-	-		
TH26		015326X	-	-		
TH32		015327X	-	-		
TH40		015328X	-	-		
TH50		1000001810	-	-		
TH63		1000001811	-	-		

POLYSAN Press-System

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

P

Prandelli, MULTYRAMA

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R18	15379X	15334X	-	-	14867	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

R

Raccorderie Metalliche Aespress, Steelpress, Inoxpress, Inoxpress GAS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

RIQUIERA A SERTIR

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
RFz12	-	1000000173	-	-	14822	
RFz16	15180X	15161X	-	-	14823	
RFz20	15181X	15162X	-	-	14824	
RFz25	15182X	15163X	-	-	14825	

ROTH SISTEMA ROTH-Press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	

ROTH Alu-Laserplus

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R17	15378X	15333X	-	-	14866	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R25	15380X	15338X	-	-	14707	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt
 EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process
 IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione
 ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado
 NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant
 FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus
 Status: Q4 2023 / Q1 2024

SANHA NiroSan Serie 9000, 17000 Gas, 18000, 19000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

SANHA Press Serie 10000, 11000 Gas, 12000, 13000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

SANHA PURAPRESS Serie 8000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

SANHA-NiroSan-Presssystem Chronimo

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

Simplex SiRoCon Cu, E

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

Simplex SiRoCon PPSU H

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

Simplex SiRoCon PPSU TH

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

SST-Rolltec Delphi-Press, STS Systemtechnik

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

T

THERMOVAL, THERMOSMART

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

Tiemme, Cobrapress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Tradesa Serie 700

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

U

Ulrich VARIOFLEX HAKA-PRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	14866	
R18	15379X	15334X	-	-	14867	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

UPONOR UNIPIPE, UNI-CORE, Airpipe

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

UPONOR S-Press PLUS, S-Press PLUS (PPSU)

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	1000003937	14833	
U20	15354X	15314X	-	1000003939	14835	
U25	15355X	15315X	-	1000003940	14836	
U32	15357X	15317X	-	1000003941	14838	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

Valsir PEXAL

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R18	15379X	15334X	-	-	14867	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Vescal, Metalplast

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Viega Profipress GAS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

Viega Profipress, Prestabo, Sanpress, Sanpress INOX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(S)V12	15261X	15211X	-	1000003972	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	1000003874	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	1000003876	-	
SV22	15264X	15214X	-	1000003877	-	
SV28	15265X	15215X	-	1000003878	-	
SV35	1000002266	15216X	-	1000003879	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

Viega Sanfix FOSTA, P, PLUS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
VP14	15530X	15230X	-	-	14882	
VP16	15531X	15231X	-	-	14883	
VP20	15532X	15232X	-	-	14884	
VP25	15533X	15233X	-	-	14885	
VP32	15534X	15234X	-	-	14886	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

Viessmann

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

VSH X-Press Copper, Carbon Steel, Stainless

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	Q2 2024	-	
M15	15152X	15102X	-	Q2 2024	-	
M18	15153X	15103X	-	Q2 2024	-	
M22	15154X	15104X	-	Q2 2024	-	
M28	15155X	15105X	-	Q2 2024	-	
M35	1000002267	15106X	-	Q2 2024	-	
M42	-	1000001273	-	-	-	
M54	-	1000001274	1000001392	-	-	
HA16	15580X	15280X	-	-	-	
HA20	15581X	15281X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	

VSH SudoPress Copper, Carbon Steel, Stainless

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(SV)12	15261X	15211X	-	1000003972	-	
SV15	15262X	15212X	-	1000003874	-	
SV18	15263X	15213X	-	1000003876	-	
SV22	15264X	15214X	-	1000003877	-	
SV28	15265X	15215X	-	1000003878	-	
SV35	1000002266	15216X	-	1000003879	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	
HA32	15583X	15283X	-	-	-	
HA40	-	15284X	-	-	-	

VSH Skin Press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

V

VSH Skin Press PPSU, Skin Press Gas

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
HA20	15581X	15281X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	
HA32	15583X	15283X	-	-	-	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

W

Watts MTR Art press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

Wavin Aquatecnic Tigris

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

Wavin FUTURE 1/2, TIGRIS Alupex, Blue

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

WEFA PLASTIC, WEFA PRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

Winkler

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

W**WKS-Press**

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024