




SEPP-Easy® Montagesets für Einrohrgaszähler



Produktfoto



Modell-Nr.: 5290100



Modell-Nr.: 5290101



Modell-Nr.: 5290102



Modell-Nr.: 5290103



Modell-Nr.: 5290.04

Verwendung

Montageset für Einrohr-Gaszähler

Produkt - Highlights

- DIN-DVGW-zugelassen
- Kugelhahn mit Prüfschraube G1/2
- reduzierte Lagerhaltung durch Paketlösungen
- schnelle Montage durch Montagekonsole und wenig Dichtstellen
- spannungsfreie Montage
- Kugelhähne HTB-beständig
- Prüfschraube manipulationssicher gemäß TRGI


Erhältliches Zubehör + Ersatzteile

- Montagekonsole Modell-Nr. 5290.03.10
- Verschraubung gerade Modell-Nr. 5991
- Winkel-Verschraubung Modell-Nr. 5992
- Verschraubung gerade mit Pressverbinder „SPS-G“ Modell-Nr. 5950
- Gaskugelhahn Modell-Nr. 5290





Technische Zeichnung



Technische Eigenschaften

Oberfläche	roh
Material	CW617N; Stahlblech (verzinkt)
Abdichtung	NBR
Griff	Aludruckguss
Nenngröße	siehe Tabelle
Nenndruck	MOP 5
Temperaturbereich	-20°C bis 60°C
Medium	Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260



Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN	Nennweite	Bemerkungen
5290100	4018422291858	DN 25	SEPP-Easy®-Basis
5290101	4018422268966	DN 25 – Rp1“	SEPP-Easy® 1 Verschraubung gerade und 1 Winkel-Verschraubung
5290102	4018422291155	DN 25 – ø22mm	SEPP-Easy®-P 2 Press-Verschraubungen SPS®-Gas
5290102	4018422268973	DN 25 – ø28mm	SEPP-Easy®-P 2 Press-Verschraubungen SPS®-Gas
5290103	4018422268980	DN 25 – Rp1“	SEPP-Easy®-G 2 Verschraubungen gerade
5290.04	4018422233698	DN 25 – Rp1“	SEPP-Easy®-W 2 Winkelverschraubungen
5290112	4018422293258	DN25- Rp1“xø28mm	Modell Stadtwerke „Bielefeld“ Eingangs Innengewinde Ausgangs „profipress-G“ 28mm

