



## T 10/1 Adv

Speziell für Gebäudereiniger entwickelter Trockensauger mit entnehmbarem, 12 m langem Kabel, antistatischem Krümmer, Kabelaufwicklung, extra starkem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte und farblich gekennzeichnetem Stecker.



### 1 Großer, runder Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.



### 2 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.



### 3 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



### 4 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



Page 2  
 5.Object  
 page6177182889294\_std\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177182889294\_std\_01\_272x272px.JPG  
 plziert.  
 6.Object  
 page6177186904333\_std\_3\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186904333\_std\_3\_272x272px.JPG  
 plziert.

## T 10/1 Adv

- Steckbares Netzkabel
- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilter

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.527-154.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784725157	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	43
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	10
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	800
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	12
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	57
<b>Schallleistungspegel</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	355 x 310 x 410

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m</b>	2 x 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Kombi-Bodendüse</b>	■	
<b>Antistatiksystem</b>	■	
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Bodendüse</b>	■	
<b>Permanent-Filterkorb</b>	Vlies	

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent-Hauptfilterkorb	1	5.731-649.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-292.0	1 Stück					Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Abluftfilter</b>									
Motorschutzfilter	3	2.889-119.0	3 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	<input type="checkbox"/>
Filterschaum	4	4.414-015.0	3 Stück					Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 × 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>									
HEPA 14-Filter verpackt	5	2.889-293.0	1 Stück					Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	<input type="checkbox"/>
Set HEPA 14	6	2.889-294.0	1 Stück					Filterset HEPA: bestehend aus HEPA-H14-Filter (2.889-293.0) und zugehörigem Hauptfilterkorb.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	7	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	9	6.904-316.0	1 Stück					Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	10	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
	11	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucherereinheit.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ADV 1.527-154.0

**KÄRCHER**



1



2



8



9

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmmer, Kunststoff</b>									
Krümmmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		280 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall	5	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	6	2.889-130.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	7	6.905-998.0	1 Stück	DN 35				Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	8	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
Turbo Bodendüse	9	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ADV 1.527-154.0

**KÄRCHER**



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
T Saugschlauch DN 35	1	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>								
Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	2	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m	3	2.889-343.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück	1	6.902-083.0	1 Stück	32 mm			Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	3	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite		Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0					Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges Zubehör Trockensauger</b>									
Reparaturset DN 35 Trockensauger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.