

# D01 gG 6A/400V



## Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002211003
Beschreibung	D01 gG 6A/400V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	6
Typ	D0
Größe	D01
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	400
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E14
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC	50
Abschaltleistung DC	8
Pd (W)	1,8
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Anwendung	zum Kabelschutz

Online-Produktseite 

## sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)  
[Zertifikat](#)  
[3D-Modell](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)




## internationale ETIM-Klassifizierung


Klassifizierung	EC001642
Klassifizierungsname	D0-Sicherungseinsatz
Baugröße	D01
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstrom	6A
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Farbcode	grün

# Schmelzenergieeigenschaften


Melting energy characteristics  $I^2t$



# COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE \_ITCHARACTERISTIC



# Maßzeichnung



$l_n$ [A]	$\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

# Abschaltstromcharakteristiken

Cut-off current characteristics

