



HANSA 361 – 376

 BADARMATUREN	361 – 368
Badarmaturen Serien	361 – 367
Thermostate	368
 DUSCHBRAUSEN	369 – 373
Handbrausen	369
Kopfbrausen	369
Anschlussrohre	370
Brausestangen	370
Brause-Sets/-Systeme	371 – 372
Urinalspüler	373
 KÜCHENARMATUREN	374 – 375
 TECHNIK & ZUBEHÖR	376

BADARMATUREN HANSABASIC

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 234 11	63,16	122	70	101	Zugstange
93 234 12	57,41	122	70	101	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 234 13	82,10	145	92	102	Zugstange
93 234 14	74,63	145	92	102	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 234 15	132,60	252	185	150	Zugstange
93 234 16	120,54	252	185	150	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 234 17	172,21	263	225	150	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 234 18	143,51	185	ohne

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 237 75 (Ref.-Nr. 57860100)

siehe Seite 376



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 234 20	93,57	165



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 234 19	74,06	52



Bestell-Nr.	€/Stück
93 234 22	126,29

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 376



Bestell-Nr.	€/Stück
93 234 21	83,81

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 376



BADARMATUREN HANSASTEELLA

Messing verchromt



Sensor
Waschtischmischer
mit Mischung
Netzbetrieb

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 242 34	330,69		136	120	153	ohne

Batteriebetrieb

93 242 35	313,20		136	120	153	ohne
-----------	--------	--	-----	-----	-----	------

Info | • Mit IR-Sensor (berührungslose Auslösung)



BADARMATUREN HANSAPOLO

Messing verchromt



Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 078 14	87,49		136	70	103	Zugstange
93 196 85	139,83		136	70	103	Zugstange



Waschtischmischer
XL

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 078 13	108,47		157	90	110	Zugstange
93 227 40	113,03		157	90	110	Zugstange



Waschtischmischer
seitliche Betätigung,
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 078 12	196,04		251	190	152	Zugstangen
93 196 84	174,97		251	190	152	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 120° -
herausnehmbarer Anschlag



Waschtischmischer-
Set
mit Funktionsbrause

Bestell-Nr.	€/Set		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 167 53	136,29		136	70	103	ohne

Technik | • Automatische Rückstellung
auf Auslauf

Ausstattung | • Mit Funktionsbrause: 1 Strahlart
• Mit Wandbrausehalter
• Mit Brauseschlauch 1600 mm
• Eigensicher gegen Rückfließen



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 86	121,06		136	79	106	Zugstange

BADARMATUREN HANSAPOLO

Messing verchromt



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 078 15	123,73	

Ausladung [mm]
157



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 078 16	91,46	

Ausladung Auslauf [mm]
22



Unterputz-Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 078 17	177,94	

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

[siehe Seite 376](#)



Unterputz-Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 078 18	117,70	

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

[siehe Seite 376](#)



BADARMATUR HANSANOVA

Messing verchromt



Standventil Hansanova	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 251 57	76,64	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
142	79	84	Ohne

Material	• Messing
Oberfläche	• Verchromt
Info	• Nur Kaltwasser

BADARMATUREN HANSAPRIMO

Messing verchromt



Waschtischmischer

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 153 95 **101,99**



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
131	56	107	Zugstange



Waschtischmischer XL

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 153 96 **113,93**



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
151	76	110	Zugstange



Waschtischmischer
 seitlicher Betätigung,
 schwenkbar

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 197 62 **193,96**
93 197 63 **188,37**



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
244	193	142	Zugstange
244	193	142	ohne

Technik | • Schwenkbereich: 150°/360°



Bidetmischer

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 197 66 **136,26**



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
131	67	107	Zugstange



Wannenmischer

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 153 97 **136,14**



Ausladung [mm]
 155

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 153 98 **107,77**



Ausladung Auslauf [mm]
 56

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-
 Wannenmischer

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 153 99 **178,64**



Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49
 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 376



Unterputz-
 Brausemischer

Bestell-Nr. €/**Stück**
93 154 00 **118,66**



Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49
 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 376

BADARMATUREN HANSAVANTIS

Messing verchromt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 241 98	130,74	190	95	114	Zugstange



Waschtischmischer XL	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 241 99	145,07	190	95	114	Zugstange



Waschtischmischer seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 241 97	172,63	251	191	152	Zugstange



Bidetmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 242 00	154,54	162	86	113	Zugstange



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
	93 242 01	168,69	154



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
	93 242 03	140,17	59



Unterputz- Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 242 02	187,90
Info	<ul style="list-style-type: none"> Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000) 	
	siehe Seite 376	



Unterputz- Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 242 04	130,74
Info	<ul style="list-style-type: none"> Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000) 	
	siehe Seite 376	



BADARMATUREN HANSATWIST

Messing verchromt



Waschtischmischer

Bestell-Nr. € /Stück
93 164 61 150,73



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur
143 76 113 Zugstange



Waschtischmischer XL

Bestell-Nr. € /Stück
93 164 60 169,99



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur
163 98 123 Zugstange



Waschtischmischer
seitliche Betätigung

Bestell-Nr. € /Stück
93 198 03 209,07
93 164 59 211,03



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur
252 227 130 ohne
252 227 130 Zugstange



Bidetmischer

Bestell-Nr. € /Stück
93 198 06 191,21



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur
134 79 112 Zugstange



Wannenmischer

Bestell-Nr. € /Stück
93 164 62 200,43



Technik • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]
162



Brausemischer

Bestell-Nr. € /Stück
93 164 63 163,13



Technik • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]
61



Unterputz-
Wannenmischer

Bestell-Nr. € /Stück
93 164 64 211,83



Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49
(Ref. Nr. 80000000)

[siehe Seite 376](#)



Unterputz-
Brausemischer

Bestell-Nr. € /Stück
93 164 65 149,74



Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49
(Ref. Nr. 80000000)

[siehe Seite 376](#)

BADARMATUREN HANSAMIX

Messing verchromt



Waschtischmischer
kleine Ausführung
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 92	177,53	
93 197 93	160,71	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
134 66	127	Zugstange	mit Flexschläuchen
134 66	127	ohne	mit Flexschläuchen



Waschtischmischer
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 88	184,03	
93 232 51	193,41	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
146	81	141	Zugstange
146	81	141	ohne

mit Kupferrohren

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 44	194,61	
93 178 45	178,11	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
146	81	141	Zugstange
146 81	141	ohne	mit Kupferrohre



Wand-
Waschtischmischer
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 46	211,19	
93 178 47	213,73	
93 197 95	243,70	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
177	90	160	ohne
187	100	235	ohne
187	100	246	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 120°



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 89	259,46	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
134	68	113	Zugstange



Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 90	231,74	

Ausladung [mm]
162

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 92	179,91	

Ausladung Auslauf [mm]
62



Unterputz-
Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 024 78	210,66	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49
(Ref. Nr. 80000000)
siehe Seite 376



Unterputz-
Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 024 79	148,14	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49
(Ref. Nr. 80000000)
siehe Seite 376



THERMOSTATE

Messing verchromt



Brausethermostat
Hansaprisma

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 178 42 **231,91**

Ausladung Auslauf [mm]

83

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat
Hansaclinica

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 178 43 **237,03**

Ausladung Auslauf [mm]

85

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verbrühungsschutz durch Temperaturenschlag 38° (36°-44°)



Brausethermostat
Hansamedipro

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 198 09 **300,70**

Ausladung Auslauf [mm]

97

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Wannethermostat
Hansautia

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 236 06 **237,87**

Ausladung Auslauf [mm]

183

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Brausethermostat
Hansautia

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 236 07 **160,14**

Ausladung Auslauf [mm]

58

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Wannethermostat
Hansamicra

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 236 08 **153,70**

Ausladung Auslauf [mm]

160

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Brausethermostat
Hansamicra

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 236 09 **131,74**

Ausladung Auslauf [mm]

77

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Brausethermostat
Micra Eco

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 227 42 **195,36**

Ausladung Auslauf [mm]

77



Eckventilthermostat
Hansaminimat

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 178 41 **147,57**

Die passenden Anschluss-Sets finden Sie im Technik Kapitel.

HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Basicjet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 80	25,73	

Strahlarten	• 1
ø	• 95 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 79	36,77	

Strahlarten	• 3
ø	• 95 mm



Set Basicjet

Bestell-Nr.	€/Set	
93 197 81	34,93	

Strahlarten	• 1
ø	• 95 mm
Ausstattung	• Brauseschlauch: 1500 mm • Brausehalter



Basicjet Style

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 78	29,41	

Strahlarten	• 1
ø	• 96 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 77	42,27	

Strahlarten	• 3
ø	• 96 mm



Activejet Style

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 75	90,09	

Strahlarten	• 1
ø	• 108 mm



Hansabasic

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 24	17,41	

Strahlarten	• 1
ø	• 90 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 25	22,61	

Strahlarten	• 2
ø	• 90 mm



Activejet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 73	82,73	

Strahlarten	• 1
ø	• 120 mm



KOPFBRAUSEN

Metall verchromt



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	• 1
Hansabasicjet	93 197 83	53,54		95	58	Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	• 1
Hansabasicjet	93 197 82	162,77		200	20	Anschluss	• Mit Wandanschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		Maße [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	• 1
Hansaviva rund	93 178 34	294,11		ø 300	10	Anschluss	• Mit Wandanschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		Maße [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	• 1
Hansaviva eckig	93 178 35	294,11		250 x 250	10	Anschluss	• Mit Wandanschlussrohr

WAND-ANSCHLUSSROHRE

Metall verchromt



Hansajet

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 197 84	24,33	215
Rohr • ø 21 mm		



BRAUSESTANGEN

Metall verchromt



Purejet

950 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Stück
93 197 86	158,11
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Info	• Kürzbar



Hansajet

940 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Stück
93 197 87	137,89
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Info	• Kürzbar

BRAUSE-SETS

Metall verchromt – ohne Armatur



Hansabasicjet

764 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set
93 197 90	68,03
93 227 43	86,93

Brause-schlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Basicjet, ø 95 mm



Basicjet Style

764 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set
93 197 88	88,24

960 mm Höhe	93 197 89	92,86
-------------	-----------	-------

Brause-schlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Basicjet Style, ø 96 mm
Ablage	• Inkl.

BRAUSE-SETS

Metall verchromt – **ohne** Armatur



Hansabasic
700 mm Höhe

1 Strahlart

Bestell-Nr.	€/Set	
93 234 26	45,93	

3 Strahlarten

93 234 27	52,19	
------------------	--------------	--

Brause-schlauch	• 1500 mm
Handbrause	• ø 90 mm

BRAUSE-SETS

Metall verchromt – **mit** Armatur



Hansamicra
Renovierungsset
960 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 167 49	173,44	

Brause-schlauch	• 1750 mm
Handbrause	• ø 95 mm
Ablage	• Inkl.
Armatur	• Brausethermostat



Hansaunita
600 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 178 37	182,29	

900 mm Höhe

93 956 31	187,71	
------------------	---------------	--

Brause-schlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Hansaviva, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat
Seifenschale	• Inkl.



Brause-thermostat-Set
Hansabasic
700 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 234 23	164,83	

Brause-schlauch	• 1500 mm
Handbrause	• ø 90 mm
Armatur	• Brausethermostat Hansabasic



BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – **ohne** Armatur



Hansabasicjet

Bestell-Nr.	€/Set	
93 167 48	247,19	
Gesamthöhe	• 1110 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brause-schlauch	• 1000 mm und 1250 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• ø 95 mm	



Hansabasic

Bestell-Nr.	€/Set	
93 234 29	197,56	
Gesamthöhe	• 1129 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brause-schlauch	• 600 mm und 1500 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• ø 90 mm	

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – **mit** Armatur



Hansamicra

Bestell-Nr.	€/Set	
93 178 40	344,16	
93 227 44	342,86	
Gesamthöhe	• 1130 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brause-schlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• ø 95 mm	
Armatur	• Brausethermostat	



Hansabasic

Bestell-Nr.	€/Set	
93 234 28	335,83	
Gesamthöhe	• 1120 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brause-schlauch	• 1500 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• ø 90 mm	
Armatur	• Brausethermostat	



Hansaunita
rund

Bestell-Nr.	€/Set	
93 232 42	417,86	
Gesamthöhe	• 1102 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brause-schlauch	• 1250 mm	
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 202 mm	
Handbrause	• ø 95 mm	
Armatur	• Brausethermostat	



Hansaunita
eckig

Bestell-Nr.	€/Set	
93 232 43	417,86	
Gesamthöhe	• 1102 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brause-schlauch	• 1250 mm	
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar	
Kopfbrause	• 200 x 500 mm	
Handbrause	• ø 95 mm	
Armatur	• Brausethermostat	

URINALSPÜLER HANSAELECTRA

Messing verchromt



Druckspüler

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausführung
93 242 36	261,43		gerade
93 242 37	261,43		gekröpft, 25 mm

- Technik
- Anschluss: DN 15 (1/2")
 - Mit IR-Sensor
 - Mit integrierter Vorabsperrung


- Ausstattung
- Spülrohr-ø: 18 x 200 mm
 - Schubrosette
 - Urinal-Verbinder
 - Batterie-Stromversorgung:
6 V Lithium-Batterie 2CR5 6V



IMMER ERREICHBAR

Online: weinmann-schanz.de

App: WS Weinmann & Schanz GmbH



ALLE AKTIONEN
ALLE KATALOGE
DAS KOMPLETTE
PROGRAMM

KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Hansabasic

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 234 30 **77,23**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 176 119 223 120



Hansabasic
 seitliche Betätigung

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 234 31 **143,50**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 310 236 200 120



Hansamix

mit Flexschläuchen

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 968 40 **196,86**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 172 147 203 150

mit Kupferrohren

93 198 16 **252,84**



172 147 203 150

mit Geräte-Absperrventil

93 178 48 **299,07**



187 159 203 150



Hansamix
 mit herausziehbarer
 Geschirrbrause
 mit Flexschläuchen

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 968 41 **329,54**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 188 138 235 140

mit Kupferrohren

93 198 17 **402,77**



188 138 235 140

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Hansapolo

mit Flexschläuchen

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 038 67 **86,73**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 168 130 216 120

93 227 41 **93,29**



168 130 216 120

mit Kupferrohren

93 198 24 **160,00**



168 130 216 120



Hansapolo
 mit Geräte-Anschlussventil

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 038 69 **119,07**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 168 130 216 120



Hansapolo
 seitliche Betätigung

Bestell-Nr. **€/Stück**
93 198 23 **226,01**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]
 303 235 203 360

KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Hansaprimo
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 32	133,20	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
199	164	210	150

mit Kupferrohren

93 198 22	167,89		
-----------	--------	--	--

199	164	210	150
-----	-----	-----	-----



Hansaronda
mit herausziehbarem
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 167 51	251,07	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
240	165	200	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Hansaronda
mit herausziehbarer
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 167 52	260,47	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
240	165	200	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Hansaprimo
seitliche Betätigung
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 33	217,20	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
292	241	192	150

mit Kupferrohren

93 198 21	257,73		
-----------	--------	--	--

292	241	192	150
-----	-----	-----	-----



Hansatwist
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 198 18	186,07	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
173	128	199	120

mit Kupferrohren

93 198 19	219,49		
-----------	--------	--	--

173	128	199	120
-----	-----	-----	-----



Hansatwist
Wand-Spültischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 198 20	172,03	

Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
200	360



Zubehör zu Badarmaturen

Passend zu Serie



Grundeinheit Unterputz Hansabluebox

ohne Vorabspernung

Bestell-Nr. €/**Stück**

93 001 49 **77,17**



Größe

G 1/2"

Ref.-Nr.

80000000

mit Vorabspernung

93 001 50 **120,83**



G 3/4"

80010000

Technik

- Einbautiefe: 75 - 105 mm

- Hansapolo
- Hansaprimo
- Hansavantis Style
- Hansatwist
- Hansamix
- Hansabasic



Hansa Vario Einbaukörper für 2-Loch-Waschtisch- Wandbatterie

Bestell-Nr. €/**Stück**

93 237 75 **114,10**



Info

- Ref-Nr.: 57860100

- Hansabasic



Abb.: 93 178 38

Anschluss-Set Hansaminimat

Bestell-Nr. €/**Stück**

93 178 38 **24,57**



Ausführung

CU-Rohr

93 178 39 **24,57**



Panzerschlauch

Info

- Zum Anschluss direkt über dem Eckventil
- Für thermostatische Brauchwassermischer Hansaminimat
- DN 10 (3/8")
- Länge: 300 mm



Abb.: 93 178 39

ALLE AKTIONEN

ALLE KATALOGE

DAS KOMPLETTE PROGRAMM

IMMER ERREICHBAR

Online: weinmann-schanz.de

App: WS Weinmann & Schanz GmbH



Laden im
App Store

GET IT ON
Google Play

