

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heißwassergerät für mittelschwere und regelmäßige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie.

Der vielseitige Heißwasser Hochdruckreiniger Reihe MH 5M kombiniert niedrige Betriebskosten, hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit, beste Mobilität der Klasse und große Reinigungswirkung. Das innovative Design ermöglicht leichtes Manövrieren über alle Arten von Oberflächen hinweg. Das flussgesteuerte Regelsystem trägt zu einem noch komfortableren Einsatz der Maschine bei und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das EcoPower-Wärmesystem bietet > 92% Wirkungsgrad für deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch und niedrigere Betriebskosten.

3 Jahre Garantie








Abb. ähnlich








- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 5M-210/1100 X)
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- <https://www.nilfisk.com/de-de/serviceleistungen/3-jahre-garantie/>

• Serienmäßige Ausstattung


Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Ergo Kupplung und Adapter					
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
Kupplung und Adapter Gegenstück					
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
Hochdruckschlauch, DN8					
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	•	•	
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			•
Schlauchtrommel					



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren










Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•	•	
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0			
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	•	•	•
Filter Hochdruckreiniger						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•

• Serienmäßige Ausstattung


Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Ergo Kupplung und Adapter						
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
Kupplung und Adapter Gegenstück						



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
Hochdruckschlauch, DN8						
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0		•	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•		•
Schlauchtrommel						
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0		•	
Sprühpistole						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0		•	•
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	•		
Filter Hochdruckreiniger						

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•

Modell	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146950	107146953	107146955

Produkteigenschaften	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	
Pumpenöl Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•

Modell	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146956	107146947	107146948

Produkteigenschaften	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
Schlauchtrommel		•	
Pumpenöl Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•

Technische Spezifikationen	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Reinigungswirkung (kg/f)	6.1	6.1	6.1
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.9	7.9	7.9
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.7	4.7	4.7
Brennstofftank (l)	30	30	30




Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Technische Spezifikationen	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.0550	.0550	.0550
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	179	179	174
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	5	5	5

Technische Spezifikationen	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	210/21	200/20	200/20
Reinigungswirkung (kg/f)	6.1	5.1	5.1
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.9	7.2	7.2
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	220-440/3/60/13.5	400/3/50/12	400/3/50/12
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	1100/1050	960/900	960/900
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.7	3.9	3.9
Brennstofftank (l)	30	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.0550	.0475	.0475
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	180	174	171
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	5	5	5












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
 "Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
Hochdruckschlauch, DN8					
 HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	•	•	○
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○	•
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○	○
Sprühpistole					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					














Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0			
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
 HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	●	●	●
Kupplung und Adapter					
 "Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
 Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
Schläuche und Verbindungen					











Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
 Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
 Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
 HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
 HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
Schlauchtrommel					
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	●	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0			○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0			○
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
Sonstiges					
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○	○
 Kranhaken Neptune	301001090	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	0			
FlexoPower-Strahlrohr					

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
Universal-Strahlrohr						
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
TurboHammer-Strahlrohr						
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	○	○	○
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
Spezial-Strahlrohr					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
TurboHammer Düse					
 Rotordüse 055	48875	0	○	○	○
Spezialdüse					
 Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○	○
 Düsengehäuse	5888	0	○	○	○
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
 Standard Düse	2802696	0	○	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
 FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	●
FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
Waschbürsten					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○	○
Rotierende Waschbürsten					
 Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○	○
 Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○	○
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
 Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend					
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren











Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Injektoren und Schaumprüher					
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Schauminjektor	6401244	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
Vorsprühgeräte					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○	○
Sandstrahlen					
 Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○	○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
Externe Bedienelemente					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○











Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU	
Ergo Kupplung und Adapter						
	Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○














Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
Hochdruckschlauch, DN8					
 HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	○	•	○
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	•	○	•
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○	○
Sprühpistole					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○












Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●	●
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0		●	●
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
 HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	●		
Kupplung und Adapter					
 "Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
 Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○











Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
 Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○	○
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
Schläuche und Verbindungen					
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
 Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
 Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○










Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○











Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
Schlauchtrommel						
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	○	●	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○		○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○		○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
Sonstiges						
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○	○











Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 Kranhaken Neptune	301001090	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	0			
FlexoPower-Strahlrohr					
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
Universal-Strahlrohr					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
TurboHammer-Strahlrohr						
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	○		
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
Spezial-Strahlrohr						
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
TurboHammer Düse						
	Rotordüse 055	48875	0	○		
Spezialdüse						
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Düsengehäuse	5888	0	○	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○	○
Filter Hochdruckreiniger						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
Waschbürsten						
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○	○
Rotierende Waschbürsten						
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○	○



Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
Oberflächenreinigung - rotierend						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
Injektoren und Schaumprüher						
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
Vorsprühgeräte					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
 Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○	○

Heißwasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○	○
Sandstrahlen					
 Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○	○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
Externe Bedienelemente					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

