

LUXA 103-100 UA WH

Artikel-Nr.: 1030045

theben
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Bewegungsmelder (PIR)
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- 1 Kanal, mit Akustikfunktion
- Aktivierung durch PIR-Sensor, Abschaltung durch Mikrofon
- Deckenmontage, UP oder Deckeneinbau mit abnehmbaren Spanklammern
- AP-Montage mit Zubehör AP-Rahmen
- Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen
- Nulldurchgangsschaltung für relaischonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- Abdeck-Clips zur Bereichseinschränkung
- Sofortige Inbetriebnahme durch werkseitige Voreinstellung möglich
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen durch verdecktliegende Einstellelemente
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Empfindlichkeit reduzierbar zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Impulsfunktion
- Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches



Technische Daten

LUXA 103-100 UA WH	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Anzahl Kanäle	1
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Deckenmontage
Einstellbereich Helligkeit	10 – 2000 lx
Erfassungswinkel	360°
Montagehöhe	2,5 – 3 m
Nachlaufzeit Licht	5s-30 min
Glüh-/Halogenlampenlast	2000 W

LUXA 103-100 UA WH	
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	900 VA 100 µF
LED-Lampe < 2 W	35 W
LED-Lampe 2-8 W	400 W
LED-Lampe > 8 W	400 W
Leuchtmittel	Glüh- /Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Erfassungsbereich	113 m ² (ø 12 m 360°)
Fernbedienbar	-
Umgebungstemperatur	-20°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030045

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


20.07.2020
Seite 1 von 3

LUXA 103-100 UA WH

Artikel-Nr.: 1030045


theben
energy saving comfort

Anschlussbilder





Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,5 m	12 m	4 m



Maßbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030045

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

20.07.2020
Seite 2 von 3

LUXA 103-100 UA WH

Artikel-Nr.: 1030045

theben
energy saving comfort

Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-100 U

Artikel-Nr.: 9070986

