Produktinformation

Gewebeimprägnierung



Beschreibung

Für optimalen Nässeschutz. Die Gewebe bleiben geschmeidig und luftdurchlässig. Schützt vor Fleckenbildung durch Öl, Fett und Schmutz.

Eigenschaften

- schützt Textilien vor Wasserdurchdringung
- silikonfrei
- sehr gut wasserabweisend
- verhindert Fleckenbildung
- imprägniert



Basis Ketone,

Konservierungsstoffe /

ketones, preserving

agents

Farbe / Aussehen farblos / colourless

pH-Wert n.a.

Form flüssig, aerosol / liquid,

aerosol

Geruch charakteristisch /

characteristic

Flammpunkt n.a.

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar für textile Cabrioverdecke, Rucksäcke, Markisen, Zelte, Sportbekleidung, Sonnenschirme. Geeignet auch für Produkte mit Klimamembrane und Rauleder. Sie bleiben geschmeidig und luftdurchlässig. Schutz vor Fleckenbildung.

Anwendung

Vor Anwendung die zu behandelnden Flächen auf Sauberkeit und Trockenheit prüfen, ggf. säubern und trocknen. Gewebeimprägnierung aus ca. 20 cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nur bei guter Belüftung anwendbar. Während dem Abtrocknen (1-3 Std.) Räume gut durchlüften.



Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol 1594 D-GB-I

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Phone: +49 (0)731/1420-0 Fax: +49 (0)731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de Service Hotline: 0800/8323230 Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.de