

NORMBAU

577 – 587

Kippspiegel	577
Badaccessoires	577 - 578 / 581 - 582
Stütz-/Haltegriffe	579 / 582 - 583
Duschhandläufe	584
Brausestange	584
Duschvorhänge	585
Duschsitze	581 / 586
TECHNIK & ZUBEHÖR	587



BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — KIPPSPIEGEL

Nylon weiß



Bestell-Nr.	€/9	Stück		Farbe
93 077 98	45	8,90		weiß
Beleuchtung		• Ohr	10	
Ausstattung		Nei	tikal schwenkbar, gung bis 25° stufenlos stellbar	
			stellkraft kann reguliert den	
			seitlichen Haltestützen, belement und Bediengriff	
Spiegelfläche				

590 x 500 x 153

Maße (B x H)

• 500 x 500 mm

Befestigung • Inkl.

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — BADACCESSOIRES

Nylon weiß



Wandhaken Serie Nylon 400 schmal

Bestell-Nr. 93 071 73 4,20

€/Stück

weiß

Farbe



Wandhaken Serie Nylon 400 Bestell-Nr.

€/Stück 93 725 51 4,06

Farbe



Handtuchhalter Serie Nylon 400 zweiarmig, beweglich

Restell-Nr 93 070 65

€/Stück 110,33

weiß

Ausladung [mm]

Maße (B x H x T) [mm]



Haltegriff/ Handtuchhalter Serie Nylon 400

€/Stück Bestell-Nr. 93 070 83 83,44 93 099 31 95,50 93 099 37 104,77

Farbe weiß

Breite [mm] 300

600

400 80 80

Ausladung [mm]

90

Material Griff ø

Material

Griff ø

Stahlkern, Nylon ummantelt

· Stahlkern, Nylon ummantelt

• 34 mm

Breite [mm]



Handtuchhalter Serie Nylon 400 Bestell-Nr. €/Stück 93 070 89 112,10

weiß

Farbe

Farbe

800

Papierrollenhalter Serie Nylon 400

€/Stück Bestell-Nr. 93 071 01 23,41

• 34 mm



BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — BADACCESSOIRES

Nylon weiß



Reserve-Papierrollenhalter Serie Nylon 400

Bestell-Nr. €/Stück 93 071 07 30,36

weiß

WC-Bürstengarnitur Serie Nylon 400

€/Stück Bestell-Nr.





WC-Bürstengarnitur Serie Nylon 400

Bestell-Nr. €/Stück

93 071 13 94,57 weiß

Farbe

Farbe





Rückenstütze Nylon Serie 400

€/Stück Bestell-Nr. 93 725 75

322,64

Farbe

Maße (B x H x T) [mm] 600 x 165 x 208

Material

• Bügel: Edelstahlrohr, Nylon ummantelt

Polster: PUR-Integralschaum



Ablage Serie Nylon 400 Bestell-Nr. €/Stück

93 070 16 189,41

Farbe

Breite [mm] 600

Tiefe [mm] 142



578

Info Oberteil abnehmbar





BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **STÜTZ-/HALTEGRIFFE**

ø 34 mm – Nylon weiß



Wandstützgriff Serie Nylon 400

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 072 76	294,76	

Farbe weiß

Farbe

Ausladung [mm] 600

Ausladung [mm]

600

720 850

Material Oberfläche

Bestell-Nr.

Info

 Stahlkern, Nylon ummantelt Rutschsichere Griffzone durch Struktur Belastbar max.: 125 kg

€/Stück



Stützklappgriff Serie Nylon 400

93 072 77	492,31	weiß	
93 099 26	535,40	weiß	
93 099 27	530,33	weiß	
Material	Stahlke	rn, Nylon ummantelt	
Oberfläche	Rutschsichere Griffzone durch Struktur		
Info	• TÜV SÜ zertifiz	ar max.: 125 kg D PRODUKT SERVICE iert kat Nr.: Z1 029405 0016)	



Stützklappgriff Serie Nylon 400 mit Papierrollenhalter

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 984 24	618,51	

Farbe weiß

Farbe

weiß

weiß

Farbe

weiß

Ausladung [mm] 850

Material Oberfläche Info

Bestell-Nr. €/Stück

· Stahlkern, Nylon ummantelt Rutschsichere Griffzone durch Struktur Belastbar max.: 125 kg

• Einstellbare Bremse



Winkelgriff 90° Serie Nylon 400

93 072 81	238,71	
93 072 82	251,27	
Material	Stahlke	ern, Nylon ummantelt
Oberfläche		sichere Griffzone Struktur
Info	Reversi	ibel
	Relasth	ar max · 125 kn

Maße (B x H) [mm] 300 x 300

320 x 620



Winkelgriff 135° Serie Nylon 400

Destell-Mi.	C/Oluck		
93 725 43	259,97		
Material	Stahlke	rn, Nylon ummantelt	
Oberfläche	Rutschsichere Griffzone durch Struktur		
Info	Reversi	bel	
	Belastb	ar max.: 125 kg	

£/Stück

Roctall_Nr

Maße (B x H) [mm] 501 x 312

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — DUSCHE

ø 34 mm – Nylon weiß



Brausestange Serie Nylon 400 800 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Stück		
93 071 43	192,31		
Material	Stahlke	rn, Nylon ummantelt	
Brausehalter	Neigungswinkel- und höhen- verstellbar		
Info	Mit langem Bedienhebel		
	Seitlich	er Vielzweckhaken	


Duschhandlauf Bestell-Nr. €/Stück Serie Nylon 400 mit Brausestange 93 725 87 564,40 1158 mm Höhe Material · Stahlkern, Nylon ummantelt Oberfläche • Rutschsichere Griffzone durch strukturierte Oberfläche • Stufenlos verstellbar Brausehalter • 763 x 763 mm Maße (B x T) Info Reversibel Belastbar max.: 125 kg



Bestell-Nr. €/Stück 93 072 78 519,94 Material · Stahlkern, Nylon ummantelt Oberfläche • Rutschsichere Griffzone durch Struktur Brausehalter Stufenlos verstellbar • 763 x 400 mm Maße (B x T) Info Reversibel Belastbar max.: 125 kg



Material



Duschvorhangstange Serie Nylon 400 Bestell-Nr. €/Stück Farbe Vorhangringe Schenkellänge 280,27 93 071 49 weiß 18 900 mm 93 099 52 284,13 Schenkellänge 20 1000 mm 93 099 58 371,31 Schenkellänge 24 1200 mm

Info	 Ohne Deckenabhängung
	 Auf jedes Maß kürzbar
	Sondermaße auf Anfrage
	•

· Stahlkern, Nylon ummantelt

Deckenabhängung Serie Nylon 400

Bestell-Nr. €/Stück 93 071 55 63,31

Farbe

Material · Stahlkern, Nylon ummantelt Länge Info • Auf jedes Maß kürzbar

• Sondermaße auf Anfrage

Vorhangring offen Serie Nylon 400

Bestell-Nr. €/Stück 93 071 61 2,84

Farbe

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **DUSCHSITZE**

ø 32 mm – Nylon weiß



Einhängesitz Nylon Serie 400 klappbar, **mit** Arretiervorrichtung

Bestell-Nr.	€/Stück		Farbe	Maße (B x H x T) [mm]
93 072 84	1.147,16		weiß	410 x 459 x 564
Material	Stahlke	rn, Nylon ummantelt		
Info		nhängen in NORMBAU nandläufe und Haltegri		
		geklapptem Zustand tisch arretiert		
	Belastb	ar max. 175 kg		




Einhängesitz Nylon Serie 400 klappbar, **mit** Arretiervorrichtung

Bestell-Nr. €/Stück Maße (B x H x T) [mm] 93 099 40 **888,20** weiß 410 x 459 x 564 Material • Stahlkern, Nylon ummantelt Info • Sitzpolster: PUR Integralschaum • Zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Haltegriffe • In hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert • Belastbar max. 175 kg


BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — BADACCESSOIRES

Aluminium pulverbeschichtet



BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — BADACCESSOIRES

Aluminium pulverbeschichtet



BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **STÜTZ-/HALTEGRIFFE**

Info

Aluminium pulverbeschichtet



Wandstützgriff Cavere Vario

Bestell-N	lr. €/Stück	
93 066 1	5 283,19	
93 066 1	6 318,13	

Belastbar max. 100 kg

Farbe Ausladung [mm] anthrazit-metallic 600 anthrazit-metallic 850



Stützklappgriff Cavere Vario

Bestell-Nr.	€/Stück		Farbe	Ausladung [mm]
93 066 13	421,19		anthrazit-metallic	600
93 170 40	466,89		anthrazit-metallic	850
93 066 14	482,13		anthrazit-metallic	900
Technik	Mit eins	stellbarer Bremse		
Info	TÜV SÜ (Zertifil) Nachrüs Bestell-	ar max. 100 kg D PRODUKT SERVICE zer kat Nr. Z1 14 11 29405 0' stbar mit Papierrollenhalter Nr. 93 780 18 Seite 581	14)	

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **STÜTZ-/HALTEGRIFFE**

Aluminium pulverbeschichtet



Haltegriff Cavere

Bestell-Nr.	€/Stück	Farbe
93 780 21	89,61	anthrazit-metallic
93 780 22	115,60	anthrazit-metallic
93 780 23	152,34	anthrazit-metallic

Info

- Belastbar max. 100 kg
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter Bestell-Nr. 93 780 91

siehe Seite 581



Winkelgriff 90°	
Cavere	
links	

Bestell-Nr. €/Stück 93 254 28 184,60 204,31 93 254 31 220,46 93 254 33

Farbe Maße (B x H) [mm] anthrazit-metallic 400 x 400

Breite [mm]

300

600

1000

anthrazit-metallic 400 x 750 anthrazit-metallic 500 x 950

rechts

93 254 29	181,01	
93 254 30	204,31	
93 254 32	220,46	

anthrazit-metallic 400 x 400

anthrazit-metallic 400 x 750 anthrazit-metallic 500 x 750

Info

- Belastbar max.: 100 kg
- · Nachrüstbar mit Papierrollenhalter Bestell-Nr. 93 780 91

siehe Seite 581



Winkelgriff	135°
Cavere	

links

€/Stück Bestell-Nr. 93 780 24

189,99



Farbe

Maße (B x H) [mm] anthrazit-metallic 316 x 350

316 x 350

rechts

93 780 25 189,99

anthrazit-metallic

Info


- Belastbar max.: 100 kg
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter Bestell-Nr. 93 780 91

siehe Seite 581

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — DUSCHE

Aluminium pulverbeschichtet








584

Brausestange Cavere mit Brausehalter 600 mm Höhe anthrazit-metallic

93 780 52 155,03 Brausehalter • Neigungswinkel- und höhenverstellbar, Technik Seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **DUSCHE**

Aluminium pulverbeschichtet



• •	•					
Duschvorhangstange Cavere	Bestell-Nr.	€/Stück		Farbe	Maße B x T [mm]	Vorhangringe
Schenkellänge 900 mm	93 065 96	115,60		anthrazit-metallic	900 x 900	17
Oaka dalli" aa	00 005 07	400.04			1000 1000	47
Schenkellänge 1000 mm	93 065 97	129,04		anthrazit-metallic	1000 x 1000	17
Schenkellänge	93 065 98	153,24		anthrazit-metallic	1200 x 1200	21
1200 mm						
Schenkellänge	93 065 99	204,89		anthrazit-metallic	1500 x 1500	25
1500 mm	Ø	• 20 mm				
	Info	Beidsei	tig auf Maß kürzbar			

Farbe

anthrazit-metallic

2 | Deckenabhängung Cavere

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 066 17	38,99	
Ø	• 6 mm	
Länge	• 500 mr	n
Info	Auf Ma	ß kürzbar
	Weitere	Maße auf Anfrage

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **DUSCHVORHÄNGE**

100% Polyester



Duschvorhang Cavere

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 007 52	119,60	
93 780 41	134,43	
93 780 43	161,40	
Waschbar	• Bei 60°	C

Farbe	Maße B x H [mm]
weiß mit Struktur	2400 x 2000
weiß mit Struktur	3000 x 2000
weiß mit Struktur	3600 x 2000

Ausstattung

Wasserabweisend

• Mit stabilen Ösen

 Mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband

BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — **DUSCHSITZE**



Wandklappsitz Cavere Vario ohne Arretiervorrichtung

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 153 55	499,16	
93 153 56	586,97	

Farbe Maße (B x H x T) [mm] anthrazit-metallic 380 x 230 x 450 anthrazit-metallic 450 x 230 x 450

 Sitzpolster: PUR Integralschaum Material Info Belastbar max.: 150 kg



Einhängesitz Cavere mit Arretier-vorrichtung

Bestell-Nr. 93 780 47	€/Stück 879,11	
93 780 48	940,96	
Material	Sitzpols	ster: PUR Integralschaum

Farbe Maße (B x H x T) [mm] 380 x 410 x 563 anthrazit-metallic 450 x 410 x 563 anthrazit-metallic

 Mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern • Zum Einhängen in NORMBAU Info Duschhandläufe mit Cavere Profi • In hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert

Belastbar: max. 150 kg





BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT — TECHNIK & ZUBEHÖR

Für die Montage von Nylon und cavere Wand- und Stützklappgriffen, Klappsitzen etc. empfehlen wir die Montagesets der Serie. Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Es stehen Montagesets zur Befestigung für Vorwandinstallationen mit und ohne Hinterfütterung, Leichtbauwände, Mauerwerk aus Vollstein, Mauerwerk aus Lochstein zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass die Montage vom Fachmann auszuführen ist.

Weitere Informationen und passende Artikel erhalten sie in unserem Online-Shop: www.weinmann-schanz.de

Befestigung für Normbau				Passend zur Serie
	Montage-Set für Vollziegel, Beton, Kalkstein	Bestell-Nr. 93 907 52	€/Set 22,94	• Nylon
100	Montage-Set für Hohlziegel, Hohlblock	Bestell-Nr. 93 907 53	€/Set 53,16	• Nylon
o min 20 o	Montage-Set für Ständerbauweise, Holz	Bestell-Nr. 93 907 54	€/Set 17,61	• Nylon
man 20 - 25 - 25	Montage-Set für Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Holz	Bestell-Nr. 93 780 67	€/Set 18,81	• Cavere



Montage-Set für Leichtbauwände

Bestell-Nr. €/Set 93 780 68 16,59

Cavere



Montage-Set für Wände aus Lochstein oder Vollbaustoff

Bestell-Nr. €/Set

93 780 70 90,51

• Cavere



Montage-Set für Wände aus Vollbaustoff

Bestell-Nr. €/Set 93 780 69 21,71

Cavere

587