




# hansgrohe

## HANSGROHE 307 – 359

 <b>BADARMATUREN</b>	<b>307 – 331</b>
Badarmaturen Serien	307 – 325
Thermostate	326 – 331
 <b>DUSCHBRAUSEN</b>	<b>332 – 342</b>
Handbrausen	332 – 333
Wandanschlussbögen	333
Brausehalter/-schläuche	333 – 334
Kopfbrausen	335 – 336
Anschlussrohre	336
Brause-Sets/-Systeme	337 – 342
 <b>BADACCESSOIRES</b>	<b>343 – 344</b>
 <b>KÜCHENARMATUREN</b>	<b>345 – 350</b>
 <b>SPÜLBECKEN</b>	<b>350 – 351</b>
<b>DUSCHRINNEN</b>	<b>352 – 354</b>
 <b>BARRIEREFREI</b>	<b>355 – 356</b>
Badarmaturen	355
Brausestangen	355
Duschbrausen	356
Badaccessoires	356
 <b>TECHNIK &amp; ZUBEHÖR</b>	<b>357 – 359</b>



# BADARMATUREN LOGIS

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 962 42	73,31	138	67	107	Zugstange
93 179 81	72,20	138	67	107	ohne
93 179 82	141,76	138	67	107	Klicker

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 962 43	93,40	163	93	108	Zugstange
93 007 57	94,41	163	93	108	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 962 44	124,20	266	195	166	Zugstange
93 179 83	122,14	266	195	166	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 962 45	154,31	266	195	166	Zugstange

Technik

- Schwenkauslauf: 120°

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 84	96,24	220	147	145	Zugstange

Technik

- Schwenkbereich: 120°

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 85	222,21	226	153	109	Zugstange

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff

hansgrohe

# BADARMATUREN LOGIS

Messing verchromt

hansgrohe



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 016 99 149,87**



Ausladung Auslauf [mm]

208

Technik

- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93** (Ref.-Nr. 13622180)

siehe Seite 357



Standventil

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 164 68 65,03**



Höhe [mm]

133

Auslaufhöhe [mm]

79

Ausladung [mm]

84

Ablaufgarnitur

ohne

Info

- Nur Kaltwasser



Bidetmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 179 86 83,26**



Höhe [mm]

138

Auslaufhöhe [mm]

71

Ausladung [mm]

119

Ablaufgarnitur

Zugstange

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Wannenmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 962 46 105,96**



Ausladung [mm]

194

**93 156 03 114,99**



194

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 962 48 85,06**



Ausladung Auslauf [mm]

64

**93 156 02 95,50**



64

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-  
Wannenmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 962 47 110,13**



Standard

mit Sicherungs-  
kombination  
(Rückflussverhinderer)

**93 011 17 183,54**



Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37** (Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 357



Unterputz-  
Brausemischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 962 49 96,24**



Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37** (Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 357

# BADARMATUREN VERNIS BLEND

Messing verchromt



## Waschtischmischer 70

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	93 196 38	64,13		126	71	89	Zugstange
	93 196 39	57,49		126	71	89	ohne

Isolierte Wasserführung	93 196 40	64,13		126	71	89	Zugstange
-------------------------	-----------	-------	--	-----	----	----	-----------

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



## Waschtischmischer 100

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	93 196 41	83,86		143	88	108	Zugstange
	93 196 42	77,21		143	88	108	ohne

Isolierte Wasserführung	93 196 43	83,86		143	88	108	Zugstange
-------------------------	-----------	-------	--	-----	----	-----	-----------

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



## Waschtischmischer 190

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	93 196 44	110,04		250	190	169	Zugstange
	93 196 45	103,23		250	190	169	ohne

Isolierte Wasserführung	93 196 46	110,04		250	190	169	Zugstange
-------------------------	-----------	--------	--	-----	-----	-----	-----------

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



## Waschtischmischer 210

seitliche Betätigung, schwenkbar

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 196 48	133,83		316	200	166	Zugstange

Technik

- Schwenkbereich: 120° / 360°

Info

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



## Unterputz-Wand-Waschtischmischer 210

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 196 49	114,73		207

Technik

- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93** (Ref.-Nr. 13622180)
- siehe Seite 357



## Standventil

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 196 47	53,26		109	59	93	ohne

Info

- Nur Kaltwasser



# BADARMATUREN VERNIS BLEND

Messing verchromt

hansgrohe



## Sensor- Waschtischmischer

Kaltwasser  
ohne Mischung  
Batteriebetrieb

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 64	170,16	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
122	100	112	ohne

Netzbetrieb

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 65	187,03	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
122	100	112	ohne

mit Temperatur-  
voreinstellung  
ohne Mischung

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 66	224,43	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
122	100	112	ohne

Technik | • IR-Sensor  
(berührungslose Auslösung)



## Wanneneinlauf

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 55	70,97	

Ausladung [mm]
204

Technik | • DN 15 (1/2")



## Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 53	93,67	

Ausladung [mm]
171

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



## Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 56	74,03	

Ausladung Auslauf [mm]
47

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



## Unterputz- Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 54	93,67	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



## Unterputz- Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 57	83,86	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)

# BADARMATUREN VERNIS SHAPE

Messing verchromt

hansgrohe



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 18	76,60	127	71	89	Zugstange
93 196 19	69,89	127	71	89	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 20	100,40	152	95	110	Zugstange
93 196 21	93,67	152	95	110	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 22	131,01	250	190	181	Zugstange
93 196 23	124,20	250	190	181	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 25	159,67	315	200	166	Zugstange

Waschtischmischer 210  
seitliche Betätigung, schwenkbar

Technik

- Schwenkauslauf: 120°

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 196 26	124,20	207

Unterputz-Wand-Waschtischmischer

Technik

- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93** (Ref.-Nr. 13622180)
- siehe Seite 357



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 24	63,51	112	63	92	ohne

Standventil 70

Info

- Nur Kaltwasser



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 27	83,14	126	78	124	Zugstange

Bidetmischer

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk
- Mit Zugstangenablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 196 31	70,97	204

Wanneneinlauf

Technik

- DN 15 (1/2")

# BADARMATUREN VERNIS SHAPE

Messing verchromt

hansgrohe



Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 29 111,80



Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]

166



Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 32 88,01



Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]

46



Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 30 107,74



Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 33 96,41



Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



# BADARMATUREN FOCUS

Messing verchromt



Waschtischmischer  
70  
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 705 83	87,73		133	53	101	Zugstange
93 705 84	92,33		133	53	101	ohne
93 195 01	147,03		133	53	101	Zugstange



Waschtischmischer  
100

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 903 01	98,80		177	94	119	Zugstange
93 903 02	110,91		177	94	119	ohne
93 011 34	131,51		177	94	119	Zugstange



Waschtischmischer  
190

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 90	158,57		275	191	159	Zugstange
93 179 91	152,21		275	191	159	ohne



Waschtischmischer  
230

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 92	188,74		315	231	185	Zugstange
93 179 93	183,31		315	231	185	ohne



Waschtischmischer  
240  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 94	191,70		297	236	160	Zugstange
93 179 95	185,11		297	236	160	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 120°



Wand-  
Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 96	137,26		180	ohne

hansgrohe

# BADARMATUREN FOCUS

Messing verchromt

hansgrohe



Sensor-  
Waschtischmischer  
ohne Mischung

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Batteriebetrieb	93 196 16	402,73		155	129	127	ohne
Netzbetrieb	93 196 17	444,24		155	129	127	ohne
Technik	• IR-Sensor (berührungslose Auslösung)						



Sensor-  
Waschtischmischer  
mit Mischung

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Batteriebetrieb	93 196 15	443,63		155	129	127	ohne
Netzbetrieb	93 196 14	464,27		155	129	127	ohne
Technik	• IR-Sensor (berührungslose Auslösung)						



Standventil

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 195 02	91,09		133	53	101	ohne
Info	• Nur Kaltwasser						



Bidetmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 705 85	95,27		133	54	126	Zugstange
Technik	• Strahlregler mit Kugelgelenk						



Wannenmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück			Ausladung [mm]
	93 705 86	104,27			179
	93 156 05	129,13			179
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen				



Brausemischer

	Bestell-Nr.	€/Stück			Ausladung Auslauf [mm]
	93 705 89	86,16			55-64
	93 156 04	105,91			55-64
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen				



# BADARMATUREN FOCUS

Messing verchromt




Unterputz-  
Wannenmischer  
Standard

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 87 126,11 

mit Sicherungs-  
kombination  
(Rückflussverhinderer)

93 705 88 187,04 

Info


• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 90 113,54 

Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)





hansgrohe

## IMMER ERREICHBAR

Online: [weinmann-schanz.de](http://weinmann-schanz.de)

App: WS Weinmann & Schanz GmbH



ALLE AKTIONEN  
ALLE KATALOGE  
DAS KOMPLETTE  
PROGRAMM

# BADARMATUREN TECTURIS S

Messing verchromt

hansgrohe



Standventil S 80

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 82	122,71



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
183	80	108	Ohne



Waschtischmischer  
S 80 CoolStart  
Mittelstellung kalt

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 76	134,99
93 242 77	129,43



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
160	80	108	Zugstange
160	80	108	Ohne



Waschtischmischer S 110  
Mittelstellung kalt

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 78	153,34
93 242 79	147,26



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
183	105	116	Zugstange
183	105	116	Ohne

Standard

93 242 80	153,34
93 242 81	147,26



183	105	116	Zugstange
183	105	116	Ohne



AP-Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 85	264,23



Ausladung [mm]
209



AP-Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 86	184,51



Ausladung Auslauf [mm]
52



3-Loch Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 75	222,40



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
201	153	139



Wand-Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 242 83	200,90
93 242 84	224,29



Ausladung [mm]
165
225



# BADARMATUREN TALIS S

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 112 63	147,19	160	55	100	Zugstange
93 112 64	198,47	160	55	100	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 112 62	210,14	268	191	145	Zugstange

Technik | • Schwenkauslauf: 360°



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 112 66	193,70	180

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 112 70	154,77	62

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 115 48	91,84	147

Technik | • DN 20 (3/4")



Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 67	131,83

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 68	234,50

mit Sicherungskombination (Rückflussverhinderer)

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 357



Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 71	123,16

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 357

hansgrohe

# BADARMATUREN TALIS S

Messing verchromt

hansgrohe



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 029 86	156,50	221	89	93	Zugstange



Waschtischmischer seitliche Betätigung, schwenkbar	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 029 88	263,20	263	144	152	Zugstange

Technik | • Schwenkauslauf: 120°



Waschtischmischer seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 029 87	342,14	190	144	152	Zugstange



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
	93 029 90	195,83	166

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
	93 029 89	156,50	62

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz- Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 029 92	162,17

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 357



Unterputz- Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 029 91	143,93

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 357

# BADARMATUREN TALIS E

Messing verchromt / schwarz matt



Waschtischmischer  
110

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 154 01	131,79		162	104	112	Zugstange
schwarz matt	93 171 25	186,09		162	104	112	Zugstange



Waschtischmischer  
150  
seitliche Betätigung

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 154 02	202,63		174	133	141	Zugstange
schwarz matt	93 171 26	286,10		174	133	141	Zugstange



Waschtischmischer  
240

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 154 03	217,51		292	234	183	Zugstange
schwarz matt	93 171 27	307,10		292	234	183	Zugstange



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 154 04	208,86		225
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers</li> </ul>			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93 (Ref.-Nr. 13622180)</li> </ul>			
	siehe Seite 357			



Wannenmischer  
verchromt

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
	93 154 05	170,79		194

schwarz matt

	93 171 28	241,11		194
--	-----------	--------	--	-----

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer  
verchromt

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 154 06	148,29		64

schwarz matt

	93 171 29	209,39		64
--	-----------	--------	--	----

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

# BADARMATUREN TALIS E

Messing verchromt / schwarz matt

hansgrohe



Unterputz-  
Wannenmischer

verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 07 144,41



schwarz matt

93 171 30 203,86



Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 357



Unterputz-  
Brausemischer

verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 08 119,33



schwarz matt

93 171 31 168,46



Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 357

# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt



Waschtischmischer  
100

Bestell-Nr. €/Stück

93 775 86 208,76



93 195 07 202,69



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
160	93	89	Zugstange
160	93	89	ohne



Waschtischmischer  
110  
Standard

Bestell-Nr. €/Stück

93 775 87 221,76



93 775 88 215,36



93 195 08 322,66



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
172	100	116	Zugstange
172	100	116	ohne
172	100	116	Zugstange

Mittelstellung kalt

93 902 45 224,30



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
172	100	116	Zugstange



Waschtischmischer  
200

Bestell-Nr. €/Stück

93 775 90 273,63



Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
260	193	141	Zugstange

# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt



Waschtischmischer  
230  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 775 91	293,21	258	230	155	Zugstange
93 902 46	293,21	258	230	155	Klicker
93 775 92	286,81	258	230	155	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 120°



Waschtischmischer  
260  
hohe Ausführung

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 775 93	297,97	327	254	197	Zugstange
93 902 47	291,46	327	254	197	ohne



Standventil  
100

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 195 09	195,83	153	93	89	ohne

Info | • Nur Kaltwasser



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 775 96	306,23	225

Technik | • Griff rechts oder links positionierbar,  
abhängig von der Installation des Grundkörpers

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93  
(Ref.-Nr. 13622180)

siehe Seite 357



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 776 00	256,66	157	112	147	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wanneneinlauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 195 11	190,17	165

Technik | • DN 20 (3/4")

# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt

hansgrohe



3-Loch-  
Wannenrandmischer-  
Set

Bestell-Nr.	€/Set	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
93 195 12	652,14	239	107	194
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Handbrause: 1 Strahlart</li> <li>• Brausehalter</li> <li>• Maximale Ausziehlänge Brauseschlauch: 1100 mm</li> </ul>			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 195 13</b> (Ref.-Nr. 13437180)</li> </ul>			
	siehe Seite 358			



4-Loch-  
Wannenrandmischer-  
Set

Bestell-Nr.	€/Set	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
93 195 14	652,14	217	106	211
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Handbrause: 1 Strahlart</li> <li>• Brausehalter</li> <li>• Maximale Ausziehlänge Brauseschlauch: 1100 mm</li> </ul>			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Passender Grundkörper Bestell-Nr. 93 195 15</b> (Ref.-Nr. 13444180)</li> </ul>			
	siehe Seite 358			



Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 776 02	289,09	181
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigensicher gegen Rückfließen</li> </ul>	



Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 776 05	244,53	58
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigensicher gegen Rückfließen</li> </ul>	



Wannenmischer-Set  
bodenstehend,  
mit Stabhandbrause

Bestell-Nr.	€/Set	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
93 195 10	1.435,19	894-974	820-900	209
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Handbrause, 1 Strahlart</li> <li>• Brausehalter</li> <li>• Brauseschlauch, 1250 mm</li> </ul>			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Passender Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 76</b> (Ref.-Nr. 10452180)</li> </ul>			
	siehe Seite 358			

# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt



Unterputz-  
Absperrventil

Bestell-Nr. €/Stück

93 902 57 37,01 

Technik	• DN 15 (1/2") / DN 20 (3/4")
Ausstattung	• Griff, Hülse, Rosette
Info	• <b>Benötigter Grundkörper</b> - Keramik, DN 15 Bestell-Nr. 93 112 83 (Ref.-Nr. 15974180) - Spindel, DN 20 Bestell-Nr. 93 717 78 (Ref.-Nr. 15970180) <a href="#">siehe Seite 358</a>




Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 776 03 202,34 

Standard

mit Sicherungs-  
kombination  
(Rückflussverhinderer)

93 902 49 313,09 

Info	• <b>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37</b> (Ref.-Nr. 01800180) <a href="#">siehe Seite 357</a>
------	--



Unterputz-  
Brausemischer


Bestell-Nr. €/Stück

93 776 06 189,16 

Info	• <b>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37</b> (Ref.-Nr. 01800180) <a href="#">siehe Seite 357</a>
------	--

hansgrohe

# IMMER DABEI



Laden im  
App Store

JETZT BEI  
Google Play



## Die App mit:

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT



# BADARMATUREN VIVENIS

Messing verchromt

hansgrohe



Waschtischmischer  
80

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 87 139,19



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
139 80 133 Zugstange



Waschtischmischer  
110

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 88 158,37



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
175 110 146 Zugstange



Waschtischmischer  
210  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 89 235,03



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
300 209 139 Zugstange

Technik | • Schwenkauslauf: 120°



Waschtischmischer  
250

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 90 243,64



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
309 251 191 Zugstange



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 92 217,79



Ausladung Auslauf [mm]  
192

Technik | • Griff rechts oder links positionierbar,  
abhängig von der Installation des Grundkörpers  
Info | • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93**  
(Ref.-Nr. 13622180)  
siehe Seite 357



Standventil

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 91 127,71



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
139 80 133 ohne

Info | • Nur Kaltwasser



Bidetmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
93 196 94 201,44



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
127 81 130 Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk

# BADARMATUREN VIVENIS

Messing verchromt



Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 95 263,80



Ausladung [mm]

223

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 97 184,84



Ausladung Auslauf [mm]

60

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 96 172,67



Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 196 98 153,57



Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)

hansgrohe



# THERMOSTATE

Messing verchromt / schwarz matt

hansgrohe



Wannenthermostat  
Ecostat Universal

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 966 02	205,71	194

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat  
Ecostat Universal

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 966 01	161,06	80

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannenthermostat  
Ecostat 1001 CL

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 134 79	198,19	182

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat  
Ecostat 1001 CL

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 134 78	142,71	79

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat  
Ecostat Comfort

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 947 82	178,94	80



Schwarz matt

93 236 28	295,56	80
-----------	--------	----

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannenthermostat  
Ecostat Comfort

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 195 00	264,94	188

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannenthermostat  
Ecostat E

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 161 02	320,56	183

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info | • Kühles Gehäuses



Brausethermostat  
Ecostat E

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 161 03	262,29	70

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info | • Kühles Gehäuses

# THERMOSTATE

Messing verchromt



Wannenthermostat  
ShowerTablet  
Select 300

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 194 97** **549,46** 210

Material	• Sicherheitsglas
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Info	• Kühles Gehäuse



Brausethermostat  
ShowerTablet  
Select 300

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 194 96** **412,36** 70

Material	• Sicherheitsglas
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Info	• Kühles Gehäuse



Wannenthermostat  
ShowerTablet  
Select 400

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 196 12** **385,20** 161

Material	• Kunststoff
Technik	• Schwenkbarer Wanneneinlauf • Eigensicher gegen Rückfließen • Mit isolierter Wasserführung



Brausethermostat  
ShowerTablet  
Select 400

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 196 13** **318,66** 46

Material	• Kunststoff
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen • Mit isolierter Wasserführung



Brausethermostat  
Ecostat Select

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 194 98** **310,79** 59

Material	• Sicherheitsglas
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Info	• Kühles Gehäuse

# THERMOSTATE

Messing verchromt

hansgrohe



Unterputz-Thermostat  
Ecostat E Highflow

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 20 392,16 

Info

- Zur Kombination mit Absperrventilen  
Bestell-Nr. 93 195 16 + 17

[siehe Seite 329](#)

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-Thermostat  
Ecostat S

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 21 239,30 

Info

- Zur Kombination mit Absperrventilen  
Bestell-Nr. 93 195 16 + 17

[siehe Seite 329](#)

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect S  
für 1 Verbraucher

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 19 497,41 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect  
für 1 Verbraucher

Bestell-Nr. €/Stück

93 974 79 497,41 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-Thermostat  
Ecostat E  
für 1 Verbraucher

Bestell-Nr. €/Stück

93 153 91 348,81 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-Thermostat  
Ecostat E  
für 2 Verbraucher

Bestell-Nr. €/Stück

93 153 92 391,37 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)



Unterputz-Thermostat  
Ecostat S  
für 1 Verbraucher

Bestell-Nr. €/Stück

93 153 93 348,81 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 357](#)

# THERMOSTATE

Messing verchromt / schwarz matt



**Unterputz-Thermostat Ecostat Square**  
für 1 Verbraucher

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 236 31	347,40	

Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



**Unterputz-Absperrventil ShowerSelect**  
für 3 Verbraucher  
eckig

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 195 16	359,31	

Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



**Unterputz-Absperrventil ShowerSelect S**  
für 3 Verbraucher,  
rund

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 195 17	359,31	

Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



**Unterputz-Thermostat Ecostat S**  
für 2 Verbraucher  
Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 153 94	381,51	

Schwarz matt 

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 236 34	534,07	

  
Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



**Unterputz-Thermostat ShowerSelect**  
für 2 Verbraucher  
Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 195 18	538,46	

Schwarz matt 

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 236 30	760,66	

  
Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



**Unterputz-Thermostat ShowerSelect**  
für 2 Verbraucher  
Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 974 80	526,60	

Schwarz matt 

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 236 29	737,27	

  
Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)



**Unterputz-Thermostat Ecostat Square**  
für 2 Verbraucher

Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 236 32	386,34	

Chrom 


Bestell-Nr.	€/Stück	Barcode
93 236 33	610,51	

  
Schwarz matt  
Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 357](#)

# THERMOSTATE


Messing verchromt

hansgrohe



E

**Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect Comfort  
Fertigset**  
1 Verbraucher



Q




S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 60	417,07		ShowerSelect Comfort E
93 242 61	417,07		ShowerSelect Comfort Q
93 242 62	417,07		ShowerSelect Comfort S

Info

- Mengensteuerung mit Stop-Funktion
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)



E

**Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect Comfort Fertigset**  
1 Verbraucher mit Taste An/Aus



Q



S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 54	576,30		ShowerSelect Comfort E
93 242 55	576,30		ShowerSelect Comfort Q
93 242 56	576,30		ShowerSelect Comfort S

Info

- Mengensteuerung mit Stop-Funktion
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)



E

**Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect Comfort Fertigset**  
1 Verbraucher + 1 zusätzlicher  
Abgang (nicht absperierbar)



Q



S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 63	576,30		ShowerSelect Comfort E
93 242 64	576,30		ShowerSelect Comfort Q
93 242 65	576,30		ShowerSelect Comfort S

Info

- Mengensteuerung mit Stop-Funktion
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)



E

**Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect Comfort Fertigset**  
2 Verbraucher



Q



S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 57	627,64		ShowerSelect Comfort E
93 242 58	627,64		ShowerSelect Comfort Q
93 242 59	627,64		ShowerSelect Comfort S

Info

- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)



# THERMOSTATE

Messing verchromt



E

**Unterputz-Absperrventil  
ShowerSelect Comfort Fertigset**  
3 Verbraucher



Q



S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 66	417,07		ShowerSelect Comfort E
93 242 67	417,07		ShowerSelect Comfort Q
93 242 68	417,07		ShowerSelect Comfort S

Info

- Komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)



E

**Unterputz-Mischer DuoTurn**  
1 Verbraucher



Q



S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 69	193,96		DuoTurn E
93 242 70	193,96		DuoTurn Q
93 242 71	193,96		DuoTurn S

Info

- Mengensteuerung für 1 bzw. 2 Verbraucher
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)



E

**Unterputz-Mischer DuoTurn**  
2 Verbraucher



Q



S

Bestell-Nr.	€/Stück		Typ
93 242 72	212,99		DuoTurn E
93 242 73	212,99		DuoTurn Q
93 242 74	212,99		DuoTurn S


Info

- Mengensteuerung für 2 Verbraucher
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 242 53**  
(Ref.-Nr. 01500180)

# HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt

hansgrohe



**Crometta 85**  
Vario

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 115 35</b>	<b>23,76</b>

Strahlarten	•
	2


∅	•
	85 mm

**Multi**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 115 37</b>	<b>40,47</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	85 mm




**Croma 100 Vario**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 115 13</b>	<b>33,84</b>

Strahlarten	•
	4

∅	•
	100 mm



**Pulsify 105**  
1jet

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 196 01</b>	<b>26,36</b>

Strahlarten	•
	1

∅	•
	105 mm

**3jet Relaxation**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 195 99</b>	<b>34,89</b>

Strahlarten	•
	3


∅	•
	105 mm

**3jet Activation**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 196 00</b>	<b>34,89</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	105 mm



**Set Pulsify 105**  
1jet

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 196 08</b>	<b>48,74</b>

Strahlarten	•
	1

∅	•
	105 mm

Ausstattung	•
	Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm
	Brausehalter Porter S

**3jet Relaxation**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 196 06</b>	<b>54,63</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	105 mm

Ausstattung	•
	Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm
	Brausehalter Porter S

**3jet Activation**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 196 07</b>	<b>58,67</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	105 mm

Ausstattung	•
	Isiflex Brauseschlauch, 1600 mm
	Brausehalter Porter S




**Raindance Select E 120, 3jet**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 911 20</b>	<b>89,23</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	120 mm



**Raindance Select S 120 PowderRain**  
Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 250 79</b>	<b>83,56</b>

Schwarz matt

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 250 80</b>	<b>120,97</b>

Strahlarten	•
	3 Strahlarten

∅	•
	125 mm




**Raindance Select S 120 PowderRain EcoSmart**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 250 81</b>	<b>83,67</b>

Strahlarten	•
	3 Strahlarten

∅	•
	125 mm



**Raindance Select S 120 PowderRain Green**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 250 82</b>	<b>83,56</b>

Strahlarten	•
	3 Strahlarten

∅	•
	125 mm




**Croma Select E Vario quadratisch**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 962 62</b>	<b>49,94</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	110 mm




**Croma Select S Vario rund**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 962 61</b>	<b>49,94</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	110 mm




**Set Croma Select E Vario Porter quadratisch**

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 974 83</b>	<b>72,69</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	110 mm

Ausstattung	•
	Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm
	Brausehalter Porter S




**Set Croma Select S Vario Porter rund**

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 974 84</b>	<b>72,69</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	110 mm

Ausstattung	•
	Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm
	Brausehalter Porter S



**Raindance Select S 150, 3jet**

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 776 65</b>	<b>111,43</b>

Strahlarten	•
	3

∅	•
	150 mm

# HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Vernis Blend

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 58	19,44	
Strahlarten	• 2	
ø	• 100 mm	



Hundebräuse  
DogShower 150  
3jet Select

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 09	85,94	
Material	• ABS-Kunststoff	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Handbräuse	• 3 Strahlarten	
	• 150 x 63 mm	



Schnellkupplung

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 10	12,80	
Info	Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Handbräuse	

# WANDANSCHLUSSBÖGEN

Kunststoff



mit Brausehalter  
FixFit Q Porter

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 212 14	79,64	
Maße (B x H x T)	• 90 x 90 x 81 mm	
Technik	• Mit Rückflussverhinderer	



mit Brausehalter  
FixFit E Porter  
Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 212 15	79,64	



mit Brausehalter  
Fixfit S Porter

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 212 13	79,64	
Maße (ø x T)	• 95 x 81 mm	
Technik	• Mit Rückflussverhinderer	



Schwarz matt

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 251 55	105,57	

Material	• Kunststoff
Info	• Mit Rückflussverhinderer

# BRAUSEHALTER

Messing verchromt / schwarz matt



Fixfit E  
ohne Rückfluss-  
verhinderer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 012 92	25,91	

mit Rückfluss-  
verhinderer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 112 26	51,16	
Maße (B x H x T)	• 60 x 60 x 40 mm	



Fixfit S

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 112 27	33,54	

Maße (B x H x T) | • 61 x 61 x 38 mm



Fixfit E

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 233 95	37,00	

Maße (B x H x T)	• 60 x 60 x 40 mm
Info	• Ohne Rückflussverhinderer



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 012 93	20,26	

Maße (H x T) | • 68 x 50 mm

hansgrohe

# BRAUSESCHLÄUCHE

ABS-Kunststoff

hansgrohe



Metaflex

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 011 76	8,89	1250
93 011 77	9,53	1600
93 011 78	12,17	2000

Dichtung | • Inkl.



Isiflex B

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 014 68	22,71	1250
93 014 69	23,90	1600
93 014 70	25,46	2000

Drehwirbel | • Brauseseitig  
Dichtung | • Inkl.



Isiflex B

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 233 93	35,17	1250
93 233 94	36,76	1600

Drehwirbel | • Brauseseitig  
Dichtung | • Inkl.



Comfortflex

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 194 93	16,83	1250
93 194 94	17,74	1600
93 194 95	22,13	2000

Drehwirbel | • Brauseseitig  
Dichtung | • Inkl.



Isiflex

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 164 69	43,94	1250
93 164 70	46,00	1600

Drehwirbel | • Brauseseitig  
Dichtung | • Inkl.  
Technik | • Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min

# KOPFBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



	Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Höhe [mm]
Pulsify 105	93 196 11	79,57	105	113
Strahlarten	• 1			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
Croma Select S 180 2jet	93 134 85	235,56	187	30
Strahlarten	• 2			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]
Raindance S 240 1 jet PowderRain	93 250 86	323,40	240
Chrom			
Schwarz matt	93 250 87	457,64	240
Strahlarten	• 1		
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr		



	Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
Vernis Blend 200 1jet	93 196 60	91,67	205	20
Strahlarten	• 1			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
Crometta S	93 154 15	192,86	240	20
Strahlarten	• 1			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
Pulsify 260	93 196 10	233,86	260	21
Strahlarten	• 1			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße [mm]	Stärke [mm]
Croma Select E 180 2jet	93 134 83	235,56	187 x 187	50
Strahlarten	• 2			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße [mm]	Stärke [mm]
Vernis Shape 200 1jet	93 196 34	91,67	230 x 170	30
Strahlarten	• 1			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			



	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße [mm]	Stärke [mm]
Crometta E	93 254 16	192,86	240 x 240	20
Strahlarten	• 1			
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr			

hansgrohe

# KOPFBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt

hansgrohe



Raindance S 240 PowderRain

Bestell-Nr.	€/Stück	∅ [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 250 85	385,96	240	393

Strahlarten • 1 Strahlart  
Anschluss • Mit Wandanschlussrohr



Raindance Select S 240 2jet

Bestell-Nr.	€/Set	∅ [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 134 87	394,39	240	390
93 134 88	507,66	300	390

Strahlarten • 2  
Anschluss • Mit Wandanschlussrohr



Raindance Air

Bestell-Nr.	€/Set	∅ [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 112 20	511,71	240	389

Strahlarten • 1  
Anschluss • Mit Wandanschlussrohr



Raindance Air E 360 1jet

Bestell-Nr.	€/Set	Maße [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 134 89	599,07	360 x 190	390

Strahlarten • 1  
Anschluss • Mit Wandanschlussrohr



Raindance E 300 1jet

Bestell-Nr.	€/Set	Maße [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 251 56	496,60	300 x 300	390

Strahlart • 1  
Info • Mit Wandanschlussrohr



Raindance E 300 Air 1jet

Bestell-Nr.	€/Set	Maße [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 236 42	676,29	300 x 300	390

Strahlarten • 1  
Anschluss • Mit Wandanschlussrohr



Pulsify 260

Bestell-Nr.	€/Set	∅ [mm]
93 196 09	427,96	260

Strahlarten • 2  
Anschluss • Mit Wandanschluss



Raindance Air

Bestell-Nr.	€/Set	∅ [mm]	Brausearm Länge [mm]
93 112 25	495,99	240	100

Strahlarten • 1  
Anschluss • Mit Deckenanschlussrohr

# WAND-ANSCHLUSSROHRE

Metall



Vernis Shape

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 196 35	45,44	240

# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur



**Crometta 85 Vario,  
Unica Crometta  
Brausestange**

650 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 115 40 52,64**



900 mm Höhe

**93 115 39 55,19**



- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                    |
| Handbrause     | • Crometta 85 Vario, ø 85 mm |



**Crometta 85 Multi,  
Unica Crometta  
Brausestange**

900 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 115 41 84,03**



- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                    |
| Handbrause     | • Crometta 85 Multi, ø 85 mm |



**Crometta Vario,  
Unica Croma  
Brausestange**

650 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 134 80 53,00**



900 mm Höhe

**93 134 81 59,63**



- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                  |
| Handbrause     | • Crometta Vario, ø 100 mm |



**Croma 100 Vario,  
Unica Croma  
Brausestange**

650 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 115 18 85,61**



900 mm Höhe

**93 115 17 88,76**



- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                   |
| Handbrause     | • Croma 100 Vario, ø 100 mm |
| Seifenschale   | • inkl.                     |



**Raindance Select  
S 120 3 jet  
PowderRain**

900 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 250 83 183,20**



- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Brauseschlauch | • Brauseschlauch: 1600 mm |
| Handbrause     | • PowderRain, ø 125 mm    |
| Seifenschale   | • inkl.                   |



**Raindance Select  
S 120 3 jet  
EcoSmart**

650 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 250 84 167,81**



- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm            |
| Handbrause     | • EcoSmart, ø 125 mm |
| Seifenschale   | • inkl.              |

hansgrohe



# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur

hansgrohe



Raindance Select E  
120, 3jet,  
Unica S Puro  
Brausestange  
weiß/chrom

Bestell-Nr.	€/Set	
93 912 42	188,31	

chrom	93 912 43	188,31	
-------	-----------	--------	--

- |                |  |
|----------------|--|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                                  |
| Handbrause     | • Raindance Select E 120 3jet,<br>ø 120 mm |
| Seifenschale   | • Inkl.                                    |



Pulsify Select S 105  
3jet Relaxation,  
Crometta  
Brausestange  
650 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 196 02	91,30	

900 mm Höhe	93 196 03	105,60	
-------------	-----------	--------	--

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                    |
| Handbrause     | • Pulsify Select S, ø 105 mm |



Vernis Blend 100  
Vario, Crometta  
Brausestange  
650 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 196 59	45,07	

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                |
| Handbrause     | • Vernis Blend, ø 100 mm |

# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Ecostat 1001 CL  
Thermostat,  
Crometta Vario  
und Unica Cromo  
Brausestange  
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 171 63	178,00	

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                             |
| Handbrause     | • Crometta Vario, ø 100 mm            |
| Armatur        | • Brausethermostat Ecostat<br>1001 CL |



Ecostat Comfort  
Thermostat,  
Croma 100 Vario  
und Unica C  
Brausestange  
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 030 55	223,07	

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1600 mm                             |
| Handbrause     | • Croma 100 Vario, ø 100 mm           |
| Seifenschale   | • Inkl.                               |
| Armatur        | • Brausethermostat Ecostat<br>Comfort |



# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Ecostat Comfort  
Thermostat,  
Croma 100 Multi  
und Unica C  
Brausestange

900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 728 34	178,00	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma 100 Multi, ø 100 mm
Seifenschale	• Inkl.
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



Ecostat Comfort  
Thermostat,  
Croma Select S Vario  
und Unica Cromas  
Brausestange

900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 195 97	268,41	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma Select S Vario, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



Ecostat Comfort  
Thermostat,  
Croma Select E Vario  
und Unica Cromas  
Brausestange

900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 195 96	268,41	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma Select E Vario, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



Ecostat Select  
Thermostat,  
Raindance Select E 120  
und Unica S Puro  
Brausestange

900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 195 95	446,37	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120, ø 120 mm
Seifenschale	• Inkl.
Armatur	• Thermostat Ecostat Select

# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Vernis Blend  
Showerpipe 200  
1jet Reno

Bestell-Nr.	€/Set	
93 196 63	283,51	

Gesamthöhe	• 1129 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm (für Armatur 800 mm)
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Vernis Blend 200 1jet, ø 205 mm
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm



Vernis Shape  
Showerpipe 230  
1jet Reno

Bestell-Nr.	€/Set	
93 196 37	283,51	

Gesamthöhe	• 1129 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm (für Armatur 800 mm)
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Vernis Shape 230 1jet, 230 x 170 mm
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm

# BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur

hansgrohe



**Crometta S**  
Showerpipe 240  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr. € /Set	
<b>93 017 30</b>	<b>378,14</b>
	
Gesamthöhe	• 1201 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Crometta S 240 1 jet, ø 240 mm
Handbrause	• Crometta Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat 1001 CL



**Crometta E**  
Showerpipe 240  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr. € /Set	
<b>93 134 82</b>	<b>378,14</b>
	
Gesamthöhe	• 1201 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Crometta E 240 1 jet, 240 x 240 mm
Handbrause	• Crometta Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat 1001 CL




**Croma E**  
Showerpipe 280  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr. € /Set	
<b>93 161 01</b>	<b>721,36</b>
	
Gesamthöhe	• 1177 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Croma E 280 1jet, 280 x 170 mm
Handbrause	• Croma Select Multi, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat E



**Croma**  
Showerpipe 220  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr. € /Set	
<b>93 912 39</b>	<b>584,53</b>
	
Gesamthöhe	• 1213 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Croma 220, ø 220 mm
Handbrause	• Croma 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Raindance S**  
Showerpipe 240  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr. € /Set	
<b>93 962 63</b>	<b>780,29</b>
	
Gesamthöhe	• 1212 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Raindance S 240 Air, ø 240 mm
Handbrause	• Raindance Select S 120, ø 125 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Raindance S**  
Showerpipe 300  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr. € /Set	
<b>93 912 41</b>	<b>920,01</b>
	
Gesamthöhe	• 1145 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Raindance S 300 Air, ø 300 mm
Handbrause	• Raindance Select S 120, ø 125 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort

# BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Raindance Select S 240 1jet PowderRain mit Thermostat

Chrom

Schwarz matt

Bestell-Nr. €/Set

93 250 88 864,97



93 250 89 1.205,14



Gesamthöhe	• 1080 mm
Brausestange	• kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Raindance S 240, ø 240 mm
Handbrause	• Raindance Select S 120 3 jet, ø 125 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat

Bestell-Nr. €/Set

93 767 32 1.202,37



Gesamthöhe	• 1066 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Nicht verstellbar
Kopfbrause	• Raindance E 360 Air, 360 x 190 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120 3jet, ø 120 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Select



Raindance E Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300

Bestell-Nr. €/Set

93 017 83 1.525,37



Gesamthöhe	• 1100 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Nicht verstellbar
Kopfbrause	• Raindance E 360 Air 1jet, 360 x 190 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120, ø 120 mm
Armatur	• Brausethermostat ShowerTablet Select 300



Vernis Blend Showerpipe 200 1jet mit Thermostat

Bestell-Nr. €/Set

93 196 61 343,47



Gesamthöhe	• 1124 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Vernis Blend 200 Vario 1jet, ø 205 mm
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Vernis



Vernis Shape Showerpipe 230 1jet mit Thermostat

Bestell-Nr. €/Set

93 196 36 343,47



Gesamthöhe	• 1124 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Vernis Shape 230 1jet, 230 x 170 mm
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Vernis



# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur

hansgrohe



**Vernis Blend Showerpipe 200 1jet**  
mit Thermostat und Wanneneinlauf

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 62</b>	<b>446,00</b>	
Gesamthöhe	• 1524 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Vernis Blend 200 1jet, ø 205 mm	
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm	
Armatur	• Wannenthermostat Vernis	
Wanneneinlauf Ausladung	• 198 mm	



**Pulsify S Showerpipe 260 2jet**  
mit ShowerTablet Select 400

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 04</b>	<b>758,06</b>	
Gesamthöhe	• 1104 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Nicht verstellbar	
Kopfbrause	• Pulsify 260 2jet, ø 260 mm	
Handbrause	• Pulsify 105, ø 105 mm	
Armatur	• Brausethermostat ShowerTablet Select 400	




**Pulsify S Showerpipe 260 1jet**  
mit ShowerTablet Select 400

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 05</b>	<b>667,96</b>	
Gesamthöhe	• 1137 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Pulsify 260 1jet, ø 260 mm	
Handbrause	• Pulsify 105, ø 105 mm	
Armatur	• Brausethermostat ShowerTablet 400	



**Croma Select S Showerpipe 280 1jet**  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 198 08</b>	<b>1.034,74</b>	
Gesamthöhe	• 1213 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Croma 280 Air 1jet, ø 280 mm	
Handbrause	• Raindance Select S 120 3jet, ø 125 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort	



# BADACCESSOIRES ADDSTORIS

Messing verchromt



Becher

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 00 31,47



Becher | • Glas, Satiniert



Seifenspender

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 01 44,40



Behälter | • Glas, Satiniert

Füllinhalt | • 200 ml



Seifenschale

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 99 31,47



Schale | • Glas, Satiniert



Eck-Seifenkorb

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 98 36,26



Haken

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 96 9,31



Doppelhaken

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 97 19,36



Badetuchhalter

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 02 50,44



Breite [mm]

648



Handtuchhalter  
zweiarmig starr

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 03 50,44



Ausladung [mm]

445

hansgrohe





# BADACCESSOIRES ADDSTORIS

Messing verchromt

hansgrohe



Papierrollenhalter  
ohne Deckel

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 05 35,36



Papierrollenhalter  
mit Deckel

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 06 49,29



Papierrollenhalter  
mit Ablage

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 07 42,33



WC-Bürstengarnitur

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 08 44,40



Tropfschale | • Glas, Satiniert



Wannengriff

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 04 50,44



Breite [mm]

320

Info

• TÜV SÜD PRODUKT  
SERVICE zertifiziert



# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Focus 100 M42

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 180 00	116,79		145	98	189	360



Focus 150 M42  
mit herausziehbarem  
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 179 99	192,77		222	150	206	120

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Focus

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 718 58	106,43		229	155	220	360
93 718 59	143,83		229	155	220	360



Focus M41  
chrom

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 236 38	177,19		305	277	222	360

schwarz matt

93 236 40	251,44		305	277	222	360
-----------	--------	--	-----	-----	-----	-----



Focus M41  
chrom

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 236 39	154,91		338	268	204	360

schwarz matt

93 236 41	216,94		338	268	204	360
-----------	--------	--	-----	-----	-----	-----



Focus 220 M42  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 179 98	303,73		400	219	207	360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt

hansgrohe



**Focus M41**  
Wand-Spültischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 179 97	148,53	

Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
261	180



Logis 120

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 986 39	96,24	
93 974 75	113,21	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
157	116	202	360
157	116	202	360



Logis 160

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 974 76	108,37	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
234	155	220	360



**Logis 160 M31**  
für Vorfenstermontage

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 180 02	155,99	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
246	166	220	150

Technik 

- Umlegbar für Vorfenstermontage, Sockelhöhe: 51 mm



Logis

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 164 67	138,73	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
332	225	145	360



Logis 220 M31

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 180 01	135,94	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
283	212	156	360



**Logis**  
Wand-Spültischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 164 66	135,50	

Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
209	180

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Zesis 150 M33

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 88	109,37		214	150	220	360
93 233 89	133,14		214	150	220	360



Zesis 150 M33  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 90	151,99		214	146	219	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Zesis 160 M33  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 91	218,56		259	163	231	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Zesis 200 M33  
mit Geräte-Absperrventil

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 92	209,11		259	163	231	110



Zesis M33

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 236 36	149,29		214	150	220	360



Zesis M33  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 236 37	207,51		214	150	220	360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Vernis Blend M35

Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 196 52	120,07		332	209	221	360

Schwarz matt

93 236 35	172,43		332	209	221	360
-----------	--------	--	-----	-----	-----	-----

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt

hansgrohe



260 Vernis Shape M35  
1jet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 28	143,39	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
331	209	221	360



Talis S 170  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 115 53	303,49	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
224	165	220	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Talis S 200  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 013 58	351,76	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
400	185	213	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Talis S 260

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 024 87	267,54	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
400	262	203	360



Talis 220 M54 1jet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 195 04	210,51	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
390	223	222	360



Talis 210 M54  
mit herausziehbarem  
Auslauf  
1 Strahlart

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 195 05	261,04	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
435	210	223	360

2 Strahlarten

93 195 06	307,37	
-----------	--------	--

435	210	223	360
-----	-----	-----	-----

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Talis Select S 300

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 89	368,69

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
339	288	248	360

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Ausstattung	• Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen



Talis Select S 300, 1jet  
mit herausziehbarem  
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 88	385,97

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
401	288	234	150

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Ausstattung	• Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls



Talis M54

Bestell-Nr.	€/Stück
93 171 60	273,71

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
390	223	222	360



Talis M54  
mit herausziehbarem  
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück
93 171 61	339,37

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
435	210	223	360

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
---------	---------------------------------



Talis M54  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück
93 171 62	399,67

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
435	210	223	360

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
---------	---------------------------------



150 M 42  
mit herausziehbarem  
Auslauf und System sBox



Bestell-Nr.	€/Stück
93 156 07	216,04

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
222	150	225	120

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Ausstattung	• Spültischmischer
	• sBox

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt

hansgrohe



**180 M 42**  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause  
und System sBox



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 156 08	291,16	394	183	224	360
Technik		• Eigensicher gegen Rückfließen			
Ausstattung		• Spültischmischer • sBox			



**Focus 240**  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause  
und System sBox



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 146 75	347,53	411	230	220	150
Technik		• Eigensicher gegen Rückfließen			
Ausstattung		• Spültischmischer • sBox			

## System sBox

Um einen leichtgängigen Auszug und Einzug des herausziehbaren Auslaufs des Spültischmischers zu ermöglichen, ist die Schlauchführung durch die sBox geschützt. Der Schlauch kann in der sBox weder verklemmen noch beschädigt werden. Er ist geschützt vor Hindernissen, die seine Ausziehfunktion blockieren.

### Vorteile:

- Mehr Stauraum im Unterschrank
- Größere Reichweite des Auszugs



# SPÜLBECKEN



**Einbauspüle 340**  
S412-F340

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]	
93 195 28	258,84	420 x 520	340 x 210 x 400	410 x 510	
Maße		• Unterschrankbreite mind.: 450 mm			
Ausstattung		• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil			



**Einbauspüle 450**  
Ohne Loch für  
Exzenterbedienung

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 29	693,41	550 x 500	450 x 185 x 400	530 x 480

Mit Loch für  
Exzenterbedienung

93 195 30	693,41	550 x 500	450 x 185 x 400	530 x 480
-----------	--------	-----------	-----------------	-----------

Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur für 93 195 29:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 95</li> </ul> </li> <li>• Passende Ablaufgarnitur für 93 195 30:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 96</li> </ul> </li> </ul>
	<a href="#">siehe Seite 359</a>

# SPÜLBECKEN



Einbauspüle 400  
S4113-F400  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 31	383,80	975 x 505	400 x 210 x 400	955 x 485
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 500 mm			
Ausstattung	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil			



Einbauspüle 450  
S510-F450

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 24	334,37	560 x 510	450 x 190 x 400	540 x 490
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armaturenlöcher für Bohrung vordefiniert</li> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 97</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 98</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 359			

## SilicaTec

besteht zu 80 % aus Quarz. Das natürliche Mineral verleiht der Spüle die besondere Haptik. Das Material aus kantengerundeten Quarzpartikeln überzeugt mit Schlagresistenz, Bruch- und Kratzfestigkeit.



Einbauspüle 450  
mit Abtropffläche  
Becken rechts

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 26	513,71	1050 x 510	450 x 190 x 400	1030 x 490

Becken links

93 195 27	513,71	1050 x 510	450 x 190 x 400	1030 x 490
-----------	--------	------------	-----------------	------------

Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armaturenlöcher für Bohrung vordefiniert</li> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 97</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 98</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 359			

## SilicaTec

besteht zu 80 % aus Quarz. Das natürliche Mineral verleiht der Spüle die besondere Haptik. Das Material aus kantengerundeten Quarzpartikeln überzeugt mit Schlagresistenz, Bruch- und Kratzfestigkeit.



Unterbauspüle 500  
S719

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 23	482,57	450 x 450	400 x 190 x 400	398 x 398
93 195 22	538,47	550 x 450	500 x 190 x 400	498 x 398
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 500 bzw. 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 95</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 96</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 359			



Unterbauspüle 450  
S510-U450

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 25	409,37	500 x 450	450 x 190 x 400	448 x 398
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 97</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 98</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 359			

## SilicaTec

besteht zu 80 % aus Quarz. Das natürliche Mineral verleiht der Spüle die besondere Haptik. Das Material aus kantengerundeten Quarzpartikeln überzeugt mit Schlagresistenz, Bruch- und Kratzfestigkeit.

hansgrohe

# DUSCHRINNEN RAINDRAIN

hansgrohe



Original Fertigset	Bestell-Nr.	€/Set		Länge [mm]
	93 242 97	273,71		600
	93 242 98	286,71		700
	93 242 99	299,80		800
	93 243 00	312,77		900
	93 243 01	325,86		1000
	93 243 02	354,07		1200

Material	• Edelstahl
Oberflächen	• Edelstahl gebürstet
Lieferung	• Fertigset Duschrinne • Installationsset • Dryphon • Dichtvlies • Abdeckungsheber
Info	• <b>Benötigte uBox Bestell-Nr.: 93 243 03 oder 93 243 04 oder 93 243 05</b> <a href="#">siehe Seite 359</a>



Allround Komplettsset	Bestell-Nr.	€/Set		Länge [mm]
	93 243 06	286,71		700
	93 243 07	302,39		800
	93 243 08	318,07		900
	93 243 09	333,66		1000
	93 243 10	367,04		1200

Material	• Siphon: ABS, PP • Abdeckung: Edelstahl
Oberfläche	• Edelstahl gebürstet
Lieferung	• Fertigset Duschrinne • Installationsset • Werkseitig vormontiertem Dichtvlies • Abdeckungsheber • 2 Siphons
Info	• Fliesenstärke bis 18 mm • Dichtmembran in 1300 x 1500 mm für Komplettabdichtung des ganzen Nassbereichs • Ablauf waagrecht • Mit zwei Siphons: - Siphon DN40 (Sperrwasserhöhe 28 mm) - Siphon DN50 (Sperrwasserhöhe 50 mm)



Compact Komplettsset für flache Installation	Bestell-Nr.	€/Set		Länge [mm]
	93 243 11	312,77		600
	93 243 12	328,46		700
	93 243 13	344,13		800
	93 243 14	359,71		900
	93 243 15	375,40		1000
	93 243 16	408,79		1200

Material	• Siphon: ABS • Abdeckung: Edelstahl
Oberfläche	• Edelstahl gebürstet
Lieferung	• Fertigset Duschrinne • Installationsset • Siphon • Werkseitig vormontiertem Dichtvlies • Abdeckungsheber
Info	• Ablauf waagrecht • Anschluss: DN40 • Ablaufleistung: 27 l/min • Fliesenstärke bis 18 mm • Mindestbauhöhe: 43 mm

# DUSCHRINNEN RAINDRAIN



Compact Komplettset für flache Installation befliesbar

Bestell-Nr.	€/Set		Länge [mm]
93 243 17	333,66		600
93 243 18	349,31		700
93 243 19	364,90		800
93 243 20	380,59		900
93 243 21	396,26		1000
93 243 22	429,66		1200

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siphon: ABS</li> <li>Abdeckung: Edelstahl</li> </ul>
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl gebürstet</li> </ul>
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befliesbare Abdeckung</li> <li>Installationsset</li> <li>Siphon</li> <li>Werkseitig vormontiertem Dichtvlies</li> <li>Abdeckungsheber</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ablauf waagrecht</li> <li>Anschluss: DN40</li> <li>Fliesenstärke bis 18 mm</li> <li>Mindestbauhöhe: 43 mm</li> <li>Tiefe der Fliesenmüde: 12 mm</li> </ul>

hansgrohe



Compact Komplettset für Standardinstallation

Bestell-Nr.	€/Set		Länge [mm]
93 243 23	318,07		600
93 243 24	333,66		700
93 243 25	349,31		800
93 243 26	364,90		900
93 243 27	380,59		1000
93 243 28	413,99		1200

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siphon: ABS</li> <li>Abdeckung: Edelstahl</li> </ul>
Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oberfläche: Edelstahl gebürstet</li> </ul>
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigset Duschrinne</li> <li>Installationsset</li> <li>Siphon</li> <li>Werkseitig vormontiertem Dichtvlies</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abdeckungsheber</li> <li>Ablauf waagrecht</li> <li>Anschluss: DN50</li> <li>Sperwasserhöhe: 30 mm</li> <li>Fliesenstärke bis 18 mm</li> </ul>



Compact Komplettset für Standardinstallation befliesbar

Bestell-Nr.	€/Set		Länge [mm]
93 243 29	344,13		600
93 243 30	359,71		700
93 243 31	375,40		800
93 243 32	390,97		900
93 243 33	406,64		1000
93 243 34	440,06		1200

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material Siphon: ABS</li> <li>Material Abdeckung: Edelstahl</li> </ul>
Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl gebürstet</li> </ul>
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befliesbare Abdeckung</li> <li>Installationsset</li> <li>Siphon</li> <li>Werkseitig vormontiertem Dichtvlies</li> <li>Abdeckungsheber</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss: DN50</li> <li>Sperwasserhöhe: 50 mm</li> <li>Fliesenstärke bis 18 mm</li> </ul>



# DUSCHRINNEN RAINDRAIN

hansgrohe



Point Komplettset Edelstahl gebürstet

Bestell-Nr.	€/Set	Abdeckung	Ablaufleistung [l/s]
<b>93 243 35</b>	<b>83,49</b>	100 x 100	0,68
<b>93 243 36</b>	<b>90,37</b>	150 x 150	0,75

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Siphon: ABS</li> <li>• Material Abdeckung: Edelstahl</li> </ul>
Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche: Edelstahl gebürstet</li> </ul>
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktablauf</li> <li>• Installationsset</li> <li>• Siphon</li> <li>• Werkseitig vormontiertem Dichtvlies</li> <li>• Grundkörper</li> <li>• Bauschutzkappe</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablauf waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar</li> <li>• Anschluss: DN40</li> <li>• Sperrwasserhöhe: max. 50 mm</li> <li>• Fliesenstärke bis 18 mm</li> <li>• Mindestbauhöhe: 54 mm</li> </ul>



Point Komplettset Edelstahl gebürstet rückseitig befliesbar

Bestell-Nr.	€/Set	Abdeckung	Höhe [m]	Ablaufleistung [l/s]
<b>93 243 37</b>	<b>86,89</b>	100 x 100	54	0,68
<b>93 243 38</b>	<b>93,87</b>	150 x 150	54 - 90	0,75

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siphon: ABS</li> <li>• Abdeckung: Edelstahl</li> </ul>
Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl gebürstet</li> </ul>
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktablauf</li> <li>• Installationsset</li> <li>• Siphon</li> <li>• Werkseitig vormontiertem Dichtvlies</li> <li>• Grundkörper</li> <li>• Bauschutzkappe</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablauf waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar</li> <li>• Anschluss: DN40</li> <li>• Sperrwasserhöhe: max. 50 mm</li> <li>• Fliesenstärke bis 18 mm</li> <li>• Mindestbauhöhe: 54 mm</li> </ul>



Point Komplettset Mattschwarz rückseitig befliesbar

Bestell-Nr.	€/Set	Abdeckung	Höhe [m]	Ablaufleistung [l/s]
<b>93 243 39</b>	<b>121,63</b>	100 x 100	54	0,68
<b>93 243 40</b>	<b>131,49</b>	150 x 150	54 - 90	0,72

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siphon: ABS</li> <li>• Abdeckung: Edelstahl</li> </ul>
Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl gebürstet</li> </ul>
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktablauf</li> <li>• Installationsset</li> <li>• Siphon</li> <li>• Werkseitig vormontiertem Dichtvlies</li> <li>• Grundkörper</li> <li>• Bauschutzkappe</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablauf waagrecht vormontiert, senkrecht einsetzbar</li> <li>• Anschluss: DN40</li> <li>• Sperrwasserhöhe: max. 50 mm</li> <li>• Fliesenstärke bis 18 mm</li> <li>• Mindestbauhöhe: 54 mm</li> </ul>

# BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT – BADARMATUREN

Messing verchromt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Focus Care 70	93 179 89	123,91	149	53	101	Zugstange



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Focus Care 100	93 179 01	141,49	200	94	119	Zugstange



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
Focus Care	93 195 03	131,84	64

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Mit Temperaturbegrenzer

hansgrohe

# BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT – BRAUSESTANGEN

Messing verchromt



Brausestange	Bestell-Nr.	€/Stück
Unica Comfort	93 178 96	288,86
1100 mm Höhe links		
1100 mm Höhe rechts	93 178 97	288,86

Material	• Metall/Kunststoff verchromt
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar, entfernbar
Info	• Waagerechter Haltegriff mit Ablage aus Kunststoff und Brausehalter, entfernbar



Brausestange	Bestell-Nr.	€/Stück
Unica Comfort	93 178 98	181,77
990 mm Höhe		

Material	• Metall verchromt
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar

Abb. zeigt 93 178 96

# BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT – DUSCHBRAUSEN

Messing verchromt

hansgrohe



**Brause-Set**  
Croma Select S  
Multi SemiPipe  
1000 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 95	323,29	

Brause-schlauch	• 1600 mm
Handbrause	• ø 108 mm
Armatur	• Thermostat Ecostat Comfort
Info	• Brausestange mit Haltegriff-funktion

# BARRIEREFREI / ALTERSGERECHT – BADACCESSOIRES

Messing verchromt



Fußstütze Comfort

Bestell-Nr.	€/Stück	Breite [mm]
93 179 00	139,04	284

Technik	• Mit Anti-Rutsch-Fußauflage
Befestigung	• Inkl.



Haltegriff Comfort

Bestell-Nr.	€/Stück	Breite [mm]
93 178 99	130,76	395

Technik	• Brausehalter, beidseitig montierbar, nicht verstellbar, entfernbar • Ablage aus Kunststoff, abnehmbar
Befestigung	• Inkl.



Unterputz-Körper für 2-Loch Wand-Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 93	203,73	
Technik:	• Einbautiefe: 44 - 72 mm	
Info:	• Ref.-Nr.: 13622180	



Unterputz-Grundkörper iBox universal

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 112 37	80,29	
Technik:	• Einbautiefe 82 - 110 mm	
Info:	• Ref.-Nr.: 01800180	



Unterputz-Grundkörper iBox universal 2

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 242 53	89,69	
Technik:	• Einbautiefe: 80 - 108 mm	
Info:	• Ref.-Nr.: 01500180	



Verlängerungsrosette für iBox universal 2, eckig

Bestell-Nr.	€/Stück		Verlängerungsmaß [mm]
93 251 47	66,37		5
93 251 48	88,46		22
Maße:	• 170 x 170 mm		
Info:	• Wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundsets		

- ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn E/Q bitte zusätzlich den Adapter 93 251 51 bestellen)



Verlängerungsrosette für iBox universal 2, abgerundet

Bestell-Nr.	€/Stück		Verlängerungsmaß [mm]
93 251 49	66,37		5
93 251 50	88,46		22
Maße:	• 170 x 170 mm		
Info:	• Wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundsets		

- ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn E/Q bitte zusätzlich den Adapter 93 251 51 bestellen)



Verlängerungsrosette für iBox universal 2, rund

Bestell-Nr.	€/Stück		Verlängerungsmaß [mm]
93 251 52	66,37		5
93 251 53	88,46		22
∅	• 170 mm		
Info:	• Wird benötigt bei zu flachem Einbau des Grundsets		

- ShowerSelect Comfort und DuoTurn (für DuoTurn S bitte zusätzlich den Adapter 93 251 54 bestellen)



Adapter für Verlängerungsrosette DuoTurn S

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 251 54	31,81	

- Verlängerungsrosetten DuoTurn S



Adapter für Verlängerungsrosette DuoTurn E/Q

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 251 51	31,81	

- Verlängerungsrosetten DuoTurn E/Q

Zubehör zu Badarmaturen

Passend zu

hansgrohe



Verlängerung für iBox universal

Bestell-Nr. €/Stück

93 112 38 45,00



Info

• Ref.-Nr.: 13595000



Verlängerung für iBox universal 2

Bestell-Nr. €/Stück

93 251 46 31,81



Info

- Verlängerung für Fertigsets ShowerSelect Comfort und DuoTurn
- Verlängerungsmaß: 25 - 75 mm
- Verlängerungsmaß für Ventil 3 Verbraucher max. 50 mm



Adapterplatte für iBox universal 2

Bestell-Nr. €/Stück

93 245 01 29,84



Info

- Adapterplatte wird benötigt bei der Montage der iBox universal 2 (Ref.-Nr. 01500180) 93 242 53, in Kombination mit den alten Fertigsets passend zur iBox universal (Ref.-Nr. 01800180) 93 112 37
- Ref.-Nr.: 13588000



Montageschiene-Set

Bestell-Nr. €/Stück

93 112 39 30,91



Info

• Ref.-Nr.: 96615000

• UP-Körper iBox universal



UP-Grundkörper Absperrventil

Bestell-Nr. €/Stück

93 112 83 81,61



• Metris



Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandmischer-Set

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 13 645,83




Ausstattung

- Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox

Info

• Ref.-Nr.: 13437180

• Metris



Grundkörper für 4-Loch-Wannenrandmischer-Set

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 15 741,30



Ausstattung

- Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox

Info

• Ref.-Nr.: 13444180

• Metris

# TECHNIK & ZUBEHÖR DUSCHRINNEN

## Zubehör zu Duschrinnen



uBox universal  
Standardinstallation

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 243 03** **154,87**

Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablauf waagrecht</li> <li>• Anschluss: 3-seitig DN 50</li> <li>• Sperrwasserhöhe: 50 mm</li> <li>• Mindestaufbauhöhe: 75 mm</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundkörper</li> <li>• Siphon</li> <li>• Werkseitig vormontiertes Dichtvlies</li> <li>• Höhenverstellplatte</li> <li>• Bauschutzkappe</li> </ul>



uBox universal für  
flache Installation

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 243 04** **154,87**

Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablauf waagrecht</li> <li>• Anschluss: 3-seitig DN 40</li> <li>• Sperrwasserhöhe: 30 mm</li> <li>• Mindestaufbauhöhe: 57 mm</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundkörper</li> <li>• Siphon</li> <li>• Werkseitig vormontiertes Dichtvlies</li> <li>• Höhenverstellplatte</li> <li>• Bauschutzkappe</li> </ul>



uBox universal für  
vertikale Installation

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 243 05** **154,87**

Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablauf senkrecht</li> <li>• Anschluss DN 50</li> <li>• Sperrwasserhöhe: 50 mm</li> <li>• Mindestaufbauhöhe: 75 mm</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundkörper</li> <li>• Siphon</li> <li>• Werkseitig vormontiertes Dichtvlies</li> <li>• Bauschutzkappe</li> </ul>

hansgrohe

# TECHNIK & ZUBEHÖR SPÜLBECKEN

## Zubehör zu Spülbecken



Ab- und Überlauf-  
garnitur

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 210 95** **32,20**

**93 210 96** **54,60**

Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab- und Überlaufgarnitur, Ablaufventil, Siphon</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgang 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss</li> </ul>

## Passend zu

- Unterbauspüle 500 S719
- Einbauspüle 450



Ab- und Überlauf-  
garnitur

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 210 97** **30,74**

**93 210 98** **52,90**

Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab- und Überlaufgarnitur, Ablaufventil, Siphon</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgang 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss</li> </ul>

- Einbauspüle 450 S510-F450
- Unterbauspüle 450 S510-U450
- Einbauspüle 450, mit Abtropffläche