



Ideal Standard



IDEAL STANDARD 431 – 466

BADE-/DUSCHWANNEN 431 – 436

Einbau-Badewannen 431 – 433

Duschwannen 434 – 436

BADKERAMIK 437 – 445

WCs, Bidets, Waschtische 437 – 444

Urinale 445

BADARMATUREN 446 – 456

Badarmaturen Serien 446 – 454

Thermostate 455 – 456

DUSCHBRAUSEN 457 – 462

Handbrausen 457

Wandanschlussbögen 457

Brausehalter/-schläuche 457 – 458

Kopfbrausen 458

Anschlussrohre 458 – 459

Brausestangen 459

Brause-Sets/-Systeme 460 – 462

KÜCHENARMATUREN 463 – 464

TECHNIK & ZUBEHÖR 465 – 466



Körperform-Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 252 07	315,03	1800 x 450 x 800	425	290
93 252 08	307,69	1700 x 450 x 800	425	270
93 252 09	260,76	1700 x 450 x 750	425	230



Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rückenschräge • Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüße möglich



Duo-Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 252 10	378,40	1900 x 450 x 900	435	400
93 252 11	361,37	1800 x 450 x 800	435	325
93 252 12	344,27	1700 x 450 x 750	435	280



Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenschrägen • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüße möglich



Sechseck-Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 252 17	429,90	1900 x 465 x 900	425	260



Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenschräge • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüße möglich



EINBAU-BADEWANNEN I.LIFE

Sanitär-Acryl



Abb. 93 252 13, Ausführung links



Abb. 93 252 14, Ausführung rechts



Raumspär-Badewanne

Ausführung links

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 252 13	405,37	1600 x 450 x 900/565	425	285

Raumspär-Badewanne

Ausführung rechts

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 252 14	405,37	1600 x 450 x 900/565	425	285

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rückenschräge • Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüße möglich

Eck-Badewanne



Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 252 15	405,37	1400 x 450 x 1400	425	275

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung mit Wannenfüße möglich

Frontschürze für Eck-Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	passend zu
93 252 16	342,49	Eckbadewanne 93 252 15

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigtes Zubehör: Schürzenmontage-Set Bestell-Nr. 93 926 30



Eck-Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 29	585,61	1500 x 465 x 1500	450	295

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenschrägen • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger möglich

Schürze

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Ausführung	passend zu
93 926 32	383,46	2125 x 590 x 70	Front	Eck-Badewanne Hotline 93 926 29

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigtes Zubehör: Schürzenmontage-Set Bestell-Nr. 93 926 30

Schürzenmontage-Set

Bestell-Nr.	€/Set
93 926 30	385,46

Wannenträger

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
93 933 23	605,56	1470 x 570 x 1470	Eck-Badewanne Hotline 93 926 29



DUSCHWANNEN **HOTLINE**

Sanitär-Acryl



Duschwanne
Quadrat

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 926 16	205,96	800 x 80 x 800
93 926 17	191,64	900 x 80 x 900
93 926 18	339,24	1000 x 80 x 1000

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Mit verstärktem Außenmantel und Bodenbereich
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Wannenrandhöhe: 40 mm • Ablaufloch ø 90 mm • Innentiefe: 65 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wannenträger	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
	93 933 31	68,67	770 x 170 x 770	Duschwanne Hotline, Quadrat 93 926 16
	93 933 32	68,67	870 x 170 x 870	Duschwanne Hotline, Quadrat 93 926 17
	93 933 33	140,47	970 x 170 x 970	Duschwanne Hotline, Quadrat 93 926 18



Duschwanne
Viertelkreis

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 926 13	257,41	800 x 80 x 800
93 926 12	204,51	900 x 80 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Mit verstärktem Außenmantel und Bodenbereich • Wannenrandhöhe: 40 mm • Ablaufloch ø 90 mm • Innentiefe: 65 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wannenträger	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
	93 933 27	74,67	770 x 170 x 770	Duschwanne Hotline, Viertelkreis 93 926 13
	93 933 28	74,67	870 x 170 x 870	Duschwanne Hotline, Viertelkreis 93 926 12



IMMER PROFITIEREN

weinmann-schanz.de/aktionen

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

Auch in der App!





Laden im
App Store



JETZT BEI
Google Play

DUSCHWANNEN ULTRA FLAT NEW

Sanitär-Acryl



Duschwanne
Quadrat
weiß

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 226 44	375,49	700 x 25 x 700
93 226 43	310,66	800 x 25 x 800
93 226 42	310,66	900 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr.: 93 223 32 <p>siehe Seite 465</p>



Duschwanne
Quadrat
schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 190 22	454,17	800 x 25 x 800
93 190 23	454,17	900 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl schwarz • Lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr. 93 190 30 <p>siehe Seite 465</p>



Duschwanne
Rechteck
weiß

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 223 18	403,39	900 x 25 x 700
93 223 17	328,49	900 x 25 x 750
93 223 19	328,49	900 x 25 x 800
93 223 16	490,71	1000 x 25 x 700
93 223 15	430,44	1000 x 25 x 800
93 223 14	445,47	1000 x 25 x 900
93 223 13	507,06	1200 x 25 x 700
93 223 12	461,71	1200 x 25 x 800
93 223 11	476,59	1200 x 25 x 900
93 223 10	492,43	1200 x 25 x 1000
93 223 31	584,31	1400 x 25 x 700
93 223 30	524,53	1400 x 25 x 800
93 223 29	539,47	1400 x 25 x 900
93 223 28	556,04	1400 x 25 x 1000
93 223 27	629,97	1600 x 25 x 700
93 223 26	586,83	1600 x 25 x 800
93 223 25	601,79	1600 x 25 x 900
93 223 24	664,66	1700 x 25 x 700
93 223 23	633,86	1700 x 25 x 800
93 223 22	648,81	1700 x 25 x 900
93 223 21	656,79	1800 x 25 x 800
93 223 20	711,29	1800 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr. 93 223 32 <p>siehe Seite 465</p>

DUSCHWANNEN ULTRA FLAT NEW

Sanitär-Acryl



Duschwanne
Rechteck
schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 190 24	557,74	900 x 25 x 700
93 190 25	656,31	1000 x 25 x 700
93 190 26	571,97	1000 x 25 x 800
93 190 27	679,04	1200 x 25 x 700
93 190 28	615,76	1200 x 25 x 800
93 190 29	636,57	1200 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl schwarz • Lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr.: 93 190 30 <p style="text-align: center;">siehe Seite 465</p>

Wannenträger	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
Quadrat	93 225 63	177,40	670 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Quadrat 93 226 44
	93 225 62	149,90	770 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Quadrat 93 226 43 und 93 190 23
	93 225 61	152,26	870 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Quadrat 93 226 42 und 93 190 22
	93 225 60	154,79	970 x 130 x 970	Duschwanne Ultra Flat New, Quadrat 93 226 41

Wannenträger	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
Rechteck	93 225 46	72,29	870 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 18 und 93 190 24
	93 225 45	73,43	870 x 130 x 720	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 17
	93 225 47	73,93	870 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 19
	93 225 44	154,46	970 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 16 und 93 190 25
	93 225 43	153,61	970 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 15 und 93 190 26
	93 225 42	154,96	970 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 14
	93 225 41	190,54	1170 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 13 und 93 190 27
	93 225 40	156,47	1170 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 12 und 93 190 28
	93 225 39	158,16	1170 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 11 und 93 190 29
	93 225 38	161,87	1170 x 130 x 970	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 10
	93 225 59	159,69	1370 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 31
	93 225 58	159,69	1370 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 30
	93 225 57	163,06	1370 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 29
	93 225 56	164,74	1370 x 130 x 970	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 28
	93 225 55	205,99	1570 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 27
	93 225 54	208,44	1570 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 26
	93 225 53	208,29	1570 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 25
	93 225 52	212,23	1670 x 130 x 670	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 24
	93 225 51	211,90	1670 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 23
	93 225 50	215,69	1670 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 22
	93 225 49	210,91	1770 x 130 x 770	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 21
	93 225 48	222,24	1770 x 130 x 870	Duschwanne Ultra Flat New, Rechteck 93 223 20



Wand-Tiefspül-WC	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
Standard	93 729 86	102,16	355 x 370 x 520

Spülrandlos	93 035 44	176,21	355 x 350 x 520
-------------	------------------	---------------	-----------------

- | | |
|-------------|----------------|
| Befestigung | • Ohne |
| Lieferung | • Ohne WC-Sitz |

Combi-Pack Spülrandlos	Bestell-Nr.	€/Set	Inhalt
	93 159 12	166,01	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Eurovit, spülrandlos <ul style="list-style-type: none"> - Ohne Befestigung • 1x WC-Sitz Eurovit, Softclose <ul style="list-style-type: none"> - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Kunststoff



Wand-Flachspül-WC Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
	93 729 87	124,37	355 x 370 x 520

- | | |
|-------------|----------------|
| Befestigung | • Ohne |
| Lieferung | • Ohne WC-Sitz |



Stand-Tiefspül-WC Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Abgang
	93 729 88	82,26	360 x 390 x 485	außen waagrecht
	93 729 90	76,70	360 x 390 x 540	innen senkrecht

- | | |
|-------------|----------------|
| Befestigung | • Ohne |
| Lieferung | • Ohne WC-Sitz |



Stand-Flachspül-WC Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Abgang
	93 729 91	86,77	360 x 395 x 465	innen senkrecht

- | | |
|-------------|----------------|
| Befestigung | • Ohne |
| Lieferung | • Ohne WC-Sitz |



Wand-Bidet	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
	93 729 85	158,57	350 x 370 x 520	mittig

- | | |
|-------------|-------------|
| Überlauf | • Vorhanden |
| Befestigung | • Ohne |



WC-Sitz Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
	93 035 45	23,97	Edelstahl

Softclose	93 035 46	39,23	Kunststoff
-----------	------------------	--------------	------------

- | | |
|--------------------------|-------------|
| Material Sitz/
Deckel | • Duroplast |
|--------------------------|-------------|

BADKERAMIK EUROVIT

weiße Keramik

Passende Urinale [siehe Seite 445](#)



Waschtisch

Bestell-Nr. **€/Stück**

93 187 58 **56,99** 

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch

550 x 160 x 460 mittig

93 187 59 **59,20** 

600 x 160 x 470 mittig

93 187 60 **71,30** 

650 x 160 x 495 mittig

Überlauf • Vorhanden

Befestigung • Ohne



Handwaschbecken

Bestell-Nr. **€/Stück**

93 187 61 **50,77** 

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch

450 x 145 x 350 mittig

93 187 62 **51,51** 

500 x 160 x 440 mittig

Überlauf • Vorhanden

Befestigung • Ohne



Handwaschbecken-Set

Bestell-Nr. **€/Set**

93 186 60 **170,26** 

Maße (B x H x T) [mm]

370 x 120 x 210

Ablage rechts

Ablage links

93 186 61 **170,26** 

370 x 120 x 210

- Inhalt
- Handwaschbecken Eurovit
 - Ohne Überlauf
 - Ohne Befestigung
 - Standventil Idealstream
 - Höhe: 199 mm
 - Auslaufhöhe: 83 mm
 - Ausladung: 126 mm
 - Ohne Ablaufgarnitur
 - Nur Kaltwasser

DER WC-SITZ KONFIGURATOR!

Schnell und einfach zum passenden WC-Sitz



1. Form & Maße ermitteln

2. Maßangaben direkt eingeben

3. Empfohlenen Sitz auswählen

www.weinmann-schanz.de/wcsitz-konfigurator

BADKERAMIK EUROVIT PLUS

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 035 47	211,77	360 x 350 x 530
Befestigung	• Ohne	
Lieferung	• Ohne WC-Sitz	



WC-Sitz
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
93 035 48	55,47	Edelstahl

Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	Material Sitz/ Deckel
93 035 49	74,33	• Duroplast



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 729 77	79,13	600 x 190 x 460	mittig
93 729 76	93,77	650 x 190 x 460	mittig
Überlauf	• Vorhanden		
Befestigung	• Ohne		
Info	• Armaturenlöcher links und rechts vorgestochen		



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 187 56	94,00	450 x 170 x 360	mittig
Überlauf	• Vorhanden		
Befestigung	• Ohne		



BADKERAMIK I.LIFE

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
rund
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 61 155,90



Maße (B x H x T) [mm]

360 x 330 x 540

Befestigung • Ohne
Lieferung • Ohne WC-Sitz

Combi-Pack
rund
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Set

93 189 65 214,56



Inhalt

- 1x Wand-Tiefspül-WC i.Life, rund, spülrandlos
- Ohne Befestigung
- 1x WC-Sitz i.Life, rund, Softclose
- Material Sitz/Deckel: Duroplast
- Material Scharnier: Edelstahl



Sandwich

WC-Sitz
rund
Standard
Sandwich

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 62 53,21



Material Scharnier Ausführung

Edelstahl Sandwich



Wrapover

Softclose
Wrapover

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 63 74,40



Edelstahl Wrapover

Material Sitz/Deckel • Duroplast



Wand-Tiefspül-WC
eckig
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 58 178,76



Maße (B x H x T) [mm]

355 x 335 x 540

Befestigung • Ohne
Lieferung • Ohne WC-Sitz

Combi-Pack
eckig
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Set

93 189 64 258,10



Inhalt

- 1x Wand-Tiefspül-WC i.Life, spülrandlos
- Ohne Befestigung
- 1x WC-Sitz i.Life, Softclose
- Material Sitz/Deckel: Duroplast
- Material Scharnier: Edelstahl



Stand-Tiefspül-WC
eckig
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 66 163,19



Maße (B x H x T) [mm] Abgang
355 x 400 x 540 waagrecht

Befestigung • Inkl.
Lieferung • Ohne WC-Sitz



WC-Sitz
eckig
Standard

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 59 63,20



Material Scharnier
Edelstahl

Softclose

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 60 90,09



Edelstahl

Material Sitz/Deckel • Duroplast

BADKERAMIK I.LIFE

weiße Keramik



Wand-Bidet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 57	148,24	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
355 x 300 x 540	mittig



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 53	71,53	
93 189 54	73,94	
93 189 55	79,11	
93 189 56	83,01	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
500 x 150 x 440	mittig
550 x 150 x 480	mittig
600 x 150 x 480	mittig
650 x 150 x 480	mittig



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 52	66,43	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
400 x 150 x 360	mittig

BADKERAMIK CONNECT

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
AquaBlade

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 186 75	321,21	
Befestigung	• Inkl.	
Lieferung	• Ohne WC-Sitz	

Maße (B x H x T) [mm]
365 x 340 x 540

Combi-Pack
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Set	
93 019 72	331,31	

AquaBlade

Bestell-Nr.	€/Set	
93 186 76	405,57	
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Connect - Inkl. Befestigung • 1x WC-Sitz Connect, Softclose - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Edelstahl 	

Passende Urinale [siehe Seite 445](#)

AquaBlade

Weltweit einzigartige Spültechnologie mit kontrollierter Wasserführung für eine 100-%-Bespülung des WC-Beckens ganz ohne unhygienisches Spritzen, die 25 % leiser als bei herkömmlichen WCs ist.



WC-Sitz

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 765 75	59,09	

Material Scharnier
Edelstahl

Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 765 74	102,51	
Material Sitz/Deckel	• Duroplast	

Edelstahl

BADKERAMIK CONNECT AIR

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
Spülrandlos	93 016 87	296,37	365 x 340 x 545
AquaBlade	93 186 73	325,40	365 x 340 x 545
Befestigung	• Inkl.		
Lieferung	• Ohne WC-Sitz		

AquaBlade

Weltweit einzigartige Spültechnologie mit kontrollierter Wasserführung für eine 100%-Bespülung des WC-Beckens ganz ohne unhygienisches Spritzen, die 25 % leiser als bei herkömmlichen WCs ist.

Combi-Pack AquaBlade	Bestell-Nr.	€/Set
	93 186 74	384,73
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Connect Air, AquaBlade - Inkl. Befestigung • 1x WC-Sitz Connect Air Wrapover, Softclose - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Edelstahl 	



WC-Sitz Sandwich Softclose	Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
	93 016 89	119,77	Edelstahl
Material Sitz/Deckel	• Duroplast		



WC-Sitz Wrapover Softclose	Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
	93 016 91	119,77	Edelstahl
Material Sitz/Deckel	• Duroplast		



Waschtisch	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
	93 016 86	123,71	550 x 160 x 460	mittig
	93 016 85	129,31	600 x 160 x 460	mittig
	93 016 84	141,14	650 x 160 x 460	mittig
Überlauf	• Vorhanden			
Befestigung	• Ohne			

BADKERAMIK CONNECT AIR

schwarze Keramik



Wand-Tiefspül-WC
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 93	441,67	

Maße (B x H x T) [mm]

360 x 350 x 540

Befestigung	• Inkl.
Lieferung	• Ohne WC-Sitz



WC-Sitz
Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 94	153,11	

Material Scharnier

Edelstahl

Material Sitz/ Deckel	• Duroplast
--------------------------	-------------



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 89	400,74	
93 187 90	557,26	

Maße (B x H x T) [mm]

640 x 165 x 460

Armaturenloch

mittig

 840 x 160 x 460

mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 92	203,04	

Maße (B x H x T) [mm]

600 x 100 x 460

Armaturenloch

mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 91	153,86	

Maße (B x H x T) [mm]

400 x 95 x 350

Armaturenloch

mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne

BADKERAMIK STRADA

weiße Keramik



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 767 27	265,09	

Maße (B x H x T) [mm]

500 x 145 x 420

Armaturenloch

mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne

Aufsatz-Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 767 28	322,56	

Maße (B x H x T) [mm]

600 x 145 x 420

Armaturenloch

mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne
Info	• Rückseite glasiert

BADKERAMIK CONNECT CUBE

weiße Keramik



Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 765 04	142,40	500 x 175 x 460	mittig
93 765 02	150,01	550 x 175 x 375	mittig
93 765 00	136,13	550 x 175 x 460	mittig
93 764 99	131,06	600 x 175 x 460	mittig
93 764 97	182,91	650 x 175 x 460	mittig

Überlauf | • Vorhanden
Befestigung | • Ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 765 06	104,77	400 x 160 x 360	mittig

Überlauf | • Vorhanden
Befestigung | • Ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 765 08	177,01	195 x 340 x 280

Befestigung | • Inkl.

BADKERAMIK BLEND

weiße Keramik



Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 186 77	411,56	360 x 340 x 545

Befestigung | • Inkl.
Lieferung | • Ohne WC-Sitz

Aquablade

Weltweit einzigartige Spültechnologie mit kontrollierter Wasserführung für eine 100%-Bespülung des WC-Beckens ganz ohne unhygienisches Spritzen, die 25 % leiser als bei herkömmlichen WCs ist.



Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
93 186 78	119,07	Edelstahl

Material Sitz/Deckel | • Duroplast
Technik | • Abnehmbar



Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 186 80	436,91	365 x 345 x 545

Befestigung | • Inkl.
Lieferung | • Ohne WC-Sitz



Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
93 186 79	129,27	Edelstahl

Material Sitz/Deckel | • Duroplast
Technik | • Abnehmbar

BADKERAMIK URINALE

weiße Keramik



Absaug-Urinal Eurovit
Zulauf von hinten

Bestell-Nr. **€/Stück**

93 729 92 **159,30**



Maße (B x H x T) [mm]

360 x 560 x 335

Ablauf	• Innen waagrecht oder außen senkrecht
Befestigung	• Inkl.



Absaug-Urinal Eurovit
Zulauf von oben

Bestell-Nr. **€/Stück**

93 729 93 **159,30**



Maße (B x H x T) [mm]

360 x 560 x 335

Ablauf	• Innen waagrecht oder außen senkrecht
Befestigung	• Inkl.



Absaug-Urinal Connect
Zulauf von hinten

Bestell-Nr. **€/Stück**

93 029 94 **356,26**



Maße (B x H x T) [mm]

280 x 535 x 295

Ablauf	• Innen waagrecht
Lieferung	• Ohne Urinal-Deckel

Deckel Connect
Softclose

Bestell-Nr. **€/Stück**

93 029 95 **75,44**



Material Scharnier

Messing verchromt

Material Deckel	• Duroplast
--------------------	-------------

MIT **AR** UNSERE BÄDER **3D** ERLEBEN

*Von der Skizze
zum 3D Erlebnis!*



Hier gehts zur App:



Planungsbeispiele
finden Sie in diesem
Katalog ab **Seite 602**

BADARMATUREN CERAFLEX

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 069 86	70,17	133	68	101	Zugstange
93 187 98	71,67	133	68	101	ohne Standard
93 187 97	105,54	133	68	101	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 069 87	81,77	159	95	110	Zugstange
93 187 99	84,23	159	95	144	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 00	110,01	288	191	146	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 01	92,26	207	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 360°



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 02	87,27	135	78	114	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 069 88	99,47	171

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 069 89	81,33	36

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 90	132,51

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 91	117,14

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466

BADARMATUREN CERAFINE D

Messing verchromt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 172 17	87,93		135	80	115	Zugstange
93 188 03	81,63	135	80	115	ohne		



Waschtischmischer Grande	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 172 18	103,83		159	104	120	Zugstange
93 188 04	97,50	159	104	120	ohne		



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
	93 172 19	116,10		161

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 172 20	93,27		31-36

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 172 21	193,31	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466



Unterputz-Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 172 22	160,87	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466

BADARMATUREN CERAFINE 0

Messing verchromt und schwarz matt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 172 23	95,36		138	84	114	Zugstange
	93 188 06	88,94		138	84	114	ohne



Waschtischmischer hohe Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt Standard	93 172 24	112,49		176	122	125	Zugstange
	93 188 07	106,23		177	118	126	ohne
verchromt Mittelstellung kalt	93 172 25	114,00		176	122	125	Zugstange
schwarz matt Standard	93 189 67	140,59		176	122	125	Zugstange
	93 189 68	132,71		176	122	125	Ohne
	93 189 69	140,59		176	122	125	Kicker



Waschtischmischer seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 188 08	147,69		180	159	135	Zugstange
	93 188 09	141,33		180	159	135	ohne
schwarz matt	93 189 70	176,74		180	159	135	ohne



Wand- Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 189 71	117,71		237
Info	<ul style="list-style-type: none"> Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 189 72 (Ref.-Nr. A1313NU) 			
	siehe Seite 466			



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
verchromt	93 172 26	125,77		158
schwarz matt	93 189 80	157,26		158
Technik	<ul style="list-style-type: none"> Eigensicher gegen Rückfließen 			



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
verchromt	93 172 27	101,06		47-53
schwarz matt	93 189 81	126,34		47-53
Technik	<ul style="list-style-type: none"> Eigensicher gegen Rückfließen 			

BADARMATUREN CERAFINE 0

Messing verchromt und schwarz matt



**Unterputz-
Wannenmischer**
verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 28 209,59 

schwarz matt

93 189 82 209,59 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32**
(Ref.-Nr. A1000NU)

[siehe Seite 466](#)



**Unterputz-
Brausemischer**
verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 29 174,34 

schwarz matt

93 189 83 174,34 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32**
(Ref.-Nr. A1000NU)

[siehe Seite 466](#)

BADARMATUREN TONIC II

Messing schwarz matt



Wannenmischer-Set
bodenstehend,
mit Stabhandbrause

Bestell-Nr. €/Set

93 189 84 1.445,76 

Höhe [mm]

Auslaufhöhe [mm]

Ausladung [mm]

872-952

761-841

220

Ausstattung

- Mit Stabhandbrause: 1 Strahlart
- Brausehalter
- Brauseschlauch: 1250 mm
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 942 83**
(Ref.-Nr. A6133NU)

[siehe Seite 466](#)



BADARMATUREN CONNECT BLUE

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 924 31	133,07	151	69	112	Zugstange
93 924 32	123,09	151	69	112	ohne
93 924 33	172,59	151	69	112	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 924 35	185,79	288	191	146	Zugstange
93 188 11	172,59	288	191	146	ohne
93 924 37	235,69	288	191	146	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 90°



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 924 38	181,29	152	73	144	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 924 39	182,60	199

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 924 40	140,86	80

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 924 41	192,74

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466



Bestell-Nr.	€/Stück
93 924 42	182,66

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466

BADARMATUREN CERAPLAN

Messing verchromt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
60 Standard	93 234 40	100,60		132	68	99	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 234 41	102,90		132	68	99	Zugstange



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
75 Standard	93 234 42	100,99		146	73	103	Zugstange
	93 234 44	128,70	 	146	73	105	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 234 43	101,41		146	73	104	Zugstange



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
90 Standard	93 234 45	104,96		161	88	124	Zugstange
	93 234 47	133,99	 	161	82	125	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 234 46	105,81		161	88	124	Zugstange



Waschtischmischer mit seitlicher Betätigung schwenkbar	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 50	144,59		288	199	146	Zugstange
	93 234 51	133,99		288	199	146	Ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 90°



Waschtischmischer 250 hohe Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 48	166,67		321	247	138	Zugstange
	93 234 49	159,06		321	247	138	ohne



Wand-Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 77	112,29		20	ohne
	93 234 78	114,84		24	ohne



Standventil	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 52	74,76		116	56	81	ohne



Bidetmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 53	106,44		146	56	80	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
	93 234 54	151,09		169

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

BADARMATUREN CERAPLAN

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 55	109,41	
Brausemischer Technik • Eigensicher gegen Rückfließen		

Ausladung Auslauf [mm]
42-47



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 56	156,03	
Unterputz-Wannenmischer Info • Eigensicher gegen Rückfließen • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 466		



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 57	151,44	
Unterputz-Brausemischer Info • Eigensicher gegen Rückfließen • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 466		

BADARMATUREN CONNECT AIR

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 25	137,97		136	80	90	Zugstange
93 186 26	135,04		136	80	90	Ohne



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 27	137,61		156	100	112	Zugstange
93 186 28	134,10		156	100	112	Ohne
93 186 29	155,31	 ⚡	156	100	112	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 30	153,10		176	120	125	Zugstange
93 186 31	148,43		176	120	125	Ohne
93 186 32	169,94	 ⚡	176	120	125	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 33	227,16		247	228	140	Zugstange
93 186 34	214,93		247	228	140	Ohne

BADARMATUREN CONNECT AIR

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 35	191,51	296	240	150	Zugstange
93 186 36	188,37	296	240	150	Ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 186 38	215,66	201
93 186 39	225,61	241

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 198 85
siehe Seite 466



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 37	167,66	146	81	114	Zugstange

Technik • Strahlregler mit Kugelgelenk



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 186 40	197,66	174



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 186 41	153,10	41-46



Bestell-Nr.	€/Stück
93 186 42	212,14

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466



Bestell-Nr.	€/Stück
93 186 43	189,99

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 466

BADARMATUREN ALPHA

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 160 91	67,40	136	73	115	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 160 93	88,70	174

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 160 92	71,36	45-50

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

BADARMATUREN IDEALSTREAM

Messing



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 171 17	71,63	199	83	126	ohne

Oberfläche | • Verchromt
Info | • Nur Kaltwasser



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 189 78	106,27	199	183	126	ohne

Oberfläche | • Schwarz matt
Info | • Nur Kaltwasser

THERMOSTATE

Messing verchromt und schwarz matt



Wannenthermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
93 185 42	171,40		158
Oberfläche	• Verchromt		
Info	• Kühles Gehäuse		



Brausethermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
93 171 32	130,09		80
Oberfläche	• Verchromt		
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		
Info	• Kühles Gehäuse		



Wannenthermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
93 189 91	226,71		161
Oberfläche	• Schwarz matt		
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		
Info	• Kühles Gehäuse		



Brausethermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
93 189 92	176,70		80
Oberfläche	• Schwarz matt		
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		
Info	• Kühles Gehäuse		



Wannenthermostat
Ceratherm T50

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
93 185 43	218,50		161
Oberfläche	• Verchromt		
Info	• Kühles Gehäuse		



Brausethermostat
Ceratherm T50

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
93 171 33	161,24		78
Oberfläche	• Verchromt		
Info	• Kühles Gehäuse		



Wannenthermostat
Ceratherm T100

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
93 185 44	237,24		161
Oberfläche	• Verchromt		
Info	• Kühles Gehäuse		



Brausethermostat
Ceratherm T100

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
93 171 34	195,09		82
Oberfläche	• Verchromt		
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		
Info	• Kühles Gehäuse		



Brausethermostat
Ceratherm S200

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
93 244 91	196,07		75
Oberfläche	Messing/Sicherheitsglas		
Info	• Eigensicher gegen Rückfließen		
	• Kühles Gehäuse		

THERMOSTATE

Messing verchromt



Unterputz-
Wannenthermostat
Ceratherm C100
eckig

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 38 369,73 

Info

- Kühles Gehäuse
- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)

[siehe Seite 466](#)



Unterputz-
Brausethermostat
Ceratherm C100
eckig

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 39 332,76 

Info

- Kühles Gehäuse
- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)

[siehe Seite 466](#)



Unterputz-
Wannenthermostat
Ceratherm C100
rund

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 40 334,49 

Info

- Kühles Gehäuse
- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)

[siehe Seite 466](#)



Unterputz-
Brausethermostat
Ceratherm C100
rund

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 41 301,03 

Info

- Kühles Gehäuse
- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)

[siehe Seite 466](#)

HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff



Idealrain Evo

Bestell-Nr.	€/Stück
93 164 18	40,93

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
∅	• 110 mm



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück
93 189 97	37,81

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1
∅	• 100 mm



Idealrain Evo Diamond

Bestell-Nr.	€/Stück
93 164 19	44,13

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
∅	• 115 mm



Idealrain Evo Jet

Bestell-Nr.	€/Stück
93 191 08	74,04

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
∅	• 125 mm



Idealrain Evo Jet Diamond

Bestell-Nr.	€/Stück
93 191 07	74,04

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
∅	• 134 mm



Stabhandbrause Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück
93 189 98	111,31

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1

WANDANSCHLUSSBÖGEN/-BRAUSEHALTER

Messing verchromt



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 78	35,43

Oberfläche	• Verchromt
Maße (B x H x T)	• 55,8 x 34 x 55,8 mm
Info	• Eigensicher gegen Rückfließen



Idealrain Round

Bestell-Nr.	€/Stück
93 190 08	35,64

Oberfläche	• Schwarz matt
Maße (B x H x T)	• 56 x 38 x 56 mm



Idealrain Round mit Brausehalter

Bestell-Nr.	€/Stück
93 190 07	71,41

Oberfläche	• Schwarz matt
Maße (B x H x T)	• 57 x 57 x 58 mm

WANDBRAUSEHALTER



Idealrain Standard

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 79	16,36

Material	• Kunststoff
Oberfläche	• Verchromt
Maße (B x H x T)	• 97 x 50 x 90 mm
Ausstattung	• Mit beweglichem Brausehalter



Idealrain Cube

Bestell-Nr.	€/Stück
93 914 32	16,29

Material	• Kunststoff
Oberfläche	• Verchromt
Maße (B x H x T)	• 40 x 38 x 70 mm
Ausstattung	• Mit beweglichem Brausehalter



Idealrain Round

Bestell-Nr.	€/Stück
93 190 06	40,60

Material	• Metall
Oberfläche	• Schwarz matt
Maße (B x H x T)	• 60 x 60 x 58 mm

BRAUSESCHLÄUCHE

Kunststoff



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 212 98	34,00	1750

Farbe	• Schwarz matt
Dichtung	• Inkl.

KOPFBRAUSEN

Metall



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
93 777 73	64,94	100	8
93 777 72	203,34	200	8

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
93 249 03	209,29	300	8

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
93 190 01	142,81	200	16
93 190 02	306,44	300	8

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain Cube

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße [mm]	Stärke [mm]
93 985 92	137,26	200 x 200	8

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain Cube

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße [mm]	Stärke [mm]
93 251 63	230,14	300 x 300	8

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain Cube

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße [mm]	Stärke [mm]
93 190 03	188,41	200 x 200	8

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain
mit gebogenem
Wandanschluss

Bestell-Nr.	€/Stück	ø [mm]	Stärke [mm]
93 777 77	95,30	100	15

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Ausladung	• 172 mm
Anschluss	• Mit Wandanschluss

WAND-ANSCHLUSSROHRE

Messing



Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 777 76	57,07	300
93 777 75	70,14	400

Oberfläche	• Verchromt
Rohr	• ø 20 mm



Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 190 04	96,31	400

Oberfläche	• Schwarz matt
Rohr	• ø 20 mm

DECKEN-ANSCHLUSSROHRE

Messing



Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 777 74	37,77	150
		
Oberfläche	• Verchromt	
Rohr	• ø 20 mm	



Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
93 190 05	45,51	150
		
Oberfläche	• Schwarz matt	
Rohr	• ø 20 mm	

BRAUSESTANGEN

Metall/Kunststoff verchromt



Idealrain M & S	Bestell-Nr.	€/Stück
600 mm Höhe	93 777 70	45,37
		

900 mm Höhe	93 777 68	53,69
		

Brausehalter	• Höhenverstellbar
Info	• Schwenkbarer Druckknopfschieber
	• Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück



Idealrain M & S	Bestell-Nr.	€/Stück
höhenverstellbar	93 777 69	56,94
720 mm Höhe		

Brausehalter	• Höhenverstellbar
Info	• Schwenkbarer Druckknopfschieber
	• Befestigung für Renovierung höhenverstellbar
	• Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück



Idealrain XL & L	Bestell-Nr.	€/Stück
900 mm Höhe	93 777 48	65,31
		

Brausehalter	• Höhenverstellbar
Info	• Schwenkbarer Druckknopfschieber
	• Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück

BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff – ohne Armatur



Idealrain Evo
mit 3-Funktions-
handbrause
600 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 185 51	90,24	

900 mm Höhe	93 164 20	93,34	
-------------	------------------	--------------	---

Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain Evo, ø 110 mm



Idealrain Evo Diamond
mit 3-Funktions-
handbrause
600 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 185 49	90,24	

900 mm Höhe	93 185 50	94,71	
-------------	------------------	--------------	---

Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain Evo Diamond, ø 115 mm



Idealrain S1
mit 1-Funktions-
handbrause
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 777 62	73,90	

Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• IdealRain S1, ø 80 mm
Seifenschale	• Inkl.



Idealrain S3
mit 3-Funktions-
handbrause
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 777 60	83,33	

Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• IdealRain S3, ø 80 mm
Seifenschale	• Inkl.



Idealrain
mit 1-Funktions-
handbrause
603 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 96	88,66	

Oberfläche	• Schwarz matt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain M1, ø 100 mm

BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Idealrain

mit Ceratherm 25

600 mm Höhe
1250 mm Schlauch

Bestell-Nr. € /Set

93 185 45 **165,29**



900 mm Höhe
1600 mm Schlauch

93 172 31 **159,29**



- | | |
|------------|---------------------------------|
| Handbrause | • Idealrain M3, ø 100 mm |
| Armatur | • Brausethermostat Ceratherm 25 |



Idealrain

mit Ceratherm 50

600 mm Höhe

Bestell-Nr. € /Set

93 185 46 **222,69**



900 mm Höhe

93 172 32 **205,73**



- | | |
|----------------|---------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1750 mm |
| Handbrause | • Idealrain Evo, ø 110 mm |
| Armatur | • Brausethermostat Ceratherm 50 |



Idealrain

mit Ceratherm 100

600 mm Höhe

Bestell-Nr. € /Set

93 185 47 **240,87**



900 mm Höhe

93 172 33 **229,93**



- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| Brauseschlauch | • 1750 mm |
| Handbrause | • Idealrain Evo Diamond, ø 134 mm |
| Armatur | • Brausethermostat Ceratherm 100 |

BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Idealrain zur Kombination mit Unterputz-Armatur

Bestell-Nr. € /Set

93 777 30 **318,54**



- | | |
|----------------|--|
| Gesamthöhe | • 1051 mm |
| Brausestange | • Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage |
| Brauseschlauch | • 1750 mm |
| Brausehalter | • Höhenverstellbar, schwenkbar |
| Kopfbrause | • ø 200 mm |
| Handbrause | • Idealrain M3, ø 100 mm |



Idealrain zur Kombination mit Aufputz-Armatur

Bestell-Nr. € /Set

93 777 31 **335,43**



- | | |
|----------------|--|
| Gesamthöhe | • 1051 mm |
| Brausestange | • Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage |
| Brauseschlauch | • 1750 mm |
| Brausehalter | • Höhenverstellbar, schwenkbar |
| Kopfbrause | • ø 200 mm |
| Handbrause | • Idealrain M3, ø 100 mm |

BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff – mit Armatur



Idealrain
mit Ceratherm 25
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 172 35	303,01	
Oberfläche	• Verchromt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1500 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain M	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 25, mit Verbrühschutz	



Idealrain
mit Ceratherm 50
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 172 36	389,64	
Oberfläche	• Verchromt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain Evo, ø 110 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 50, mit Verbrühschutz	



Idealrain
mit Ceratherm 100
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 172 37	450,51	
Oberfläche	• Verchromt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• 200 x 200 mm	
Handbrause	• Idealrain Evo Diamond, ø 115 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 100, mit Verbrühschutz	



Ceratherm T25
mit Teleskop-
funktion

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 93	484,37	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Gesamthöhe	• 1030 – 1330 mm	
Brausestange	• kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain, ø 100 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm T25, mit Verbrühschutz	



Ceratherm T25
mit 1-Funktions-
handbrause

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 94	413,29	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain, ø 100 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm T25, mit Verbrühschutz	



Ceratherm T25
mit Stabhand-
brause

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 95	697,33	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Nicht verstellbar	
Kopfbrause	• ø 300 mm	
Stabhandbrause	• Idealrain	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm T25, mit Verbrühschutz	

KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt/ schwarz matt



Cerafit
hoher Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 025 13	136,99	239	174	221	360



Cerafine 0
schwarz matt

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 190 19	189,43	281	179	205	360



Ceralook
schwarz matt

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 190 18	211,81	348	322	225	360



Nora

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 007 17	166,74	286	192	187	360



Nora
mit herausziehbarer
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 007 18	232,11	308	167	212	120



Ceraplan
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 234 68	140,23	149	135	264	100
93 234 70	181,16	149	135	264	100

Mittelstellung kalt

93 234 69	142,70	149	135	264	100
-----------	--------	-----	-----	-----	-----

KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Ceraplan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Standard	93 234 58	153,26		168	134	264	100
	93 234 60	190,54		168	134	264	100
Mittelstellung kalt	93 234 59	155,71		168	134	264	100



Ceraplan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Standard	93 234 61	181,99		210	155	255	100
	93 234 63	245,44		210	155	255	100
Mittelstellung kalt	93 234 62	184,29		210	155	255	100



Ceraplan mit Geräte- absperventil	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 234 64	209,20		210	155	255	100



Ceraplan herausziehbarer Auslauf	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Standard	93 234 65	220,14		210	151	256	100
	93 234 67	284,20		210	151	256	100
Mittelstellung kalt	93 234 66	222,60		210	151	256	100



Ceraplan seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Standard	93 234 74	163,09		312	209	200	360
	93 234 75	210,61		312	209	200	360



Ceraplan herausziehbarer Auslauf	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 234 76	236,89		312	209	200	360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Passendes Zubehör zu Duschwannen



Duschwannenablauf Ultra Flat New
schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 190 30	82,77	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss-ø: 50 mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Mit schwarzer Abdeckhaube 225 x 75 mm (Zamak) 	



Duschwannenablauf Ultra Flat New
verchromt

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 223 32	59,13	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss-ø: 50 mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Mit verchromter Abdeckhaube 225 x 75 mm 	

TECHNIK & ZUBEHÖR BADKERAMIK

Zubehör zu Badkeramik



Push-Open
mit Überlauf

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 74	63,53	

ohne Überlauf

93 189 75	72,69	
-----------	-------	---

Anschluss	• DN 32 (1 1/4")
Länge	• 116 mm



Schaftventil

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 76	98,70	
Anschluss	• DN 32 (1 1/4")	
Länge	• 83 mm	



Designsiphon

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 77	127,01	
Anschluss	• DN 32 (1 1/4") x 32 mm	
Abgangsrohr	• ø 32 mm x 325-348 mm (Mitte x Mitte), kürzbar	

TECHNIK & ZUBEHÖR BADARMATUREN

Zubehör zu Badarmaturen

Passend zu Serie



Unterputz-Grundkörper
Easy-Box

Bestell-Nr. €/Stück

93 708 32 71,17



Technik

- Vorstehende Anschlüsse DN 15 (1/2"), entzinkungsbeständig
- Gesamttiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm

Info

- Ref.-Nr.: A1000NU

- Ceraflex
- Cerafine D
- Cerafine O
- Connect Blue
- Cera Plan III
- Connect Air



Unterputz-Bausatz
für Wand-Waschtischarmatur

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 72 164,91



Technik

- Heißwasser-Temperaturbegrenzung

Info

- Ref.-Nr.: A1313NU

- Cerafine O



Verlängerung

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 73 99,21



Info

- Passend für Unterputz-Bausatz für Wand-Waschtischmischer
- Ref.-Nr.: A861428NU



Unterputz-Bausatz 1
für freistehende Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 942 83 526,29



Info

- Ref.-Nr.: A6133NU



Unterputz-Bausatz 1
für Wand-Waschtischarmatur

Bestell-Nr. €/Stück

93 198 85 210,57



Info

- Ref.-Nr.: A5948NU

- Connect Air

TECHNIK & ZUBEHÖR DUSCHBRAUSEN

Zubehör zu Brause-Sets mit Brausethermostate

Passend zu



Wrap-Over Ablage
für Brausethermostate

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 34 36,81



- Brausethermostate Ceratherm 25, 50 und 100

MIT **AR** UNSERE BÄDER **3D** ERLEBEN



AR
(Augmented Reality) Das faszinierend Baderlebnis

Mit der AR-App von WS Weinmann & Schanz werden unsere Badideen lebendig. Die Technologie ermöglicht es, die Bäder als virtuelles 3D-Modell oder per direktem Raumzugang zu erleben.

So einfach geht es:

Für das 3D-Modell wird der QR-Code, welcher neben dem jeweiligen Bad-Grundriss zu finden ist, mit dem Smartphone oder Tablet gescannt. Die AR-App projiziert dann im Display das abgebildete Bad in 3D. Dreht man das Blatt mit dem Plan oder das Tablet/Smartphone, verändert sich entsprechend die Perspektive. So kann man das Bad von allen Richtungen betrachten und hineinzoomen.



Planungsbeispiele finden Sie in diesem Katalog ab **Seite 602**

Hier gehts zur App:

