



**0310604 Flutlicht - 100W 4100lm 4000K - Schwarz**

- Cleveres Bügel- und Rückendeckeldesign
- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir stellen unsere neue Flutlichtserie für den Hausgebrauch vor. Diese Strahler sind für alle Anwendungen rund um das Haus geeignet. Wichtigste Merkmale: Mittlere Lebensdauer: Die L70 B50 Einstufung von 25.000 Stunden gewährleistet eine zuverlässige Beleuchtung über Jahre hinweg. Lichtfarbe: Mit einer beruhigenden Farbtemperatur von 4000K schaffen Sie eine einladende Atmosphäre und behalten gleichzeitig Klarheit und Sichtbarkeit. Einfache Installation: Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung für eine unkomplizierte Installation und passen Sie den Winkel des Scheinwerfers Ihren Bedürfnissen an. Dank der Kabeldurchführung auf der Rückseite können Sie das Kabel ohne weiteres Zubehör installieren. Mit der Schutzart IP65 ist er Staub- und strahlwassergeschützt, ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen rund ums Haus und betriebsbereit bei Temperaturen von -20 bis 45 °C.

**LED's light**





**Allgemeine Eigenschaften**

Artikelnummer	0310604
Marke	LED'S LIGHT
Garantiezeit	2 Jahre

## Beleuchtung

Gesamtlumen	4100 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	120 lm/w

## Elektrisch

Nennleistung	100 W
Eingangsstrom	420 mA
Leistungsfaktor	0.99
Sicherheitsklasse	I
 Maximale Menge pro 16A Typ B-Leitungsschutzschalter	30
 Maximale Menge pro 16A Typ C-Leitungsschutzschalter	28

## Leistung

Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
IP-Bewertung	IP65
Energieeffizienzklasse	E
D-Zeichen	Nein

## Mechanisch

Artikelhöhe	273 mm
Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Mattschirm
Typ der Kabelverschraubung	M20
Artikelbreite	241 mm
Artikel Farbe	Schwarz

## Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	116 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Länge der Innenverpackung	24.6 cm
Breite der Innenverpackung	15.5 cm

Höhe der Innenverpackung	28.7 cm
Bruttogewicht der Innenverpackung	3.1 kg
Menge der Masterverpackung	12
Länge der Masterverpackung	52 cm
Breite der Masterverpackung	48 cm
Höhe der Masterverpackung	32 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	20.1 kg
EAN-Masterkarton	
EAN-Innenkarton	
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604307825
CBM-Masterkarton	0.079872 m <sup>3</sup>

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/0310604](http://www.shada.nl/de/p/0310604)