



Stammdatenblatt

Produkt: Knieschoner
Bezeichnung: SAFETEK® KevSafe®
Art. Nr.: 70004

Beschreibung: **"Der Robuste"** - Für alle, die einen besonders belastbaren Hochleistungs-Knieschoner benötigen. Mit dem extrem abriebfesten und haltbaren Kevlaranteil garantiert der SAFETEK® KevSafe® eine starke Oberfläche. Die Front ist kurzfristig hoch hitzebeständig, auch gegen Funkenflug und Schweiss spritzer. Für den Einsatz auf größten Untergründen bestens geeignet. Dank bester Dämpfungseigenschaften meistert er stärkste Belastungen.

Merkmale: Für sehr harte und rauhe Untergründe.
Ergonomisch vorgeformtes Kniebett.
Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband.
Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung.
Breiter "Anti-Rutsch-Streifen".
Entwickelt in Deutschland

Ideal für: Pflasterer, Metaller, Spengler, Dachdecker, Lüftungsbauer, GaLa, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker, u.v.m.

Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010, PSA Typ 1, LS 1
EAN Code: 4260138250142

**Pflegekenn-
kennzeichnung:** 

Ausschliesslich Händlerinformationen - nicht für Endkunden

Zolltarifnummer: 6307901000
Ursprungsland: Indonesien

Maße Produkt:	370	260	45	mm	(L/B/H)
Maße m. Verpack.	280	210	170	mm	wiederverw. PVC - Tasche
Gewicht netto	497	g / Paar			ohne Verpackung
Gewicht brutto	811	g / Paar			mit Verpackung & GAW
VE:	20	Paar			
Maße Karton	810	410	550	mm	(L/B/H)
Gewicht Karton	1.7	kg			
Gewicht gesamt	17,9	kg			

Material:

Neopren / Neoprene	40%
EVA Schaum / EVA foam	20%
Polyester / Polyester	18%
Polyamid / Polyamide	12%
Elastomer / Elastomer	4%
Kevlar / Kevlar	4%
Elasthan / Elastane	2%