

Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.



LXT BL XPT

Technische Details

Akkuspannung Akkusystem LXT Bürstenloser Motor Leerlaufdrehzahl

Drehmoment hart/weich Drehmomenteinstellungen (Leerlauf-)Schlagzahl

Bohrleistung in Holz Bohrleistung in Mauerwerk Bohrleistung in Beton Bohrleistung in Stahl Aufnahme

Bohrfutterspannweite Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch 18 V

./

0 - 500 / 1900 min⁻¹

50 / 27 Nm

21

0 - 7500 / 28 500

min⁻¹
38 mm
13 mm
13 mm

1/2"-20UNF " 1,5 - 13 mm

93 dB(A)

82 dB(A) 3 dB(A)

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

821550-0

MAKPAC Gr. 2

B-49432

Bohrer-Set

BL1830B

Akku BL1830B

BL1850B

Akku BL1850B

D-42204

HSS Kegelsenker-Set

D-63993

HSS BiM Lochsägen Universal-Set

E-08698

Flachfräsbohrer-Set

837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



BL1820B

Akku BL1820B



BL1840B

Akku BL1840B



BL1860B

Akku BL1860B



D-47363

Forstnerbohrer-Set



E-07076

Bit-Set





Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

