

Logis

3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71133000**



Beschreibung

Merkmale

- Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 150
- Ausladung 109 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28214/IO


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Logis


3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 71133000



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



Logis

3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **71133000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	95339000	98	1
2	Luftsprudler M22x1 (5 l/min)	92376000	98	1
3	Rosette für Auslauf	97505000	98	1
4	O-Ring 40x3	92634000	98	1
5	O-Ring 11x2	98127000	98	1
6	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	98	1
7	Gleitring	97548000	98	1
8	Zugstange	96657000	98	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	98	1
10	O-Ring 7x1,5	98422000	98	1
11	Dichtungsset	95581000	98	1
12	Griff	92221000	98	1
13	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	98	1
14	Farbring-Set, Kalt / Warm	92225000	98	1
15	Rosette Ø 52 mm	97285000	98	1
16	Ventil kpl.	97357000	98	1
17	Mutter	92854000	98	1
18	O-Ring 32x2,5	96364000	98	1
19	Absperreinheit links schließend	96765000	98	1
20	Absperreinheit rechts schließend	96766000	98	1
21	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	98	1
22	O-Ring 8x1,75	97827000	98	1
a	Ablaufventil	92168000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	98	1