





2526: Muffenzange für Kupferrohre

Produktvorteile

Geringer Kraftaufwand dank der langen und steifen Bedienarme, **Leichte Zange** (aus Leichtlegierung) mit weniger als 800 g, Besonders widerstandsfähig dank der Profilarme.

Einfacher und schneller Werkzeugwechsel.

BESCHREIBUNG

Der Mechanismus der Zange ermöglicht:

- die Benutzung in jeder Position,
- das Herausziehen des Kopfes nach der Bearbeitung.

Ergonomische Griffe aus Polypropylen, beständig gegen Lösungsmittel und Fett.

Geliefert in einer Kunststoff-Box.







Bezeichnung	kg	REF
Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm	2,120	252641
Ø 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32 mm	2,500	252644
Ø 12, 15, 18, 22, 28 mm	2,200	252679
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"	2,300	252637
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1.1/8"	2,170	252651
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1.1/8"	2,485	252681
nur Zange	0,710	252600
Zange + Box	1,710	252640