

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller | Betriebsart | Kesseltypen                                  | Anschlussstück<br>Kesselhersteller | Kesselanschluss<br>Evenes |
|------------------|-------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| ATAG             | RLA         | Q15,Q25,Q38S,Q38C                            |                                    | nicht erforderlich        |
| ATAG             | RLA         | Q155/ 255/ 25C/ E22S/ E22C/ E32C/ Q255C      |                                    | nicht erforderlich        |
| ATAG             | RLA         | Q38S/ 38C/ Q38SC                             |                                    | nicht erforderlich        |
| ATAG             | RLA         | Q51S   |                                    | nicht erforderlich        |
| ATAG             | RLA         | Q60S   |                                    | <b>33 025 40</b>          |
| ATAG             | RLU         | Q15/ Q25S+Q25C                               |                                    | <b>33 025 41</b>          |
| ATAG             | RLU         | Q155/ 255/ 25C/ E22S/ E22C/ E32C/ Q255C      |                                    | <b>33 025 41</b>          |
| ATAG             | RLU         | Q38S+Q38C                                    |                                    | <b>33 025 41</b>          |
| ATAG             | RLU         | Q51S   |                                    | <b>33 025 41</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SOB 22 C NovoCondens                         |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | SOB 26 C NovoCondens                         |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | SOB 32 C NovoCondens                         |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | SOB 40 C NovoCondens                         |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WBS 14 D EcoTherm Kompakt                    |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WBS 22 D + WBC 22/24 D EcoTherm Kompakt      |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | BBS 15 C EcoCondens                          |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | BBS 15 C + 20 C + 28 C EcoCondens            |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | BBS 20 C / Pro 20 C EcoCondens               |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | BBK 22 D EcoCondens Kompakt                  |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WGB 15 D + 20 C + 28 C + K20 C EcoTherm Plus |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WGB 38 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WGB 50 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WGB 70 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WGB 90 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | WGB 110 D EcoTherm Plus                      |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 90 D EuroCondens                         |                                    | <b>33 025 45</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 120 D EuroCondens                        |                                    | <b>33 025 45</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 120 D EuroCondens                        |                                    | <b>33 025 46</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 160 D EuroCondens                        |                                    | <b>33 025 47</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 200 D EuroCondens                        |                                    | <b>33 025 47</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 250 D EuroCondens                        |                                    | <b>33 025 50</b>          |
| BRÖTJE           | RLA         | SGB 320 D EuroCondens                        |                                    | <b>33 025 49</b>          |
| BRÖTJE           | RLU         | SOB 22 C NovoCondens                         |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | SOB 26 C NovoCondens                         |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | WBS 14 D EcoTherm Kompakt                    |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | WBS 22 D + WBC 22/24 D EcoTherm Kompakt      |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | BBS 15 C Pro 15 C EcoCondens                 |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | BBS 20 C / Pro 20 C EcoCondens               |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | BBS 28 C EcoCondens                          |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | BBK 22 D EcoCondens Kompakt                  |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | WGB 15 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | WGB 20 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | WGB 28 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BRÖTJE           | RLU         | WGB 38 D EcoTherm Plus                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 135-18                                    |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 142 15 + 24 + 30 + 45 kW                  |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 142 60 kW                                 |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 152 16 + 24 kW                            |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 162 15 + 25 + 35 kW                       |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 162 45 kW                                 |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 162 65 kW                                 |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 162 80 kW                                 |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 162 100 kW                                |                                    | nicht erforderlich        |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 80 kW 1)                              |                                    | <b>33 025 55</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 120 kW 1)                             |                                    | <b>33 025 60</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 160 kW 1)                             |                                    | <b>33 025 58</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 200 kW 1)                             |                                    | <b>33 025 61</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 240 kW 1)                             |                                    | <b>33 025 61</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 240 kW 1)                             |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 312 280 kW 1)                             |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| BUDERUS          | RLA         | GB 315 115 + 160 kW                          | ja                                 | nicht erforderlich        |

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller    | Betriebsart | Kesseltypen                       | Anschlussstück Kesselhersteller | Kesselanschluss Evenes |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| BUDERUS             | RLA         | GB 315 195 + 220 + 260 kW         | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 141 kW                     | 87090650                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 169 kW                     | 87090652                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 197 kW                     | 87090652                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 224 kW                     | 87090652                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 252 kW                     | 87090652                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 278 kW                     | 87090652                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GB 434 310 kW                     | 87090652                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | GE 515 240 + 290 kW               | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | SB 615 145 kW                     | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | SB 615 185 + 230 + 310 kW         | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | G 125 17 kW Öl-Brennwert          |                                 | <b>33 025 53</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | G 125 21 kW Öl-Brennwert          |                                 | <b>33 025 53</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | G 125 28 kW Öl-Brennwert          |                                 | <b>33 025 55</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | G 125 34 kW Öl-Brennwert          |                                 | <b>33 025 55</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | GB 125 18 kW Öl-Brennwert         |                                 | <b>33 025 51</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | GB 125 22 kW Öl-Brennwert         |                                 | <b>33 025 51</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | GB 125 30 kW Öl-Brennwert         |                                 | <b>33 025 51</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | GB 125 35 kW Öl-Brennwert         |                                 | <b>33 025 51</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | GB 225 45 + 55 kW Öl-Brennwert    |                                 | <b>33 025 55</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | GB 225 68 kW Öl-Brennwert         |                                 | <b>33 025 55</b>       |
| BUDERUS             | RLA         | SB 315 VM 50 kW + SB 315 VM 70 kW | 87090602                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | SB 315 VM 90 kW                   | 87090632                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLA         | SB 315 VM 115 kW                  | 87090634                        | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 125 18 kW Öl-Brennwert         | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 125 22 kW Öl-Brennwert         | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 125 30 kW Öl-Brennwert         | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 125 33 kW Öl-Brennwert         | ja                              | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 135 18 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 142 15 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 142 24 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 142 30 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 142 45 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 142 60 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 152 16 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 152 24 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 162 15 + 25 + 35 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| BUDERUS             | RLU         | GB 162 45 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | DTG 1300 15 kW Elidens            |                                 | <b>33 025 63</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | DTG 1300 25 kW Elidens            |                                 | <b>33 025 63</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | DPSM 3-15 kW Domoplus             |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | DPSM 3-15 kW LP Domoplus          |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | DPSM 3-25 kW Domoplus             |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | DPSM 3-25 kW CS/LP/K Domoplus     |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Avanta plus 6-24 kW               |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Calenta 3-15 kW                   |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Calenta 5-25 kW                   |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 10                         |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 25                         |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 30                         |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 45                         |                                 | nicht erforderlich     |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 65                         |                                 | <b>33 025 65</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 85                         |                                 | <b>33 025 65</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Quinta 115                        |                                 | <b>33 025 65</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Gas 210/3 ECO pro 80 kW           |                                 | <b>33 025 70</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Gas 210/4 ECO pro 120 kW          |                                 | <b>33 025 70</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Gas 210/5 ECO pro 160 kW          |                                 | <b>33 025 72</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLA         | Gas 210/6 ECO pro 200 kW          |                                 | <b>33 025 72</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | DTG 1300 15 kW Elidens            |                                 | <b>33 025 68</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | DTG 1300 25 kW Elidens            |                                 | <b>33 025 68</b>       |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | DPSM 3-15 kW Domoplus             |                                 | nicht erforderlich     |

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller    | Betriebsart | Kesstypen                               | Anschlussstück<br>Kesselhersteller | Kesselanschluss<br>Evenes |
|---------------------|-------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | DPSM 3-15 kW LP Domoplus                |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | DPSM 3-25 kW Domoplus                   |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | DPSM 3-25 kW CS/LP/K Domoplus           |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Avanta plus 6-24 kW                     |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Calenta 3-15 kW                         |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Calenta 5-25 kW                         |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Quinta 10                               |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Quinta 25                               |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Quinta 30                               |                                    | nicht erforderlich        |
| DE DIETRICH/ Remeha | RLU         | Quinta 45                               |                                    | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLA         | ECONCEPT 15A                            | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLA         | ECONCEPT 25A/ 25C                       | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLA         | ECONCEPT 35A                            | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLA         | ECONCEPT 50A                            | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLA         | ECONCEPT 100                            |                                    | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLU         | ECONCEPT 15A                            | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLU         | ECONCEPT 25A/ 25C                       | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLU         | ECONCEPT 35A                            | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| FERROLI             | RLU         | ECONCEPT 50A                            | 103.312.000                        | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 11                            |                                    | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 21/C31                        |                                    | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 31                            |                                    | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 45                            |                                    | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 65                            |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 85                            |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| GIERSCH CTC         | RLA         | GiegaStar 115                           |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| GIERSCH CTC         | RLU         | GiegaStar 11                            | 05-10-51-793                       | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLU         | GiegaStar 21/C31                        | 05-10-51 793                       | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLU         | GiegaStar 31                            | 05-10-51 793                       | nicht erforderlich        |
| GIERSCH CTC         | RLU         | GiegaStar 45                            | 05-10-51 793                       | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSBR+ZWBR 3(5)-16A 21/23 (31) Cerapur   |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSBR+ZWBR 7(11)-28A 21/23 (31) Cerapur  |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSBR 3(5)-12A 21/23 (31) Cerapur        |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSBR+ZWBR 7(11)-25A 21/23 (31) Cerapur  |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSBR+ZWBR 7-18 K 21/23 Cerapur          |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBR 7(11) -28 A 21/23 (31) Cerapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBR 11(14) -42 A 21/23 (31) Cerapur     |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBR 25-3 A 21/23 (31) Cerapur           |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBR 42-3 A 21/23 (31) Cerapur           |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBR 65-1 A 21/23 (31) CerapurMaxx       |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| JUNKERS             | RLA         | ZBR 90-1 A 21/23 CerapurMaxx            |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| JUNKERS             | RLA         | ZWB 28-3 A 21/23 (31) Cerasmart         |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSB + ZB 16-3 A 21/23 (31) Cerasmart    |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZSB + ZB 22-3 A 21/23 (31) Cerasmart    |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBS 16/83S-2 MRA, MA ... CerasmartModul |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBS 18/83S-2 MRA, MA ... CerasmartModul |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBS 22/120S-2 MRA, MA... CerasmartModul |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | ZBS 30/150S-2 MA 21/23 CerasmartModul   |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | KSBR 3(5)-16 A 21/23 (31) Suprapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | KSBR 7(11)-30 A 21/23 (31) Suprapur     |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | KBR 3(5)-16 A 21/23 (31) Suprapur       |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | KBR 7(11)-30 A 21/23 (31) Suprapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | KBR 11(14)-42A 21/23 (31) Suprapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLA         | KBR 15-60 D 23 Suprapur                 |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| JUNKERS             | RLA         | KBR 32-90 D 23 Suprapur                 |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| JUNKERS             | RLA         | KBR 30-120 D 23 Suprapur                |                                    | <b>33 025 81</b>          |
| JUNKERS             | RLU         | ZSBR+ZWBR 3(5)-16A 21/23 (31) Cerapur   |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLU         | ZSBR+ZWBR 7(11)-28A 21/23 (31) Cerapur  |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLU         | ZSBR 3(5)-12A 21/23 (31) Cerapur        |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLU         | ZSBR+ZWBR 7(11)-25A 21/23 (31) Cerapur  |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS             | RLU         | ZSBR+ZWBR 7-18 K 21/23 Cerapur          |                                    | nicht erforderlich        |

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller | Betriebsart | Kesseltypen                             | Anschlussstück<br>Kesselhersteller | Kesselanschluss<br>Evenes |
|------------------|-------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| JUNKERS          | RLU         | ZBR 7(11) -28 A 21/23 (31) Cerapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBR 11(14) -42 A 21/23 (31) Cerapur     |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBR 25-3 A 21/23 (31) Cerapur           |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBR 42-3 A 21/23 (31) Cerapur           |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZWB 26-3 A 21/23 (31) Cerasmart         |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZSB + ZB 14-3 A 21/23 (31) Cerasmart    |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZSB + ZB 22-3 A 21/23 (31) Cerasmart    |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBS 16/83S-2 MRA, MA ... CerasmartModul |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBS 18/83S-2 MRA, MA ... CerasmartModul |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBS 22/120S-2 MRA, MA... CerasmartModul |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBS 30/150S-2 MA 21/23 CerasmartModul   |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | ZBS 16/170S-2 MA 21/23 CerasmartModul   |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | KSBR 3(5)-16 A 21/23 (31) Suprapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | KSBR 7(11)-30 A 21/23 (31) Suprapur     |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | KBR 3(5)-16 A 21/23 (31) Suprapur       |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | KBR 7(11)-30 A 21/23 (31) Suprapur      |                                    | nicht erforderlich        |
| JUNKERS          | RLU         | KBR 11(14)-42- A 21/23 (31) Suprapur    |                                    | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 15                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 25                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 35                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 20-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 30-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 45-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Ecompact 50                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Econfloor GAK 120 - 15 kW               | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Econfloor GAK 120 - 25 kW               | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLA         | Econfloor GAK 120 - 35 kW               | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 15                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 25                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 35                             | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 20-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 30-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 45-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Ecompact 50-1                           | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Econfloor GAK 120 - 15 kW               | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Econfloor GAK 120 - 25 kW               | 510236                             | nicht erforderlich        |
| RAPIDO           | RLU         | Econfloor GAK 120 - 35 kW               | 510236                             | nicht erforderlich        |
| ROTEX            | RLA         | Öl-Brennwert A1 BO 15i + 20i            |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Öl-Brennwert A1 BO 27i                  |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Öl-Brennwert A1 BO 35i                  |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas-Brennwert A1 BG 25i                 |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas-Brennwert A1 BG 40i                 |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas Solar Unit GSU 20 + 25              |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas Solar Unit GSU 35                   |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas Solar Unit GSU 320/520S/530S/535    |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas Compact Unit GCU 25                 |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLA         | Gas Compact Unit GCU 35                 |                                    | <b>33 025 51</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Öl-Brennwert A1 BO 15i + 20i            |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Öl-Brennwert A1 BO 27i                  |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Öl-Brennwert A1 BO 35i                  |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas-Brennwert A1 BG 25i                 |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas-Brennwert A1 BG 40i                 |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas Solar Uni GSU 20 + 25               |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas Solar Unit GSU 35                   |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas Solar Unit GSU 320/520S/530S/535    |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas Compact Unit GCU 25                 |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| ROTEX            | RLU         | Gas Compact Unit GCU 35                 |                                    | <b>33 025 92</b>          |
| SIEGER           | RLA         | BK 16 W-14 + 24 + 33 + 43 kW            |                                    | nicht erforderlich        |
| SIEGER           | RLA         | BK 16 W-62 kW                           |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| SIEGER           | RLA         | BK 16 W-95 kW                           |                                    | <b>33 025 65</b>          |
| SIEGER           | RLA         | TS10 Ölbrennwert 19 kW                  |                                    | nicht erforderlich        |

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller | Betriebsart | Kesseltypen                  | Anschlussstück<br>Kesselhersteller | Kesselanschluss<br>Evenes |
|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| SIEGER           | RLA         | TS10 Ölbrennwert 27 kW       |                                    | nicht erforderlich        |
| SIEGER           | RLU         | BK 16 W-14 + 24 kW           |                                    | nicht erforderlich        |
| SIEGER           | RLU         | BK 16 W-33 kW                |                                    | nicht erforderlich        |
| SIEGER           | RLU         | BK 16 W-43 kW                |                                    | nicht erforderlich        |
| SIEGER           | RLU         | TS10 Ölbrennwert 19 kW       |                                    | nicht erforderlich        |
| SIEGER           | RLU         | TS10 Ölbrennwert 27 kW       |                                    | nicht erforderlich        |
| SOLVIS           | RLA         | SolvisMax Sx15 + Sx20        |                                    | nicht erforderlich        |
| SOLVIS           | RLA         | SolvisMax Sx25               |                                    | nicht erforderlich        |
| SOLVIS           | RLA         | SolvisMax Sx30               |                                    | nicht erforderlich        |
| SOLVIS           | RLU         | SolvisMax Sx15 + Sx20        |                                    | nicht erforderlich        |
| SOLVIS           | RLU         | SolvisMax Sx25               |                                    | nicht erforderlich        |
| SOLVIS           | RLU         | SolvisMax Sx30               |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | VC 306/3-5                   |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | VC 356/4-7                   |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | VC 466/4-7                   |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | VC 656/4-7                   |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | VC 126/3-5                   |                                    | <b>33 026 06</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | VC 196/3-5                   |                                    | <b>33 026 06</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | VC 246/3-5                   |                                    | <b>33 026 06</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | VCW 196/3-5                  |                                    | <b>33 026 06</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | VCW 246/3-6                  |                                    | <b>33 026 06</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 806/3-E         |                                    | <b>33 025 45</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 1206/3-E        |                                    | <b>33 025 46</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 1606/3-E        |                                    | <b>33 025 46</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 2006/3-E        |                                    | <b>33 025 61</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 2006/3-E        |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 2406/3-E        |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | ecoCraft VKK 2806/3-E        |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| VAILLANT         | RLA         | icoVIT exklusiv 14 kW        |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | icoVIT exklusiv 19 kW        |                                    | nicht erforderlich        |
| VAILLANT         | RLA         | icoVIT exklusiv 24 kW        |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W + 222 19 kW   |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W + 222 26 kW   |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W + 222 35 kW   |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W + 222 35 kW   |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W 45 kW         |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W 60 kW         |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W 80 kW         |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 200-W 105 kW        |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 343-F 13 kW         |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 300-W 26 kW         |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 300-W 35 kW         |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 300-W + 333-W 13 kW |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 300-W + 333-W 19 kW |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitodens 300-W + 333-W 26 kW |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 80 kW    |                                    | <b>33 026 27</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 105 kW   |                                    | <b>33 026 27</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 105 kW   |                                    | <b>33 025 58</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 130 kW   |                                    | <b>33 025 58</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 170 kW   |                                    | <b>33 025 61</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 225 kW   |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 200 CM2 285 kW   |                                    | <b>33 025 59</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CU3 27 kW    |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CU3 35 kW    |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CU3 49 kW    |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CU3 66 kW    |                                    | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CM3 80 kW    |                                    | <b>33 025 55</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CM3 105 kW   |                                    | <b>33 025 55</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CM3 130 kW   |                                    | <b>33 025 55</b>          |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CT3 170 kW   | 7341 021                           | nicht erforderlich        |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CT3 225 kW   | 7341 021                           | nicht erforderlich        |

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller | Betriebsart | Kesseltypen                               | Anschlussstück Kesselhersteller | Kesselanschluss Evenes |
|------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CT3 225 kW                | 7339 837                        | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CT3 285 kW                | 7339 837                        | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitocrossal 300 CT3 370 kW                | 7339 838                        | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300 T + 300 C 18 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300 T + 300 C 22 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300 T + 300 C 27 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300 T 33 kW                    |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300 T 40 kW                    |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300 T 50 kW                    |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300-W + 333-F 19 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLA         | Vitoladens 300-W + 333-F 24 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 200-W + 222 19 kW                |                                 | <b>33 026 21</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 200-W + 222 26 kW                |                                 | <b>33 026 21</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 200-W + 222 35 kW                |                                 | <b>33 026 21</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 200-W + 222 35 kW                |                                 | <b>33 025 68</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 200-W 45 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 200-W 60 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 343-F 13 kW                      |                                 | <b>33 026 21</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 300-W 26 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 300-W 35 kW                      |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 300-W + 333-F 13 kW              |                                 | <b>33 026 21</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 300-W + 333-F 19 kW              |                                 | <b>33 025 68</b>       |
| VISSMANN         | RLU         | Vitodens 300-W + 333-F 26 kW              |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitocrossal 300 CU3 27 kW                 |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitocrossal 300 CU3 35 kW                 |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitoladens 300 T + 300 C 18 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitoladens 300 T + 300 C 22 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitoladens 300 T + 300 C 27 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitoladens 300 T 33 kW                    |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitoladens 300-W + 333-F 19 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| VISSMANN         | RLU         | Vitoladens 300-W + 333-F 24 kW            |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 11 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 20 + CGB-K 20 Comfort Line            |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 20+24 + CGB-K 20+24 Comfort Line      |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB-K 40-35 Comfort Line                  |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 35 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 50 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 75 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGB 100 Comfort Line                      |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGS 20/160 Comfort Line                   |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CGS 24/200 Comfort Line                   |                                 | <b>33 025 63</b>       |
| WOLF             | RLA         | COB/ COB-CS 20                            |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | COB/ COB-CS 29                            |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | MGK 130                                   |                                 | <b>33 026 35</b>       |
| WOLF             | RLA         | MGK 170                                   |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | MGK 210                                   |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | MGK 250                                   |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | MGK 300                                   |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CSK 17 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CSK 20 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLA         | CSK 25 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGB/ CSZ 11 Comfort Line                  |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGB/ CSZ 20+24 + CGB-K 20+24 Comfort Line |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGB/ CSZ 20+24 + CGB-K 20+24 Comfort Line |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGB-K 40-35 Comfort Line                  |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGB 35 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGB 50 Comfort Line                       |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGS 20+24 Comfort Line                    |                                 | nicht erforderlich     |
| WOLF             | RLU         | CGS 20+24 Comfort Line                    |                                 | <b>33 025 68</b>       |
| WOLF             | RLU         | COB/ COB-CS 20                            |                                 | <b>33 025 91</b>       |
| WOLF             | RLU         | COB/ COB-CS 29                            |                                 | <b>33 025 92</b>       |

## Übersicht Kesselanschlussbauteile

| Kesselhersteller | Betriebsart | Kesseltypen              | Anschlussstück<br>Kesselhersteller | Kesselanschluss<br>Evenes |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| WOLF             | RLU         | COB 40 (in Vorbereitung) |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | MGK 130 (auf Anfrage)    |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | MGK 170 (auf Anfrage)    |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | MGK 210 (auf Anfrage)    |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | MGK 250 (auf Anfrage)    |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | MGK 300 (auf Anfrage)    |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | CSK 17 Comfort Line      |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | CSK 20 Comfort Line      |                                    | nicht erforderlich        |
| WOLF             | RLU         | CSK 25 Comfort Line      |                                    | nicht erforderlich        |